



Jungghans



AUTOMNE 1920
HERBST 1920

5. 11. 20

200
00
7
8

Schramberger Erzeugnis



1450 Kataloge für Schenk
Laxer-Frey
H. Himmelst. etc.



Höhe 8 cm

Metallgehäuse, Emailblatt

- 4/11 vernickelt
 - 4/12 versilbert
 - 4/13 königsrot
- 1 Tag Wecker



Höhe 8 cm

Metallgehäuse, Email-Radiumblatt. 1 Tag Wecker

- 4/11 RP vernickelt
 - 4/12 RP versilbert
 - 4/13 RP königsrot
- mit Radiumgarnitur
Zifferblatt mit Leuchtpunkten



Höhe 9 cm

4/14 Etui rot, Lederimitation

Schramberger Erzeugnis



Höhe 10,5 cm

Metallgehäuse, Emailblatt

4/17 versilbert }
4/18 vergoldet } 1 Tag Wecker



Höhe 10,5 cm

Emailblatt mit leuchtenden Zahlen

4/17RZ versilbert }
4/18RZ vergoldet } 1 Tag Wecker



Höhe 10 cm

Metallgehäuse, Emailblatt

4/15 königsrot }
4/16 versilbert } 1 Tag Wecker


4/15 und 4/16 RZ mit Radium-Garnitur
Zifferblatt mit leuchtenden Zahlen



Höhe 11,5 cm

4/19 Etui für 4/17 und 4/18
rot, Lederimitation

Schramberger Erzeugnis



Gehäuse-Durchmesser 5,5 cm

Metallgehäuse, vernickelt, Silberblatt


7/4 1 Tag Gehwerk
7/1 1 Tag Wecker
7/1 RP 1 Tag Wecker, Radiumgarnitur,
Zifferblatt mit Leuchtpunkten



Höhe 9,5 cm

7/2 Etui zu 7/1

Lederimitation



Höhe 11 cm

Metallgehäuse, vernickelt, Zelluloidblatt

7/18 1 Tag Wecker



Höhe 13,5 cm

1 Tag Wecker, Silberblatt

7/5 Kirschbaum
7/7 Mahagoni-Imitation



Höhe 14 cm

1 Tag Wecker, Silberblatt

7/9 Rauch-Eiche
7/11 Kirschbaum

Echte Intarsien


Schramberger Erzeugnis




Höhe 16 cm
1 Tag Wecker
8/1 Zinkgehäuse, vernickelt



Höhe 16 cm
1 Tag Wecker, Radiumgarnitur,
Zelluloidzifferblatt mit leuchtenden Zahlen
8/1RZ Zinkgehäuse, vernickelt




Höhe 19 cm
1 Tag Wecker
8/2Z Zinkgehäuse, vernickelt
8/2M Messinggehäuse, vernickelt, Messingrückwand
8/32 Messinggehäuse, königsrot,





Höhe 19 cm
1 Tag Wecker, Radiumgarnitur,
Zelluloidzifferblatt mit leuchtenden Zahlen
8/2Z RZ Zinkgehäuse, vernickelt
8/2M RZ Messinggehäuse, vernickelt, Messingrückwand
8/32 RZ Messinggehäuse, königsrot

Schramberger Erzeugnis



Höhe 19 cm
1 Tag Wecker mit Repetition
8/3 Z Zinkgehäuse, vernickelt
8/3 M Messinggehäuse, vernickelt, Messingrückwand

Höhe 19 cm
1 Tag Wecker
8/5 Z Zinkgehäuse, vernickelt
8/5 M Messinggehäuse, vernickelt, Messingrückwand



Höhe 21 cm
1 Tag Wecker mit Doppelglocke
8/4 Z Zinkgehäuse, vernickelt
8/4 M Messinggehäuse, vernickelt, Messingrückwand

Höhe 22 cm
1 Tag Wecker
8/6 Z Zinkgehäuse, vernickelt
8/6 M Messinggehäuse, vernickelt, Messingrückwand
8/33 Messinggehäuse, königsrot,


Schramberger Erzeugnis



Höhe 15 cm

1 Tag Wecker mit Repetition


8/8 Zinkgehäuse, vernickelt, Zelluloidblatt, Rückwandglocke



Höhe 18 cm

1 Tag Wecker

8/10 Z. Zinkgehäuse, vernickelt, Messingbügel
8/10 M. Messinggehäuse, vernickelt, Messingrückwand



Höhe 20 cm


1 Tag Wecker, Zelluloidblatt

8/7 Z. Zinkgehäuse, vernickelt, Messingbügel
8/7 M. Messinggehäuse, vernickelt, Messingrückwand

Schramberger Erzeugnis



Staubdichte Rückwand mit beweglichem Schlüssel



Zelluloid-Rückwand für Firmen-Inschrift

Wir liefern alle Weckeruhren der Gruppe 8 mit der neuen, geschützten, staubdichten Rückwand mit beweglichem Schlüssel.


Besondere Vorzüge: Absolute Abdichtung aller Öffnungen gegen das Eindringen von Staub, daher wesentlich längere Lebensdauer des Weckers.

Bequemes, müheloses Aufziehen und Stellen der Zeiger und des Weckers durch einen Schlüssel. - Kein Schmerzen der Finger! Die kleinen, von starken Fingern schwer zu erfassenden Richtknöpfe, die oft verloren gingen, werden entbehrlich.

Für Firmen-Inschrift empfehlen wir die Verwendung der schmuck aussehenden, soliden Zelluloidrückwand, die gleichfalls staubdicht mit beweglichem Schlüssel geliefert wird.

Die in Messing gefaßte Zelluloidrückwand gibt dem Wecker ein feines, gediegenes Aussehen. Der unabwaschbare Aufdruck der Firma nimmt sich viel schöner aus als auf dem Papierzifferblatt.

Schramberger Erzeugnis



Höhe 18,5 cm

Stahlgehäuse, vernickelt, Glasseiten,
vergoldete Fassade

- 8/9 1 Tag Wecker
- 8/15 1 " Schlagwerk
- 8/16 1 " Schlagwerk und Wecker
- 8/17 1 " Musikwecker (1 Arie)
- 8/18 1 " " (2 Arien)
- 8/19 1 " Musikschlagwerk (1 Arie)

Höhe 18,5 cm

Stahlgehäuse, vernickelt, Glasseiten,
facettierte Frontglas


- 8/20 1 Tag Wecker
- 8/21 1 " Schlagwerk
- 8/22 1 " " und Wecker
- 8/23 1 " Musikwecker (1 Arie)
- 8/24 1 " " (2 Arien)
- 8/25 1 " Musikschlagwerk (1 Arie)

Schramberger Erzeugnis



Höhe 21 cm

9/9 Nußbaumfarbig
1 Tag Gehwerk




Höhe 21 cm

9/10 Nußbaumfarbig
1 Tag Wecker
9/11 Nußbaumfarbig
1 Tag Schlagwerk

Höhe 21 cm

9/3 Eichenfarbig
1 Tag Gehwerk
9/4 Eichenfarbig
1 Tag Wecker
9/5 Eichenfarbig
1 Tag Schlagwerk




Höhe 21 cm

9/6 Nußbaumfarbig
1 Tag Gehwerk
9/7 Nußbaumfarbig
1 Tag Wecker
9/8 Nußbaumfarbig
1 Tag Schlagwerk


Schwenninger Erzeugnis




Höhe 15 cm
56/7 Zinkgehäuse, vernickelt, Rückwandglocke
1 Tag Wecker mit Repetition



Höhe 17,5 cm
56/16 Zinkgehäuse, vernickelt
1 Tag Wecker




Höhe 18 cm
56/18 Zinkgehäuse, vernickelt
1 Tag Wecker




Höhe 18 cm
56/19 Zinkgehäuse, vernickelt
1 Tag Wecker

Schramberger Erzeugnis



Höhe 23 cm

15/1 Mahagoni mit Goldgarnitur
15/2 Weiß mit Goldgarnitur
Weißes Emailblatt, bombiertes Glas
& Tag Gehwerk




Höhe 23 cm

15/3 Nußbaum matt mit Goldverzierung
15/4 Birke, hell poliert, mit Goldverzierung
Silberzifferblatt, facettierte Pendelglas
& Tag Gehwerk



Höhe 22 cm

15/5 Mahagoni mit Goldgarnitur
Silberblatt, facettierte Pendelglas
& Tag Gehwerk



Höhe 22,5 cm

15/6 Eiche } Facetteglas in Messingfassung,
15/7 Nußbaum } Silberblatt
& Tag Gehwerk

Schramberger Erzeugnis



Höhe 29 cm

17/1 Eiche, Emailblatt
17/2 Mahagoni, Emailblatt

14 Tag Schlagwerk auf Gong oder
8 Tag Viertel-Schlagwerk, Volltrieb, Gong

Höhe 29 cm

17/3 Eiche, Emailblatt

14 Tag Schlagwerk auf Gong



Höhe 29 cm

17/4 Mahagoni, Emailblatt

14 Tag Schlagwerk auf Gong

Höhe 30 cm

17/14 Eiche, Emailblatt
17/15 Wawona, Emailblatt

14 Tag Schlagwerk auf Gong

Die Kaminuhren der Gruppe 17 können geliefert werden:
Mit 14 Tag Schlussscheiben-Werk, Hohltrieb, mit vollen polierten Platinen und Gong, oder
mit 14 Tag Rechen-Schlagwerk, Volltrieb, Platinengröße 90x90 mm mit Gong



Schramberger Erzeugnis



Höhe 25 cm, Breite 49 cm
17/5 Eiche, Emailblatt
14 Tag Schlagwerk auf Gong




Höhe 27 cm, Breite 41 cm
17/6 Eiche, Emailblatt
17/7 Mahagoni, Emailblatt
14 Tag Schlagwerk auf Gong oder
8 Tag Viertel-Schlagwerk, Volltrieb, Gong

Die Kamnuhren der Gruppe 17 können geliefert werden:
Mit 14 Tag Schluscheiben-Werk, Hohltrieb, mit vollen polierten Platinen und Gong, oder
mit 14 Tag Rechen-Schlagwerk, Volltrieb, Platinengröße 90 x 90 mm mit Gong



Schramberger Erzeugnis



Höhe 26 cm, Breite 47 cm

17/17 Eiche, Emailblatt

14 Tag Schlagwerk auf Gong



Höhe 24 cm, Breite 41 cm

17/18 Eiche, Emailblatt

14 Tag Schlagwerk auf Gong

Die Kaminuhren der Gruppe 17 können geliefert werden:

Mit 14 Tag Schlüsselwerk, Hohltrieb, mit vollen polierten Platinen und Gong, oder mit 14 Tag Rechen-Schlagwerk, Volltrieb, Platinengröße 90 x 90 mm mit Gong



Schramberger Erzeugnis

Einsatz-Uhren


zum Einbauen in Möbel, Büfette usw. gerichtet.



Vorderansicht



Seitenansicht



Vorderansicht



Seitenansicht

18/68 8 Tag Marine-Gehwerk, Präzisionswerk
 Kräftige Messinglunette, schwarz lackiertes Hintergehäuse
 7" = 17 cm Silber- oder Emailblatt

Durchmesser des Minutenkreises	162 mm
" " Blattes mit Messinglunette	210 "
" " Hintergehäuses	175 "
Tiefe des Hintergehäuses	65 "

18/1 14 Tag Pendel-Gehwerk
 Kräftige Messinglunette, schwarz lackiertes Hintergehäuse
 9" = 24,5 cm Silber- oder Emailblatt


Durchmesser des Minutenkreises	220 mm
" " Blattes mit Messinglunette	280 "
" " Hintergehäuses	235 "
Tiefe des Hintergehäuses	80 "



Vorderansicht



Seitenansicht



Die Uhr geöffnet


18/2 14 Tag Pendel-Gehwerk
18/3 14 " " Schlagwerk, Glockenschlag
 Kräftige Messinglunette, schwarz lackiertes Hintergehäuse
 12" = 30 cm Silber- oder Emailblatt

Durchmesser des Minutenkreises	272 mm
" " Blattes mit Messinglunette	332 "
" " Hintergehäuses	280 "
Tiefe des Hintergehäuses	80 "

Schramberger Erzeugnis



Holzrahmen, Buchen hell, nußbaumfarbig oder schwarz, poliert, Zelluloidblatt, gewölbtes Glas




	Rahmen-Durchmesser	Zifferblatt-Durchmesser	
18/9 Buchen	31,5 cm	18 cm = 7"	14 Tag Gehwerk
18/10 "	31,5 "	18 " = 7"	14 " Schlagwerk
18/11 Nußbaumfarbig oder schwarz . . .	31,5 "	18 " = 7"	14 " Gehwerk
18/12 "	31,5 "	18 " = 7"	14 " Schlagwerk
18/13 Buchen	34 "	21 " = 8"	14 " Gehwerk
18/14 "	34 "	21 " = 8"	14 " Schlagwerk
18/15 Nußbaumfarbig oder schwarz . . .	34 "	21 " = 8"	14 " Gehwerk
18/16 "	34 "	21 " = 8"	14 " Schlagwerk
18/17 Buchen	38 "	24,5 " = 10"	14 " Gehwerk
18/18 "	38 "	24,5 " = 10"	14 " Schlagwerk
18/51 Nußbaumfarbig oder schwarz . . .	38 "	24,5 " = 10"	14 " Gehwerk
18/52 "	38 "	24,5 " = 10"	14 " Schlagwerk
18/53 Buchen	44,5 "	30 " = 12"	14 " Gehwerk
18/54 "	44,5 "	30 " = 12"	14 " Schlagwerk
18/55 Nußbaumfarbig oder schwarz . . .	44,5 "	30 " = 12"	14 " Gehwerk
18/56 "	44,5 "	30 " = 12"	14 " Schlagwerk

Schramberger Erzeugnis



Länge 46 cm
Breite 46 cm
versilb. Zifferblatt 28 cm




18/63 Eiche
14 Tag Gehwerk, Volltrieb
oder
14 Tag Schlagwerk, Hohl-
trieb, Waldgong

Länge 42 cm
Breite 42 cm
versilb. Zifferblatt 28 cm



18/64 Eiche
14 Tag Gehwerk, Volltrieb
oder
14 Tag Schlagwerk, Hohl-
trieb, Waldgong

Schramberger Erzeugnis




Durchmesser 31 cm

Metallgehäuse, braun lackiert, oder weiß lackiert mit blauen Linien

- 19/25 braun lackiert, ohne Lünette
- 19/26 weiß
- 19/27 braun lackiert, mit Lünette und bombiertem Glas
- 19/28 weiß


8 Tag Pendel-Gehwerk



Durchmesser 31 cm

Metallgehäuse, emailliert, weiß mit blauen Linien, Lünette mit bombiertem Glas.

19/29 8 Tag Pendel-Gehwerk




Holzrahmen nußbaumfarbig oder schwarz, oder Buche hell poliert, Glaszifferblatt

Buche hell	Nußbaum oder schwarz	Werk	Zifferblatts-Durchmesser	Rahmen-Durchmesser
19/30	19/33	14 Tag Pendel-Gehwerk	6"	31 cm
19/31	19/34	1 Schlagwerk		
19/32	19/35	14 Gehwerk	7"	32 .
19/36	19/39	14 Schlagwerk		
19/37	19/40	1 Gehwerk	8"	34,5 .
19/38	19/41	14 Schlagwerk		
19/42	19/45	14 Gehwerk	10"	40 .
19/43	19/46	1 Schlagwerk		
19/44	19/47	14 Gehwerk		
19/48	19/51	14 Schlagwerk		
19/49	19/52	1 Gehwerk		
19/50	19/53	14 Schlagwerk		



Teller-Uhren


aus Fayence mit aufgemaltem, eingebranntem Zifferblatt



Durchmesser 24 cm

blauer Rand


19/69 1 Tag Marine-Gehwerk
19/70 8 Tag Pendel-Gehwerk



Durchmesser 24 cm

Goldlinien

19/71 1 Tag Marine-Gehwerk
19/72 8 Tag Pendel-Gehwerk



Durchmesser 24 cm

blaue Karo


19/73 1 Tag Marine-Gehwerk
19/74 8 Tag Pendel-Gehwerk



Durchmesser 24 cm

bunte Rosengirlande

19/75 1 Tag Marine-Gehwerk
19/76 8 Tag Pendel-Gehwerk



Durchmesser 24 cm

bunte Rosengirlande

19/77 1 Tag Marine-Gehwerk
19/78 8 Tag Pendel-Gehwerk



Durchmesser 24 cm

Empire grün


19/79 1 Tag Marine-Gehwerk
19/80 8 Tag Pendel-Gehwerk

Schramberger Erzeugnis



Fayence-Uhren


mit aufgemaltem, eingebranntem Zifferblatt



Durchmesser 30 cm

platte Form, rosa Girlande

19/100 14 Tag Pendel-Gehwerk



Durchmesser 30 cm

platte Form, bunt bemalt

19/101 14 Tag Pendel-Gehwerk



Durchmesser 32 cm

platte Form, bunt bemalt

19/102 14 Tag Pendel-Gehwerk




Durchmesser 32 cm

platte Form, bunt bemalt

19/103 14 Tag Pendel-Gehwerk

Schramberger Erzeugnis




Länge . . . 69 cm
Breite . . . 27 "
Zelluloidblatt 12,6 "

Nußbaum, poliert

21/1 1 Tag Schlagwerk

21/2 14 " "




Länge . . . 69 cm
Breite . . . 27 "
Zelluloidblatt 12,6 "

Nußbaum, poliert

21/9 1 Tag Schlagwerk

21/10 14 " "




Länge . . . 72 cm
Breite . . . 27 "
Zelluloidblatt 12,6 "

Nußbaum, poliert

21/11 1 Tag Schlagwerk


21/12 14 " "

Schramberger Erzeugnis



Länge 78 cm
Breite 32,5 cm
Zelluloidblatt . . 14 cm


21/24 Nußbaum, poliert
14 Tag Schlagwerk auf Tonfeder



Länge 86 cm
Breite 34 cm
Zelluloidblatt . . 14 cm


21/28 Nußbaum, poliert
14 Tag Schlagwerk auf Tonfeder

Schramberger Erzeugnis



Länge 90 cm
Breite 36 cm
Zelluloidblatt . . 14 cm

21/37 Nußbaum, poliert
14 Tag Schlagwerk auf Tonfeder



Länge 98 cm
Breite 36 cm
Zelluloidblatt . . 14 cm


21/41 Nußbaum, poliert
14 Tag Schlagwerk auf Tonfeder

Schramberger Erzeugnis



Länge 49,5 cm, Breite 23 cm
weißes Zelluloidblatt 14 cm

23/17 Natur-Nußbaumfarbe
14 Tag Schlagwerk auf Tonfeder



Länge 49,5 cm, Breite 23 cm
weißes Zelluloidblatt 16 x 16 cm

23/18 Natur-Nußbaumfarbe
14 Tag Schlagwerk auf Tonfeder




Länge 49,5 cm, Breite 23 cm
weißes Zelluloidblatt 14 cm

23/19 Natur-Nußbaumfarbe
14 Tag Schlagwerk auf Tonfeder

305


Schramberger Erzeugnis



Länge 54 cm, Breite 25 cm
versilbertes Zifferblatt 15 cm

- 23/5 Nußbaum
- 23/6 Eiche

14 Tag Schlagwerk, Tonfeder




Länge 54 cm, Breite 25 cm
versilbertes Zifferblatt 15 cm

- 23/7 Nußbaum
- 23/8 Eiche


14 Tag Schlagwerk, Tonfeder

Schramberger Erzeugnis



Länge 65 cm, Breite 30 cm
versilbertes Zifferblatt 18 cm


24/2 Fichte
14 Tag Schlagwerk, Tonfeder



Länge 65 cm, Breite 30 cm
versilbertes Zifferblatt 18 cm

24/3 Nußbaum } 14 Tag Schlagwerk,
24/4 Eiche } Tonfeder

Schramberger Erzeugnis



Länge 65 cm, Breite 30 cm
versilbertes Zifferblatt 18 cm



- 24/5 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
- 24/6 Eiche | Waldgong



Länge 64 cm, Breite 30 cm
versilbertes Zifferblatt 18 cm

- 24/7 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
- 24/8 Eiche | Waldgong

Schramberger Erzeugnis



Länge 72 cm, Breite 33 cm
versilbertes Zifferblatt 20,5 cm

Länge 72 cm, Breite 33 cm
versilbertes Zifferblatt 20,5 cm

25/1 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
25/2 Eiche | Waldgong



25/3 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
25/4 Eiche | Waldgong

25/84 Nußbaum | 8 Tag Viertel-Glockenspiel-Schlagwerk,
25/85 Eiche | „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:

- 14 Tag Schlußscheiben-Werk Nr. 74, Hohltrieb, mit Waldgong
 - 14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 134, Hohltrieb
 - 14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 176, Volltrieb
 - Platinengröße 105 x 105 mm
 - 8 Tag Viertel-Rechen-Schlagwerk Nr. 66, Volltrieb, mit Doppelgong oder Wagnergong
- } mit Waldgong, oder Doppelgong,
} oder Melodiegong

Schramberger Erzeugnis



Länge 75 cm, Breite 34 cm
versilbertes Zifferblatt 20,5 cm


Länge 75 cm, Breite 34 cm
versilbertes Zifferblatt 20,5 cm

25/17 Nußbaum } 14 Tag Schlagwerk,
25/18 Eiche } Waldgong

25/19 Nußbaum } 14 Tag Schlagwerk,
25/20 Eiche } Waldgong

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:
14 Tag Schlußscheiben-Werk Nr. 74, Hohltrieb, mit Waldgong
14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 134, Hohltrieb } mit Waldgong, oder Doppelgong,
14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 176, Volltrieb } oder Melodiegong
Platinengröße 105 x 105 mm
8 Tag Viertel-Rechen-Schlagwerk Nr. 66, Volltrieb, mit Doppelgong oder Wagnergong

Schramberger Erzeugnis



Länge 25 cm, Breite 34 cm
versilbertes Zifferblatt 20,5 cm

Länge 25 cm, Breite 34 cm
versilbertes Zifferblatt 20,5 cm

- 25/21 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
- 25/22 Eiche | Waldgong


- 25/23 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
- 25/24 Eiche | Waldgong

- 25/71 Nußbaum | 8 Tag Viertel-Glockenspiel-Schlagwerk,
- 25/72 Eiche | „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:


- 14 Tag Schlußscheiben-Werk Nr. 74, Hohltrieb, mit Waldgong
- 14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 134, Hohltrieb
- 14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 176, Volltrieb } mit Waldgong, oder Doppelgong,
Plattengröße 105 x 105 mm } oder Melodiegong
- 8 Tag Viertel-Rechen-Schlagwerk Nr. 66, Volltrieb, mit Doppelgong oder Wagnergong

Schramberger Erzeugnis



Länge 75 cm, Breite 34 cm
versilbertes Zifferblatt 20,5 cm

- 25/25 Nußbaum } 14 Tag Schlagwerk,
- 25/26 Eiche } Waldgong





Länge 75 cm, Breite 34 cm
versilbertes Zifferblatt 20,5 cm

- 25/27 Nußbaum } 14 Tag Schlagwerk,
- 25/28 Eiche } Waldgong
- 25/73 Nußbaum } 8 Tag Viertel-Glockenspiel-Schlagwerk,
- 25/74 Eiche } „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:

- 14 Tag Schlufscheiben-Werk Nr. 74, Hohltrieb, mit Waldgong
- 14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 134, Hohltrieb
- 14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 176, Volltrieb } mit Waldgong, oder Doppelgong,
Platinengröße 105 x 105 mm } oder Melodiegong
- 8 Tag Viertel-Rechen-Schlagwerk Nr. 66, Volltrieb, mit Doppelgong oder Wagnergong

Schramberger Erzeugnis



Länge 74,5 cm, Breite 35 cm
versilbertes Zifferblatt 20 x 20 cm

Länge 74,5 cm, Breite 35 cm
versilbertes Zifferblatt 18 cm

25/86 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
25/87 Eiche | Waldgong

25/88 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
25/89 Eiche | Waldgong


25/94 Nußbaum | 8 Tag Viertel-Glockenspiel-Schlagwerk,
25/95 Eiche | „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)

25/96 Nußbaum | 8 Tag Viertel-Glockenspiel-Schlagwerk,
25/97 Eiche | „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden.

- 14 Tag Schluscheiben-Werk Nr. 74, Hohltrieb, mit Waldgong
- 14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 154, Hohltrieb
- 14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 176, Volltrieb } mit Waldgong, oder Doppelgong,
Platinengröße 105 x 105 mm } oder Melodiegong
- 8 Tag Viertel-Rechen-Schlagwerk Nr. 66, Volltrieb, mit Doppelgong oder Wagnergong

Schramberger Erzeugnis



Länge 75 cm, Breite 32 cm
versilbertes Zifferblatt 18 cm

Länge 75 cm, Breite 32 cm
versilbertes Zifferblatt 20x20 cm

- 25/90 Nußbaum } 14 Tag Schlagwerk,
- 25/91 Eiche } Waldgong

- 25/92 Nußbaum } 14 Tag Schlagwerk,
- 25/93 Eiche } Waldgong

- 25/98 Nußbaum } 8 Tag Viertel-Glockenspiel-Schlagwerk,
- 25/99 Eiche } „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)

- 25/100 Nußbaum } 8 Tag Viertel-Glockenspiel-Schlagwerk,
- 25/101 Eiche } „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden.

- 14 Tag Schlüsselscheiben-Werk Nr. 74, Hohltrieb, mit Waldgong
- 14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 134, Hohltrieb
- 14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 176, Volltrieb } mit Waldgong, oder Doppelgong,
- Platinengröße 105 x 105 mm } oder Melodiegong
- 8 Tag Viertel-Rechen-Schlagwerk Nr. 66, Volltrieb, mit Doppelgong oder Wagnergong


Schramberger Erzeugnis



Länge 85 cm, Breite 39 cm
versilbertes Zifferblatt 20,5 cm

26/2 Eiche

14 Tag Schlagwerk, Waldglockengong



Länge 85 cm, Breite 39 cm
versilbertes Zifferblatt 20,5 cm



26/3 Eiche

14 Tag Schlagwerk, Waldglockengong

Die Regulateure der Gruppe 26 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:

- 14 Tag Schlussscheiben-Werk Nr. 74, Hohltrieb, mit Waldglockengong
 - 14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 134, Hohltrieb
 - 14 Tag Rechen-Schlagwerk Nr. 176, Volltrieb
 - 8 Tag Viertel-Rechen-Schlagwerk Nr. 66, Volltrieb, mit Doppelgong oder Wagnergong
- mit Waldglockengong, oder Doppelgong,
oder Melodiegong

Schramberger Erzeugnis



Höhe 218 cm, Breite 47 cm

28/26 Eiche

Silberblatt 28 cm, Facettegläser

Höhe 210 cm, Breite 40 cm



28/27 Eiche

Silberblatt 28 cm, Facetteglas

Die Hausuhren der Gruppe 28 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:

- 8 Tag Gewichtswerk Nr. 111, Hohltrieb } mit Gong oder Doppelgong
- 8 Tag Gewichtswerk Nr. 178, Volltrieb } mit Gong oder Doppelgong
- 8 Tag Viertel-Glockenspiel-Schlagwerk Nr. 129, Volltrieb mit „Westminster“-Gong (8 Stäbe)

Schramberger Erzeugnis



Höhe 214 cm, Breite 46 cm
28/17 Eiche | Silberblatt 28 cm,
28/18 Mahagoni | Facetteglas

Höhe 218 cm, Breite 46 cm
28/19 Eiche
Silberblatt 28 cm, Facettegläser

Die Hausuhren der Gruppe 28 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:
8 Tag Gewichtswerk Nr. 111, Hohltrieb } mit Gong oder Doppelgong
8 Tag Gewichtswerk Nr. 178, Volltrieb }
8 Tag Viertel-Glockenspiel-Schlagwerk Nr. 179, Volltrieb mit „Westminster“-Gong (8 Stäbe)



$\frac{1}{3}$ natürlicher Größe
 $\frac{2}{3}$ natural size

$\frac{1}{3}$ de la grandeur naturelle
 $\frac{2}{3}$ de su tamaño natural

Lehr-Uhr
„TICK-TACK“
D.R.P.

The „TICK-TACK“
Nursery Clock

Holzchild mit Holzbrand-Imitation
Imitation burnt wood front

Länge des Schildes 22 cm
8 $\frac{1}{4}$ inches high

1 Tag Gehwerk
1 day time



Horloge instructive
«TICK-TACK»
Brevet

Reloj instructivo
“TICK-TACK”

Cadran en bois
avec imitation pyrogravure
Esfera de madera con adornos

Longueur du cadran 22 cm
Tamaño de la esfera 22 cm de largo

30 heures simple
1 día cuerda marcha solo

19/110

Die Uhr ist als Lehrmittel gedacht. Sie wird in ihre Bestandteile zerlegt geliefert und kann von intelligenten Knaben und Mädchen an Hand der beigelegten Anweisung selbst zusammengesetzt und in Gang gebracht werden. Die Bestandteile passen genau. Sie sind so gearbeitet, daß ein Zusammensetzen und Auseinandernehmen ohne Werkzeuge und ohne Nachhilfe möglich ist. Die Uhr zeigt so dem Kinde oder dem daran interessierten Erwachsenen die Ausführung und Wirkungsweise eines Uhrwerkes einfachster Konstruktion. Die Uhr kann übrigens genauegehend reguliert werden und erfüllt so ihren Zweck auch als zuverlässiger Zeitmesser.

This clock is meant for the instruction of the young. Every clock is sent out, works and all parts loose in box, with full directions for being put together into a perfect timepiece. All parts fit exactly into each other and can easily be put together without the help of tools. This instructive, useful and amusing article will therefore show boys and girls the workings of a simply constructed clock. When put together it can be closely regulated and will keep time with the best.

L'horloge est fournie démontée et peut être mise en marche, même par des enfants au moyen des instructions qui l'accompagnent. Les différentes pièces correspondent exactement. Le démontage aussi bien que le montage peuvent se faire sans le moindre aide et sans aucun outil. L'horloge peut être réglée exactement et rempli par conséquent son but «d'horloge instructive» tout en étant une horloge sur laquelle on peut compter.

Este reloj está proyectado para servir como reloj instructivo. Se vende en diversas piezas desmontadas y puede montarse y ser puesto en marcha por los muchachos y niñas inteligentes, observando las instrucciones que se acompañan. Las piezas ajustan perfectamente. Están acabadas en forma tal que tanto el montaje como el desmontaje pueden hacerse sin auxilio de herramienta ni útil algunos. Este reloj enseña a los niños como también a los adultos que por ello se interesen la ejecución y el funcionamiento de una máquina de reloj de construcción sencillísima. Por otra parte, el reloj puede afinar regularmente y lleva también su misión de dar perfectamente la hora.



