




NEUHEITEN



GEBRÜDER JUNGHANS A.G.
UHRENFABRIKEN
SCHRAMBERG · SCHWARZW.



NEUHEITEN
HERBST
1922





Höhe 6,5 cm

Metallgehäuse, Emailblatt

- | | |
|----------------------|----------------|
| 4/63 brillantschwarz | } 1 Tag Wecker |
| 4/64 vernickelt | |
| 4/65 versilbert | |
| 4/66 königsrot | |
| 4/67 vergoldet | |



Höhe 5,5 cm

Metallgehäuse, Emailblatt

- | | |
|------------------------|----------------|
| 4/69 vernickelt | } 1 Tag Wecker |
| 4/70 königsrot | |
| 4/71 versilbert | |
| 4/72 dunkelgrün, Email | |
| 4/73 dunkelblau, " | |



Höhe 5 cm

Metallgehäuse, Emailblatt

- | | |
|----------------------|----------------|
| 4/74 vernickelt | } 1 Tag Wecker |
| 4/75 brillantschwarz | |
| 4/76 königsrot | |
| 4/77 versilbert | |
| 4/78 vergoldet | |



Höhe 6 cm

Metallgehäuse, Silberblatt

- | | |
|----------------------|----------------|
| 4/88 brillantschwarz | } 1 Tag Wecker |
| 4/89 vernickelt | |
| 4/90 königsrot | |
| 4/91 versilbert | |
| 4/92 vergoldet | |



Höhe 6,5 cm

Metallgehäuse, Emailblatt

- | | |
|----------------------|----------------|
| 4/93 brillantschwarz | } 1 Tag Wecker |
| 4/94 vernickelt | |
| 4/95 königsrot | |
| 4/96 versilbert | |
| 4/97 vergoldet | |

4/63 bis 4/78, 4/88 bis 4/97 RZ, Radiumgarnitur, Zifferblatt mit Leuchtzahlen



Höhe 7,5 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt

4/84 Birke mit Palisander



Höhe 9 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt

4/85 Mahagoni, imitiert
4/86 Eiche



Höhe 8 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt

4/87 Birke mit schwarz



Höhe 9,5 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt

4/98 Birke mit Palisander



Höhe 8,5 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt

4/99 Birke mit Palisander
4/103 Eiche

Diese Uhren können auch mit RZ — Radiumgarnitur, Zifferblatt mit Leuchtzahlen — geliefert werden



Höhe 7,5 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt


4/81 Mahagoni, imitiert



Höhe 8,5 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt

4/82 Birke mit schwarzem Sockel



Höhe 8,5 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt

4/83 Birke mit Palisander




Höhe 9 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt

4/100 Mahagoni, imitiert

Diese Uhren können auch mit RZ — Radiumgarnitur, Zifferblatt mit Leuchtzahlen — geliefert werden




Höhe 14 cm
7/64 1 Tag Musikwecker



Höhe 13 cm
1 Tag Wecker, Emailblatt
7/93 Holzgehäuse, violett
7/94 " rot
7/95 " blau




Höhe 7 cm
1 Tag Wecker, Emailblatt
7/75 Metallgehäuse, vernickelt
7/76 " brillantschwarz
7/77 " königsrot
7/78 " versilbert
7/79 " vergoldet
7/75 bis 7/79 RZ mit Radiumgarnitur
Zifferblatt mit leuchtenden Zahlen




Höhe 10 cm
1 Tag Wecker, Emailblatt
7/83 Eiche



Höhe 10,5 cm
1 Tag Wecker, Emailblatt
7/91 Eiche




Höhe 9,5 cm
1 Tag Wecker, Emailblatt
7/86 Birke mit Palisander



Höhe 9,5 cm
1 Tag Wecker, Emailblatt
7/87 Birke mit Palisander

Diese Uhren können auch mit RZ — Radiumgarnitur, Zifferblatt mit Leuchtzahlen — geliefert werden



Höhe 10 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt


7/88 Birke mit Nußbaum



Höhe 8,5 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt


7/90 Birke mit Palisander



Höhe 10,5 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt

7/58 Birke mit Schwarz
7/81 Eiche



Höhe 9 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt

7/59 Mahagoni, imitiert
7/80 Eiche



Höhe 10 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt


7/85 Birke mit Palisander



Höhe 8 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt


7/92 Birke, Füße schwarz



Höhe 10 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt

7/84 Mahagoni, imitiert




Höhe 10,5 cm

1 Tag Wecker, Emailblatt

7/89 Mahagoni, imitiert

Diese Uhren können auch mit RZ — Radiumgarnitur, Zifferblatt mit Leuchtzahlen — geliefert werden

Diese Uhren können auch mit RZ — Radiumgarnitur, Zifferblatt mit Leuchtzahlen — geliefert werden



Höhe 9,5 cm


1 Tag Wecker

8/67 Metallgehäuse, vernickelt

8/68 „ schwarz

8/69 „ königsrot

8/67 bis 8/69 RZ Radiumzahlen



Höhe 20 cm

1 Tag Wecker

8/72 Zinkgehäuse, vernickelt

8/7M Messinggehäuse, „



Höhe 19,5 cm

1 Tag Wecker

8/73 Messinggehäuse, vernickelt



Höhe 17 cm

8 Tag Wecker mit Rückwandglocke

8/49 Messinggehäuse, vernickelt

8/70 „ königsrot



Höhe 16,5 cm

1 Tag Wecker, Rückwandglocke

8/72 Messinggehäuse, vernickelt



Höhe 18,5 cm

1 Tag Wecker

8/74 Messinggehäuse, vernickelt




Höhe 21,5 cm
Gehäuse nußbaumfarbig, Silberblatt
9/56 1 Tag Gehwerk
9/57 1 „ Wecker
9/58 1 „ Schlagwerk




Höhe 18,5 cm
Gehäuse nußbaumfarbig, Silberblatt
9/62 1 Tag Gehwerk
9/63 1 „ Wecker
9/64 1 „ Schlagwerk




Höhe 19,5 cm
Gehäuse nußbaumfarbig, Silberblatt
9/65 1 Tag Gehwerk
9/66 1 „ Wecker
9/67 1 „ Schlagwerk




Höhe 17 cm
Gehäuse nußbaumfarbig, Silberblatt
9/59 1 Tag Gehwerk
9/60 1 „ Wecker
9/61 1 „ Schlagwerk




Höhe 16,5 cm
Gehäuse nußbaumfarbig, Silberblatt
9/68 1 Tag Gehwerk
9/69 1 „ Wecker
9/70 1 „ Schlagwerk



Höhe 21,5 cm
15/47 Eiche, Silberblatt
8 Tag Gehwerk




Höhe 21,5 cm
15/48 Eiche, Silberblatt
8 Tag Gehwerk




Höhe 18,5 cm
15/39 Eiche, Silberblatt
8 Tag Gehwerk




Höhe 18 cm
15/49 Mahagoni
8 Tag Gehwerk



Höhe 18 cm
15/41 Mahagoni, Silberblatt
8 Tag Gehwerk



Höhe 18,5 cm
15/43 Eiche, Silberblatt
8 Tag Gehwerk




Höhe 19 cm
15/45 Eiche, Silberblatt
8 Tag Gehwerk



Höhe 35 cm

17/120 Eiche, Silberblatt, 12 cm


14 Tag Schlagwerk auf Gong



Höhe 23,5 cm, Breite 33 cm

17/144 Eiche, Silberblatt 15 cm


14 Tag Schlagwerk auf Gong



Höhe 25 cm, Breite 26 cm

17/135 Mahagoni } Silberblatt 15 cm
17/136 Eiche }


14 Tag Schlagwerk auf Gong



Höhe 23,5 cm, Breite 41 cm

17/139 Eiche } Silberblatt 15 cm
17/140 Mahagoni }

14 Tag Schlagwerk auf Gong



Höhe 23,5 cm, Breite 39 cm

17/155 Eiche, Silberblatt 15 cm

14 Tag Schlagwerk auf Gong




Höhe 26 cm, Breite 46 cm

Silberblatt 18 cm

17/134 Eiche

17/143 Mahagoni


14 Tag Schlagwerk auf Gong



Höhe 24,5 cm, Breite 41 cm

17/154 Eiche, Silberblatt 18 cm

14 Tag Schlagwerk auf Gong




Höhe 26 cm, Breite 47 cm

Silberblatt 18 cm

17/160 Eiche

17/161 Mahagoni

14 Tag Schlagwerk auf Gong




Höhe 26,5 cm, Breite 43 cm

Silberblatt 18 cm

17/162 Eiche

14 Tag Schlagwerk auf Gong



Höhe 24 cm, Breite 39 cm

Silberblatt 15 cm

17/145 Eiche

17/146 Mahagoni

14 Tag Schlagwerk auf Gong

17/147 W Eiche

17/148 W Mahagoni

8 Tag $\frac{1}{4}$ Glockenspiel-Schlagwerk, „Westminster“-Gong Nr. 103

17/147 B Eiche

17/148 B Mahagoni

8 Tag Halbstunden-Schlagwerk, „Bachgong“



Höhe 27 cm, Breite 44 cm

Silberblatt 18 cm

17/163 Eiche


14 Tag Schlagwerk, Waldgong

17/163 B Eiche

8 Tag Halbstunden-Schlagwerk, „Bachgong“

17/164 W Eiche

8 Tag $\frac{1}{4}$ Glockenspiel-Schlagwerk, „Westminster“-Gong Nr. 103



Höhe 28 cm, Breite 45 cm

17/156 Eiche, Silberblatt


14 Tag Schlagwerk auf Gong

17/157 W Eiche, Silberblatt 18 cm

8 Tag $\frac{1}{4}$ Glockenspiel-Schlagwerk, „Westminster“-Gong Nr. 103

17/157 B Eiche

8 Tag Halbstunden-Schlagwerk, „Bachgong“



Höhe 27 cm, Breite 44 cm

17/158 Eiche, Silberblatt 18 cm

14 Tag Schlagwerk auf Gong

17/159 W Eiche, Silberblatt

8 Tag $\frac{1}{4}$ Glockenspiel-Schlagwerk, „Westminster“-Gong Nr. 103

17/159 B Eiche

8 Tag Halbstunden-Schlagwerk, „Bachgong“

Höhe 35 cm, Breite 27 cm

Silberblatt

17/152 W Eiche

8 Tag $\frac{1}{4}$ Glockenspiel-
Schlagwerk, „Westminster“
Gong Nr. 103



Höhe 35 cm, Breite 27 cm

Silberblatt

17/153 W Mahagoni

8 Tag $\frac{1}{4}$ Glockenspiel-
Schlagwerk, „Westminster“
Gong Nr. 103



Höhe 27,5 cm, Breite 50 cm

Silberblatt 18 cm

17/141 W Eiche

17/142 W Mahagoni

8 Tag $\frac{1}{4}$ Glockenspiel-Schlagwerk, „Westminster“ Gong Nr. 103


17/141 B Eiche

17/142 B Mahagoni


8 Tag Halbstunden-Schlagwerk, „Badgong“

Teller-Uhren

1 Tag Marine-Gehwerk




19/111 blaue Linien



19/112 gelbe Linien



19/113 blaue Karo



19/114 Rosengirlande




19/115 blaue Blumen



19/116 blaue Glockenblumen


Durchmesser der Teller 22 cm

Teller-Uhren




blaue Linien

19/117 1 Tag Marine-Gehwerk
19/118 8 Tag Pendel-Gehwerk




gelbe Linien

19/119 1 Tag Marine-Gehwerk
19/120 8 Tag Pendel-Gehwerk




blaue Karo

19/121 1 Tag Marine-Gehwerk
19/122 8 Tag Pendel-Gehwerk




Rosengirlande

19/123 1 Tag Marine-Gehwerk
19/124 8 Tag Pendel-Gehwerk



blaue Blumen


19/125 1 Tag Marine-Gehwerk
19/126 8 Tag Pendel-Gehwerk



blaue Glockenblumen


19/127 1 Tag Marine-Gehwerk
19/128 8 Tag Pendel-Gehwerk

Durchmesser der Teller 24 cm



Höhe 78 cm, Breite 36 cm
Silberblatt 20,5 cm

25/242 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
25/243 Eiche | Waldgong




Höhe 78 cm, Breite 36 cm
Silberblatt 20,5 cm

25/244 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
25/245 Eiche | Waldgong

25/244 W Nußbaum | 8 Tag 1/4 Glockenspiel-Schlagwerk,
25/245 W Eiche | „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:


14 Tag Schlüsselscheiben-Hohltriebwerk Nr. 74, Waldgong
8 Tag Rechenschlagwerk, Hohltrieb Nr. 74 R mit Doppelgong, Melodiegong oder Badgong
14 Tag Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 176 (Platinengröße 105 x 105 mm) mit Doppelgong oder Melodiegong
8 Tag Viertel-Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 66 mit Doppelgong oder Wagnergong



Höhe 78 cm, Breite 36 cm
Silberblatt 20,5 cm

25/246 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
25/247 Eiche | Waldgong

25/246 W Nußbaum | 8 Tag $\frac{1}{4}$ Glockenspiel-Schlagwerk,
25/247 W Eiche | „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)




Höhe 78 cm, Breite 36 cm
Silberblatt 20x20 cm

25/254 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
25/255 Eiche | Waldgong


Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:

14 Tag Schlüsselscheiben-Hohltriebwerk Nr. 74, Waldgong
8 Tag Rechenschlagwerk Hohltrieb Nr. 74 R mit Doppelgong, Melodiegong oder Bachgong
14 Tag Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 176 (Platinengröße 105x105 mm) mit Doppelgong oder Melodiegong
8 Tag Viertel-Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 66 mit Doppelgong oder Wagnergong



Höhe 77,5 cm, Breite 33 cm
Silberblatt 20,5 cm

25/201 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
25/202 Eiche | Waldgong




Höhe 77,5 cm, Breite 33 cm
Silberblatt 20,5 cm

25/203 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
25/204 Eiche | Waldgong

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:

14 Tag Schlüsselscheiben-Hohltriebwerk Nr. 74, Waldgong
8 Tag Rechenschlagwerk, Hohltrieb Nr. 74 R mit Doppelgong, Melodiegong oder Bachgong
14 Tag Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 176 (Platinengröße 105x105 mm) mit Doppelgong oder Melodiegong
8 Tag Viertel-Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 66 mit Doppelgong oder Wagnergong



Höhe 77,5 cm, Breite 33 cm
Silberblatt 20,5 cm

25/205 Nußbaum
25/206 Eiche

14 Tag Schlagwerk, Waldgong




Höhe 77,5 cm, Breite 33 cm
Silberblatt 20,5 cm

25/213 Nußbaum
25/214 Eiche

14 Tag Schlagwerk, Waldgong

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:


- 14 Tag Schlußscheiben-Hohltriebwerk Nr. 74, Waldgong
- 8 Tag Rechenschlagwerk Hohltrieb Nr. 74 R mit Doppelgong, Melodiegong oder Bachgong
- 14 Tag Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 176 (Platinengröße 105 x 105 mm) mit Doppelgong oder Melodiegong
- 8 Tag Viertel-Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 66 mit Doppelgong oder Wagnergong



Höhe 78 cm, Breite 33 cm
Silberblatt 20,5 cm

25/256 Nußbaum } 14 Tag Schlagwerk,
25/257 Eiche } Waldgong

25/256 W Nußbaum } 8 Tag 1/4 Glockenspiel-Schlagwerk,
25/257 W Eiche } „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)




Höhe 78 cm, Breite 33 cm
Silberblatt 20,5 cm

25/258 Nußbaum } 14 Tag Schlagwerk,
25/259 Eiche } Waldgong

25/258 W Nußbaum } 8 Tag 1/4 Glockenspiel-Schlagwerk,
25/259 W Eiche } „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:


- 14 Tag Schlußscheiben-Hohltriebwerk Nr. 74, Waldgong
- 8 Tag Rechenschlagwerk, Hohltrieb Nr. 74 R mit Doppelgong, Melodiegong oder Bachgong
- 14 Tag Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 176 (Platinengröße 105 x 105 mm) mit Doppelgong oder Melodiegong
- 8 Tag Viertel-Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 66 mit Doppelgong oder Wagnergong



Höhe 74,5 cm, Breite 33 cm
Silberblatt 20,5 cm


25/208 Nußbaum } 14 Tag Schlagwerk,
25/209 Eiche } Waldgong

25/208 W Nußbaum } 8 Tag $\frac{1}{4}$ Glockenspiel-Schlagwerk,
25/209 W Eiche } „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)



Höhe 74,5 cm, Breite 33 cm
Silberblatt 20,5 cm


25/210 Nußbaum } 14 Tag Schlagwerk,
25/211 Eiche } Waldgong



Höhe 77 cm, Breite 33 cm
Silberblatt 20,5 cm

25/215 Nußbaum } 14 Tag Schlagwerk,
25/216 Eiche } Waldgong

25/215 W Nußbaum } 8 Tag $\frac{1}{4}$ Glockenspiel-Schlagwerk,
25/216 W Eiche } „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)



Höhe 77 cm, Breite 33 cm
Silberblatt 20,5 cm

25/217 Nußbaum } 14 Tag Schlagwerk,
25/218 Eiche } Waldgong


25/217 W Nußbaum } 8 Tag $\frac{1}{4}$ Glockenspiel-Schlagwerk,
25/218 W Eiche } „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:

14 Tag Schlußscheiben-Hohltriebwerk Nr. 74, Waldgong
8 Tag Rechenschlagwerk, Hohltrieb Nr. 74 R mit Doppelgong, Melodiegong oder Bachgong
14 Tag Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 176 (Platinengröße 105 × 105 mm) mit Doppelgong oder Melodiegong
8 Tag Viertel-Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 66 mit Doppelgong oder Wagnergong

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:


14 Tag Schlußscheiben-Hohltriebwerk Nr. 74, Waldgong
8 Tag Rechenschlagwerk, Hohltrieb Nr. 74 R mit Doppelgong, Melodiegong oder Bachgong
14 Tag Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 176 (Platinengröße 105 × 105 mm) mit Doppelgong oder Melodiegong
8 Tag Viertel-Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 66 mit Doppelgong oder Wagnergong



Höhe 77 cm, Breite 33 cm
Silberblatt 20,5 cm

25/228 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
25/229 Eiche | Waldgong
25/230 Mahagoni |

25/228 W Nußbaum | 8 Tag 1/4 Glockenspiel-Schlagwerk,
25/229 W Eiche | „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)
25/230 W Mahagoni |



Höhe 78 cm, Breite 33 cm
Silberblatt 20,5 cm

25/240 Nußbaum | 14 Tag Schlagwerk,
25/241 Eiche | Waldgong

25/240 W Nußbaum | 8 Tag 1/4 Glockenspiel-Schlagwerk,
25/241 W Eiche | „Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:

- 14 Tag Schlußscheiben-Hohltriebwerk Nr. 74, Waldgong
- 8 Tag Rechenschlagwerk, Hohltrieb Nr. 74 R mit Doppelgong, Melodiegong oder Bachgong
- 14 Tag Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 176 (Platinengröße 105 x 105 mm) mit Doppelgong oder Melodiegong
- 8 Tag Viertel-Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 66 mit Doppelgong oder Wagnergong



Höhe 75 cm, Breite 33 cm
Messingblatt 20,5 cm

25/207 Eiche

14 Tag Schlagwerk, Waldgong

Die Regulateure der Gruppe 25 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:


- 14 Tag Schlußscheiben-Hohltriebwerk Nr. 74, Waldgong
- 8 Tag Rechenschlagwerk, Hohltrieb Nr. 74 R mit Doppelgong, Melodiegong oder Bachgong
- 14 Tag Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 176 (Platinengröße 105 x 105 mm) mit Doppelgong oder Melodiegong
- 8 Tag Viertel-Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 66 mit Doppelgong oder Wagnergong



A



B




C



D

Messing-Verglasungen für Gruppe 25


Alle Uhren der Gruppe 25, die mit Messing-Verglasung im Musterbuch abgebildet sind, können an Stelle der Verglasung, die die Abbildung trägt, auch mit jeder der hier abgebildeten Verglasungen versehen werden



Höhe 84 cm, Breite 35 cm
Silberblatt 20,5 cm

26/32 Eiche

14 Tag Schlagwerk, Waldgong



Höhe 84 cm, Breite 38 cm
Silberblatt 20,5 cm

26/33 Eiche


14 Tag Schlagwerk, Waldgong

26/33 W Eiche

8 Tag $\frac{1}{4}$ Glockenspiel-Schlagwerk,
„Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)

Die Regulateure der Gruppe 26 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:


- 14 Tag Schlußscheiben-Hohltriebwerk Nr. 74, Waldgong
- 8 Tag Rechenschlagwerk, Hohltrieb Nr. 74R mit Doppelgong, Melodiegong oder Bachgong
- 14 Tag Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 176 (Platinengröße 105 x 105 mm) mit Doppelgong oder Melodiegong
- 8 Tag Viertel-Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 66 mit Doppelgong oder Wagnergong



Höhe 82 cm, Breite 36 cm
Emailzifferblatt 20,5 cm

26/36 Eiche

14 Tag Schlagwerk, Waldgong



Höhe 71,5 cm, Breite 33 cm
Messingblatt 20,5 cm


26/34 Eiche

26/35 Mahagoni

14 Tag Schlagwerk, Waldgong

Die Regulateure der Gruppe 26 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:

- 14 Tag Schlußscheiben-Hohltriebwerk Nr. 74, Waldgong
- 8 Tag Rechenschlagwerk, Hohltrieb Nr. 74 R mit Doppelgong, Melodiegong oder Bachgong
- 14 Tag Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 176 (Platinengröße 105 x 105 mm) mit Doppelgong oder Melodiegong
- 8 Tag Viertel-Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 66 mit Doppelgong oder Wagnergong



Höhe 81,5 cm, Breite 35,5 cm
Silberblatt 20,5 cm

26/31 Eiche

14 Tag Schlagwerk, Waldgong

26/31 W Eiche

8 Tag 1/4 Glockenspiel-Schlagwerk,
„Westminster“-Gong Nr. 103 (5 Stäbe)

Die Regulateure der Gruppe 26 können mit folgenden Werken und Gongs geliefert werden:

- 14 Tag Schlußscheiben-Hohltriebwerk Nr. 74, Waldgong
- 8 Tag Rechenschlagwerk, Hohltrieb Nr. 74 R mit Doppelgong, Melodiegong oder Bachgong
- 14 Tag Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 176 (Platinengröße 105 x 105 mm) mit Doppelgong oder Melodiegong
- 8 Tag Viertel-Rechenschlagwerk, Volltrieb Nr. 66 mit Doppelgong oder Wagnergong

