



Junghans



ARMBANDUHREN - TASCHE NUHREN
WRISTWATCHES POCKETWATCHES · MONTRES BRACELET MONTRES DE POCHE

1 9 5 0



Junghans

A R M B A N D U H R E N

T A S C H E N U H R E N

WRISTWATCHES · POCKETWATCHES

MONTRES BRACELET · MONTRES DE POCHE

1 9 5 0

Nr. 6

N U M M E R N - V E R Z E I C H N I S

	Seite		Seite
Werk J 78	5	85/0189	17
J 80	5	0190	20
J 80 S	5	0191-0192	26
J 88	5	0193-0194	29
J 97	5	0202-0203	28
97/7014-7015	6	0204-0206	19
7016-7017	7	6000-6001	21
7018-7019	8	6002	23
95/0008-0009	9	6003-6004	22
0012-0013	10	6005-6006	23
1002-1003	11	6007	22
1004-1005	12	88/0001-0003	30
78/0007-0008	31	100/0012 RZ	37
0009-0010	32	0012/12	37
1015-1017	33	0014 RZ	37
1018-1019	34	0014/13	37
1021	34	102/0059 RZ	45
1022-1024	35	108/0001-0002	46
1025	31	0006	46
1026-1027	32	125/0022/11	39
85/0099 RZ	36	0032/11	39
0150	16	0200 RZ	38
0155	18	0200/12	38
0160	16	0200/18	38
0167	20	0400 RZ	38
0170-0171	27	0400/13	38
0172	29	0400/16	38
0175	15	0902 RZ	40
0176	20	0905	41
0177-0178	24	135/0022/11	42
0179-0180	25	0109/16	44
0181-0182	13	2100/11	42
0183	17	2100/18	43
0184	15	3100/16	43
0185-0186	18		
0187-0188	14		

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET



J 97, $8\frac{3}{4} \times 12$ mm



J 80, $10\frac{1}{2}$ mm



J 80 S, $10\frac{1}{2}$ mm



J 88, 14 mm



J 78, $5\frac{1}{4} \times 8\frac{3}{4}$ mm

ANKERWERK J 97, $8\frac{3}{4} \times 12$ mm, **7 und 11 Steine**, Palettengang, Stahlanker, Nivarox-Spirale, antimagnetisch

Lever movement J 97, $8\frac{3}{4} \times 12$ mm, **7 and 11 jewels**, pin pallet escapement, steel pallet, Nivarox hair spring, antimagnetic

Mouvement à ancre J 97, $8\frac{3}{4} \times 12$ mm, **7 et 11 rubis**, avec palettes, ancre acier, spiral Nivarox antimagnétique

Massives ANKERWERK J 80, $10\frac{1}{2}$ mm, **16 Steine**, Nivarox-Spirale

Solid lever movement J 80, $10\frac{1}{2}$ mm, **16 jewels**, Nivarox hairspring

Mouvement à ancre massif J 80, $10\frac{1}{2}$ mm, **16 rubis**, spiral Nivarox

Massives ANKERWERK J 80 S, $10\frac{1}{2}$ mm, **17 Steine**, Stahlanker und Ankerrad poliert, Spirale Nivarox I, großer Sekundenzeiger aus der Mitte

Solid lever movement J 80 S, $10\frac{1}{2}$ mm, **17 jewels**, steel pallet and lever escape wheel polished, Nivarox I hairspring, sweep seconds hand

Mouvement à ancre massif J 80 S, $10\frac{1}{2}$ mm, **17 rubis**, ancre acier et roue ancre polies, spiral Nivarox I, grande trotteuse centrale

Massives ANKERWERK J 88 für Chronograph, 14 mm, **19 Steine**, Breguetspirale Nivarox I, Stahlanker und Ankerrad poliert

Solid lever movement J 88 für Chronograph, 14 mm, **19 jewels**, Breguet hairspring Nivarox I, steel pallet and lever escape wheel polished

Mouvement à ancre massif J 88 pour Chronograph, 14 mm, **19 rubis**, spiral Breguet Nivarox I, ancre acier et roue ancre polies

Massives ANKERWERK J 78, $5\frac{1}{4} \times 8\frac{3}{4}$ mm, **15 Steine**, Nivarox-Spirale

Solid lever movement J 78, $5\frac{1}{4} \times 8\frac{3}{4}$ mm, **15 jewels**, Nivarox hairspring

Mouvement à ancre massif J 78, $5\frac{1}{4} \times 8\frac{3}{4}$ mm, **15 rubis**, spiral Nivarox

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 97, 8 $\frac{3}{4}$ × 12 $\frac{3}{4}$ mm, **7 Steine**, Palettengang, Stahlanker, antimagnetisch
Lever movement J 97, 8 $\frac{3}{4}$ × 12 $\frac{3}{4}$ mm, **7 jewels** with pin pallet escapement, steel pallet, antimagnetic
Mouvement à ancre J 97, 8 $\frac{3}{4}$ × 12 $\frac{3}{4}$ mm, **7 rubis**, avec palettes, ancre acier antimagnétique

Gruppe 97



97/7014

97/7015

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäuse 33 mm Durchmesser

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, diameter of case 33 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boitier métal chromé avec fond acier supérieur, diamètre du boitier 33 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles
lumineux

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles
lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 97, 8 $\frac{3}{4}$ × 12 $\frac{3}{4}$ mm, **7 Steine**, Palettengang, Stahlanker, antimagnetisch
Lever movement J 97, 8 $\frac{3}{4}$ × 12 $\frac{3}{4}$ mm, **7 jewels** with pin pallet escapement, steel pallet, antimagnetic
Mouvement à ancre J 97, 8 $\frac{3}{4}$ × 12 $\frac{3}{4}$ mm, **7 rubis**, avec palettes, ancre acier antimagnétique

Gruppe 97



97/7016

97/7017

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäusebreite 22 mm

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 22 mm

Black metal dial with luminous figures and hands

Silver dial with luminous figures and hands

Boitier métal chromé avec fond acier supérieur, largeur du boitier 22 mm

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles
lumineux

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles
lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 97, 8¾ × 12''' . **7 Steine**, Palettengang, Stahlanker, antimagnetisch
Lever movement J 97, 8¾ × 12''' . **7 jewels** with pin pallet escapement, steel pallet, antimagnetic
Mouvement à ancre J 97, 8¾ × 12''' . **7 rubis**, avec palettes, ancre acier antimagnétique

Gruppe 97



97/7018

97/7019

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäusebreite 22 mm

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 22 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, largeur du boîtier 22 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles
lumineux

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles
lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 97, 8¾ × 12''' . **11 Steine**, Palettengang, Stahlanker, Nivarox-Spirale,
antimagnetisch
Lever movement J 97, 8¾ × 12''' . **11 jewels** with pin pallet escapement, steel pallet, Nivarox
hairspring, antimagnetic
Mouvement à ancre J 97, 8¾ × 12''' . **11 rubis**, avec palettes, ancre acier, spiral Nivarox,
antimagnétique

Gruppe 95



95/0008

95/0009

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäuse 33 mm Durchmesser

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, diameter of case 33 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, diamètre du boîtier 33 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles
lumineux

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles
lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 97, 8 $\frac{3}{4}$ × 12 $\frac{3}{4}$ mm, **11 Steine**, Palettengang, Stahlanker, Nivarox-Spirale, antimagnetisch

Lever movement J 97, 8 $\frac{3}{4}$ × 12 $\frac{3}{4}$ mm, **11 jewels** with pin pallet escapement, steel pallet, Nivarox hairspring, antimagnetic

Mouvement à ancre J 97, 8 $\frac{3}{4}$ × 12 $\frac{3}{4}$ mm, **11 rubis**, avec palettes, ancre acier, spiral Nivarox, antimagnétique

Gruppe 95



95/0012

95/0013

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäusebreite 22 mm

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 22 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, largeur du boîtier 22 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles
lumineux

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles
lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 97, 8 $\frac{3}{4}$ × 12 $\frac{3}{4}$ mm, **11 Steine**, Palettengang, Stahlanker, Nivarox-Spirale, antimagnetisch

Lever movement J 97, 8 $\frac{3}{4}$ × 12 $\frac{3}{4}$ mm, **11 jewels** with pin pallet escapement, steel pallet, Nivarox hairspring, antimagnetic

Mouvement à ancre J 97, 8 $\frac{3}{4}$ × 12 $\frac{3}{4}$ mm, **11 rubis**, avec palettes, ancre acier, spiral Nivarox, antimagnétique

Gruppe 95



95/1002

95/1003

Doublée-Gehäuse 20 Mikron mit Edelstahlboden, Gehäusebreite 22 mm

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Goldfilled case 20 Mikron with stainless steel back, width of case 22 mm

Silver dial with gilt polished figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boîtier Doublée 20 Microns avec fond acier supérieur, largeur du boîtier 22 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles
polie

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles
lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 97, 8¾ × 12", **11 Steine**, Palettengang, Stahlanker, Nivarox-Spirale, antimagnetisch

Lever movement J 97, 8¾ × 12", **11 jewels** with pin pallet escapement, steel pallet, Nivarox hairspring, antimagnetic

Mouvement à ancre J 97, 8¾ × 12", **11 rubis**, avec palettes, ancre acier, spirale Nivarox, antimagnétique

Gruppe 95



95/1004

95/1005

Double-Gehäuse 20 Mikron mit Edelstahlboden, Gehäusebreite 22 mm

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Goldblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Goldfilled case 20 Mikron with stainless steel back, width of case 22 mm

Silver dial with gilt polished figures and hands

Gold dial with luminous figures and hands

Boitier Doublee 20 Microns avec fond acier supérieur, largeur du boitier 22 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles dorés polis

Cadran doré avec chiffres et aiguilles lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10½", **16 Steine**, Nivarox-Spirale

Solid lever movement J 80, 10½", **16 jewels**, Nivarox hairspring

Mouvement à ancre massif J 80, 10½", **16 rubis**, spirale Nivarox

Gruppe 85



85/0181

85/0182

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäuse 27 mm Durchmesser

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, diameter of case 27 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boitier métal chromé avec fond acier supérieur, diamètre du boitier 27 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10½", 16 Steine, Nivarox-Spirale
Solid lever movement J 80, 10½", 16 jewels, Nivarox hairspring
Mouvement à ancre massif J 80, 10½", 16 rubis, spiral Nivarox

Gruppe 85



85/0187

85/0188

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäusebreite 25 mm

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 25 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, largeur du boîtier 25 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles
lumineux

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles
lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10½", 16 Steine, Nivarox-Spirale
Solid lever movement J 80, 10½", 16 jewels, Nivarox hairspring
Mouvement à ancre massif J 80, 10½", 16 rubis, spiral Nivarox

Gruppe 85



85/0184

85/0175

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäusebreite 25 mm

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 25 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, largeur du boîtier 25 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles
lumineux

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles
lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10 1/2", 16 Steine, Nivarox-Spirale
Solid lever movement J 80, 10 1/2", 16 jewels, Nivarox hairspring
Mouvement à ancre massif J 80, 10 1/2", 16 rubis, spirale Nivarox

Gruppe 85



85/0150

85/0160

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäuse 32 mm Durchmesser

Schwarzblatt, Strichzahlen und Zeiger vergoldet
poliert

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, diameter of case 32 mm

Black metal dial, figures and hands gilt polished

Silver dial with luminous figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, diamètre du boîtier 32 mm

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles
dorés polis

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles
lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10 1/2", 16 Steine, Nivarox-Spirale
Solid lever movement J 80, 10 1/2", 16 jewels, Nivarox hairspring
Mouvement à ancre massif J 80, 10 1/2", 16 rubis, spirale Nivarox

Gruppe 85



85/0183

85/0189

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäuse 32 mm Durchmesser

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, diameter of case 32 mm

Black metal dial with luminous figures and hands

Silver dial with gilt polished figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, diamètre du boîtier 32 mm

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles
lumineux

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles
dorés polis

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10½", 16 Steine, Nivarox-Spirale
Solid lever movement J 80, 10½", 16 jewels, Nivarox hairspring
Mouvement à ancre massif J 80, 10½", 16 rubis, spirale Nivarox

Gruppe 85



85/0155

85/0185

85/0186

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Plan-Plexiglas, Gehäusebreite 25 mm

Silberblatt mit goldpolierten
Zahlen, Strichen und Zeigern

Silberblatt mit Radiumzahlen und
-zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen
und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, plexi-glass, width of case 25 mm

Silver dial with gilt polished
figures and hands

Silver dial with luminous figures
and hands

Black metal dial with luminous
figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, verre plexi, largeur du boîtier 25 mm

Cadran argenté avec chiffres et
aiguilles dorés polis

Cadran argenté avec chiffres et
aiguilles lumineux

Cadran métal noir avec chiffres
et aiguilles lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10½", 16 Steine, Nivarox-Spirale
Solid lever movement J 80, 10½", 16 jewels, Nivarox hairspring
Mouvement à ancre massif J 80, 10½", 16 rubis, spirale Nivarox

Gruppe 85



85/0204

85/0205

85/0206

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Plan-Plexiglas, Gehäusebreite 25 mm

Silberblatt mit Radiumzahlen
und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen
und -zeigern

Silberblatt mit goldpolierten
Zahlen und Zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, plexi-glass, width of case 25 mm

Silver dial with luminous figures
and hands

Black metal dial with luminous
figures and hands

Silver dial with gilt polished
figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, verre plexi, largeur du boîtier 25 mm

Cadran argenté avec chiffres et
aiguilles lumineux

Cadran métal noir avec chiffres
et aiguilles lumineux

Cadran argenté avec chiffres et
aiguilles dorés polis

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10½", 17 Steine, Nivarox-Spirale, großer Sekundenzeiger aus der Mitte

Solid lever movement J 80, 10½", 17 jewels, Nivarox hairspring, sweep seconds hand

Mouvement à ancre massif J 80, 10½", 17 rubis, spiral Nivarox, grande trotteuse centrale

Gruppe 85



85/0176

85/0167

85/0190

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäuse 32 mm Durchmesser

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Silberblatt mit goldpolierten Reliefzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, diameter of case 32 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Silver dial with gilt polished figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, diamètre du boîtier 32 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles lumineux

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles dorés polis relief

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10½", 16 Steine, Nivarox-Spirale

Solid lever movement J 80, 10½", 16 jewels, Nivarox hairspring

Mouvement à ancre massif J 80, 10½", 16 rubis, spiral Nivarox

Gruppe 85



85/6000

85/6001

Double-Gehäuse 20 Mikron mit Edelstahlboden, Gehäuse 33 mm Durchmesser

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Goldblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Goldfilled case 20 Mikron with stainless steel back, diameter of case 33 mm

Silver dial with gilt polished figures and hands

Gilt dial with luminous figures and hands

Boîtier Double 20 Microns avec fond acier supérieur, diamètre du boîtier 33 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles dorés polis

Cadran doré avec chiffres et aiguilles lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10 1/2", 16 Steine, Nivarox-Spirale
 Solid lever movement J 80, 10 1/2", 16 jewels, Nivarox hairspring
 Mouvement à ancre massif J 80, 10 1/2", 16 rubis, spiral Nivarox

Gruppe 85



85/6003

85/6004, 85/6007

Doublée-Gehäuse 20 Mikron mit Edeltahlboden, Pian-Plexiglas
Gehäusebreite 26 mm

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Gehäusebreite 25 mm

85.6004 Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern
 85.6007 Schwarzblatt

Goldfilled case 20 Mikron with stainless steel back, plexi-glass
Width of case 26 mm

Silver dial with gilt polished figures and hands

Width of case 25 mm

85.6004 Silver dial with gilt polished figures and hands
 85.6007 Black dial

Boîtier Doublée 20 Microns avec fond acier supérieur, verre plexi
largeur du boîtier 26 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles dorés polis

largeur du boîtier 25 mm

85.6004 Cadran argenté avec chiffres et aiguilles dorés polis
 85.6007 Cadran noir

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10 1/2", 17 Steine, Nivarox-Spirale, großer Sekundenzeiger aus der Mitte

Solid lever movement J 80, 10 1/2", 17 jewels, Nivarox hairspring, sweep seconds hand
 Mouvement à ancre massif J 80, 10 1/2", 17 rubis, spiral Nivarox, grande trotteuse centrale

Gruppe 85



85/6002

85/6005

85/6006

32 mm Durchmesser

Schwarzblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Doublée-Gehäuse 20 Mikron mit Edeltahlboden
Gehäusebreite 27 mm

Silberblatt mit aufgelegten goldpolierten Zahlen, Strichen und Zeigern

32 mm Durchmesser

Goldblatt (brossé) mit aufgelegten goldpolierten Zahlen und Zeigern

Goldfilled case 20 Mikron with stainless steel back
diameter of case 32 mm

Black metal dial with gilt polished figures and hands

width of case 27 mm

Silver dial with gilt raised polished figures and hands

diameter of case 32 mm

Gilt dial with gilt polished raised figures and hands

Boîtier Doublée 20 Microns avec fond acier supérieur
diamètre du boîtier 32 mm

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles dorés polis

largeur du boîtier 27 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles dorés polis appliqués

diamètre du boîtier 32 mm

Cadran doré avec chiffres et aiguilles dorés polis appliqués

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Stoß- und wassergeschützt – Shock and waterproof – Antichoc et étanche à l'eau

Massives ANKERWERK J 80, 10½", 16 Steine, Nivarox-Spirale

Solid lever movement J 80, 10½", 16 jewels, Nivarox hairspring

Mouvement à ancre massif J 80, 10½", 16 rubis, spiral Nivarox

Gruppe 85



85/0177

85/0178

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäuse 33 mm Durchmesser

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, diameter of case 33 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, diamètre du boîtier 33 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles
lumineux

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles
lumineux

Junghans

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Stoß- und wassergeschützt – Shock and waterproof – Antichoc et étanche à l'eau

Massives ANKERWERK J 80, 10½", 17 Steine, Nivarox-Spirale, großer Sekundenzeiger aus der Mitte

Solid lever movement J 80, 10½", 17 jewels, Nivarox hairspring, sweep seconds hand

Mouvement à ancre massif J 80, 10½", 17 rubis, spiral Nivarox, grande trotteuse centrale

Gruppe 85



85/0179

85/0180

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäuse 33 mm Durchmesser

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, diameter of case 33 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, diamètre du boîtier 33 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles
lumineux

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles
lumineux

Junghans

MEISTER

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10½", 17 Steine, großer Sekundenzeiger aus der Mitte, Stahlanker und Ankerrad poliert, Spirale Nivarox I

Solid lever movement J 80, 10½", 17 jewels, sweep seconds hand, steel pallet and lever escape wheel polished, Nivarox hairspring

Mouvement à ancre massif J 80, 10½", 17 rubis, grande trotteuse centrale, ancre acier et roue ancre polies, spirale Nivarox I

Gruppe 85



85/0191

85/0192

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäuse 32 mm Durchmesser

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, diameter of case 32 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, diamètre du boîtier 32 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles lumineux

Junghans

MEISTER

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10½", 17 Steine, großer Sekundenzeiger aus der Mitte, Stahlanker und Ankerrad poliert, Spirale Nivarox I

Solid lever movement J 80, 10½", 17 jewels, sweep seconds hand, steel pallet and lever escape wheel polished, Nivarox hairspring

Mouvement à ancre massif J 80, 10½", 17 rubis, grande trotteuse centrale, ancre acier et roue ancre polies, spirale Nivarox I

Gruppe 85



85/0170

85/0171

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäuse 32 mm Durchmesser

Silberblatt mit aufgelegten Silber-Strichzahlen, weiß polierte Zeiger

Schwarzblatt mit aufgelegten Silber-Strichzahlen, Radiumpunkte und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, diameter of case 32 mm

Silver dial with polished raised figures and hands

Black metal dial with silvered raised figures, luminous points and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, diamètre du boîtier 32 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles appliqués polis

Cadran métal noir avec chiffres argentés appliqués, points et aiguilles lumineux

Junghans

MEISTER

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10½", 17 Steine, großer Sekundenzeiger aus der Mitte, Stahlanker und Ankerrad poliert, Spirale Nivarox I

Solid lever movement J 80, 10½", 17 jewels, sweep seconds hand, steel pallet and lever escape wheel polished, Nivarox hairspring

Mouvement à ancre massif J 80, 10½", 17 rubis, grande trotteuse centrale, ancre acier et roue ancre polies, spiral Nivarox I

Gruppe 85



85/0202

85/0203

Gehäuse und Boden Edelstahl, Plan-Plexiglas, Gehäusebreite 26 mm

Silberblatt mit weiß polierten Zahlen, Punkten und Zeigern

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Stainless steel case and back, plexi-glass, width of case 26 mm

Silver dial with white polished figures and hands

Silver dial with luminous figures and hands

Boîtier et fond acier supérieur, verre plexi, largeur du boîtier 26 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles polis blancs

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux

Junghans

MEISTER

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

Massives ANKERWERK J 80, 10½", 17 Steine, großer Sekundenzeiger aus der Mitte, Stahlanker und Ankerrad poliert, Spirale Nivarox I

Solid lever movement J 80, 10½", 17 jewels, sweep seconds hand, steel pallet and lever escape wheel polished, Nivarox hairspring

Mouvement à ancre massif J 80, 10½", 17 rubis, grande trotteuse centrale, ancre acier et roue ancre polies, spiral Nivarox I

Gruppe 85



85/0172

85/0193

85/0194

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäusebreite 25 mm

Silberblatt mit polierten Strichzahlen, vergoldete Reliefpunkte und polierte Zeiger

Silberblatt mit goldpolierten Reliefzahlen und Zeigern

Schwarzblatt mit goldpolierten Reliefzahlen und Zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 25 mm

Silver dial with polished figures, polished raised points and hands

Silver dial with gilt polished raised figures and hands

Black metal dial with gilt polished raised figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, largeur du boîtier 25 mm

Cadran argenté avec chiffres polis, points et aiguilles dorés appliqués

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles dorés polis appliqués

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles dorés polis appliqués

Junghans

CHRONOGRAPH

Massives ANKERWERK J 88, 14^{mm}, 19 Steine, Breguetspirale Nivarox I, Stahlanker und Ankerrad poliert

Solid lever movement J 88, 14^{mm}, 19 jewels, Breguet hairspring Nivarox I, steel pallet and lever escape wheel polished

Mouvement à ancre massif J 88, 14^{mm}, 19 rubis, spirale Breguet Nivarox I, ancre acier et roue ancre polies

Gruppe 88



88/0001

88/0002

88/0003

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäuse 36 mm Durchmesser

Silberblatt, gedruckte schwarze Zahlen
Telemeter und Tachometerskala
1/2 Sekundenskala

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern
Telemeter und Tachometerskala
1/2 Sekundenskala

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern
Tachometerskala und 1/100 Minutensinteilung

Chromium plated metal case with stainless steel back, diameter of case 36 mm

Silver dial, black figures and hands
Telemeter and tachometer scale
1/2 seconds scale

Black metal dial with luminous figures and hands
Telemeter and tachometer scale
1/2 seconds scale

Silver dial with luminous figures and hands
Tachometer scale and 1/100 minutes division, 1/2 seconds scale

Bottier métal chromé avec fond acier supérieur, diamètre du bottier 36 mm

Cadran argenté, chiffres et aiguilles noirs
Echelle pour télémètre et tachymètre, division 1/2 de seconde

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles lumineux
Echelle pour télémètre et tachymètre, division 1/2 de seconde

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux
Echelle pour tachymètre, division 1/100 de minute et 1/2 de seconde

Junghans

DAMEN-ARMBANDUHREN

LADIES WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET POUR DAMES

Massives ANKERWERK J 78, 5 1/4 x 8 3/4^{mm}, 15 Steine, Nivarox-Spirale

Solid lever movement J 78, 5 1/4 x 8 3/4^{mm}, 15 jewels, Nivarox hairspring

Mouvement à ancre massif J 78, 5 1/4 x 8 3/4^{mm}, 15 rubis, spirale Nivarox

Gruppe 78



78/0007

78/0008, 78/1025

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Silberblatt mit weiß polierten Zahlen und Zeigern

Kupferfarbiges Metallblatt mit schwarzen und polierten Zahlen und Zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back

Silver dial with polished figures and hands

Coppered dial with black and polished figures and hands

Bottier métal chromé avec fond acier supérieur

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles polis blancs

Cadran cuivré avec chiffres noirs et polis

78/1025

Doppel-Gehäuse, 20 Mikron, Stahlboden, Silberblatt mit goldpol. Zahlen und Zeigern
Goldfilled case, 20 mikron, stainless steel back
Silver dial with gilt polished figures and hands
Bottier Doublee, 20 microns, fond acier supérieur, cadran argenté avec chiffres dorés polis

78/0007

Gehäuse mit Klapphaken, Kordelband auswechselbar
Case with exchange able leather band
Bottier avec bracciale cuir échangeable



Junghans

**DAMEN-ARMBANDUHREN
LADIES WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET POUR DAMES**

Massives ANKERWERK J 78, 5 1/4 x 8 3/4 mm, 15 Steine, Nivarox-Spirale
Solid lever movement J 78, 5 1/4 x 8 3/4 mm, 15 jewels, Nivarox hairspring
Mouvement à ancre massif J 78, 5 1/4 x 8 3/4 mm, 15 rubis, spiral Nivarox

Gruppe 78



78/0010 78/1026

78/0009 78/1027

78/0010 Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden 78/0009

Silberblatt mit weiß polierten Zahlen und Zeigern

Silberblatt mit weiß polierten Zahlen, Strichen und Zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back

Silver dial with white polished figures and hands

Silver dial with white polished figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles polis blancs

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles polis blancs

78/1026

78/1027

Doublee-Gehäuse, 20 Mikron, mit Edelstahlboden

Goldblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Schwarzblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Goldfilled case, 20 Mikron, stainless steel

Gilt dial with gilt polished figures and hands

Black dial with gilt polished figures and hands

Boîtier Doublee, 20 Microns, fond acier supérieur

Cadran doré avec chiffres et aiguilles dorés polis

Cadran noir avec chiffres et aiguilles dorés polis

Junghans

**DAMEN-ARMBANDUHREN
LADIES WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET POUR DAMES**

Massives ANKERWERK J 78, 5 1/4 x 8 3/4 mm, 15 Steine, Nivarox-Spirale
Solid lever movement J 78, 5 1/4 x 8 3/4 mm, 15 jewels, Nivarox hairspring
Mouvement à ancre massif J 78, 5 1/4 x 8 3/4 mm, 15 rubis, spiral Nivarox

Gruppe 78



78/1015

78/1016

78/1017

Doublee-Gehäuse, 20 Mikron, Doublee-Boden

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Goldblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Goldfilled case, 20 Mikron, goldfilled back

Silver dial with gilt polished figures and hands

Gilt dial with gilt polished figures and hands


Silver dial with gilt polished figures and hands

Boîtier Doublee, 20 Microns, fond Doublee

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles dorés polis

Cadran doré avec chiffres et aiguilles dorés polis

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles dorés polis



Gehäuse mit Klapphaken, Kordelband auswechselbar

Case with exchangeable leather band

Boîtier avec bracelet cuir échangeable

Junghans

**DAMEN-ARMBANDUHREN
LADIES WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET POUR DAMES**

Massives ANKERWERK J 78, 5 1/4 x 8 3/4", 15 Steine, Nivarox-Spirale
Solid lever movement J 78, 5 1/4 x 8 3/4", 15 jewels, Nivarox hairspring
Mouvement à ancre massif J 78, 5 1/4 x 8 3/4", 15 rubis, spirale Nivarox

Gruppe 78



78/1018

78/1019

78/1021

Doublée-Gehäuse, 20 Mikron, Doublée-Boden

Goldblatt mit goldpolierten
Zahlen und Zeigern

Kupferfarbenes Metallblatt mit
schwarzen Zahlen und Zeigern

Silberblatt mit goldpolierten
Zahlen und Zeigern

Goldfilled case, 20 Mikron, goldfilled back

Gilt dial with gilt polished figures
and hands

Coppered metal dial with black
figures and hands


Silver dial with gilt polished
figures and hands

Boîtier Doublée, 20 Microns, fond Doublée

Cadran doré avec chiffres et
aiguilles dorés polis

Cadran cuivré avec chiffres et
aiguilles noirs

Cadran argenté avec chiffres et
aiguilles dorés polis



**Gehäuse mit Klapphaken, Kordelband
auswechselbar**

Case with exchangeable leather band


Boîtier avec bracelet cuir échangeable

Junghans

**DAMEN-ARMBANDUHREN
LADIES WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET POUR DAMES**

Massives ANKERWERK J 78, 5 1/4 x 8 3/4", 15 Steine, Nivarox-Spirale
Solid lever movement J 78, 5 1/4 x 8 3/4", 15 jewels, Nivarox hairspring
Mouvement à ancre massif J 78, 5 1/4 x 8 3/4", 15 rubis, spirale Nivarox

Gruppe 78



78/1022

78/1023

78/1024

Doublée-Gehäuse, 20 Mikron, Doublée-Boden

Silberblatt mit goldpolierten
Zahlen und Zeigern

Goldblatt mit goldpolierten
Zahlen und Zeigern

Schwarzblatt mit goldpolierten
Zahlen und Zeigern

Goldfilled case, 20 Mikron, goldfilled back

Silver dial with gilt polished
figures and hands

Gilt dial with gilt polished figures
and hands

Black metal dial with polished
gilt figures and hands

Boîtier Doublée, 20 Microns, fond Doublée

Cadran argenté avec chiffres et
aiguilles dorés polis

Cadran doré avec chiffres et
aiguilles dorés polis

Cadran métal noir avec chiffres
et aiguilles polis

Junghans

**SCHWESTERNUHR
WATCH FOR NURSES · MONTRE POUR SŒURS**

Massives ANKERWERK J 80, 10 1/2'''', 17 Steine, Palettengang
Solid lever movement J 80, 10 1/2'''', 17 jewels, with pin pallet escapement
Mouvement à ancre massif J 80, 10 1/2'''', 17 rubis, avec palettes

Gruppe 85



85/0099 RZ

Metallgehäuse verchromt

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern, großer Sekundenzeiger aus der Mitte

Chromium plated metal case

Silver dial with luminous figures and hands, sweep seconds hand

Boîtier métal chromé

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux, grande trotteuse centrale


Junghans

**TASCHENUHREN „ASTRA“
POCKET WATCHES · MONTRES DE POCHE**

Pfeilerwerk J 38/2, 4 Steine, Palettengang, stoßgesichert D.P.a., gedrehte Zapfenunruhe, massive Anker- und Unruhbrücke, Flachspirale antimagnetisch, Platinen vergoldet, sorgfältig reguliert

Pillar movement J 38/2, 4 jewels, pin pallet escapement, shockproof, turned pivot balance, solid pallet and balance-bridge, flat antimagnetic hairspring, gilt plates, well regulated
Mouvement à pilier J 38/2, 4 rubis, avec palettes, antichoc, balancier décollété, pont d'ancre et de balancier massif, spiral plat antimagnétique, platines dorées, réglage minutieux

Gruppe 100



100/0012/12

Weißmetall, 18 1/2'''', bass., guillochiert, mit Cüvette

Silberblatt

White metal, 18 1/2'''', bass., engine turned with metal dome

Silver dial

Métal blanc, 18 1/2'''', bass., guilloché avec cuvette

Cadran argenté

100/0014/13

Weißmetall mit Goldrand, 18 1/2'''', bass., guillochiert, mit Cüvette

Goldblatt

White metal with gilt rim, 18 1/2'''', bass., engine turned with metal dome

Gilt dial

Métal blanc et galonné, 18 1/2'''', bass., guilloché avec cuvette

Cadran doré

100/0012 RZ

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Silver dial with luminous figures and hands

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux

100/0014 RZ

Goldblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Gilt dial with luminous figures and hands

Cadran doré avec chiffres et aiguilles lumineux

Junghans


TASCHENUHREN · POCKET WATCHES · MONTRES DE POCHE

Brückenwerk J 47b, halbflach, **15 Steine**, Nivarox-Flachspirale, antimagnetisch, Palettengang, Platinen und Brücken vergoldet

Bridge-movement J 47b, semi-flat, **15 jewels**, antimagnetic, Nivarox hairspring with pin pallet escapement, gilt plates and bridges

Mouvement à pont J 47b, mi-plat, **15 rubis**, spiral Nivarox plat et antimagnétique, avec palettes, platines et ponts dorés

Gruppe 125



125/0200/18

125/0200 RZ

Weißmetall, 18 1/2''' , bass., guilochiert mit Cuvette, Lentilleglas
White metal, 18 1/2''' , bass., engine turned with metal dome, lentille glass
Métal blanc, 18 1/2''' , bass., guiloché, avec cuvette, verre lentille

- 125.0200/12 Silberblatt mit gedruckten schwarzen Zahlen - Silver dial - Cadran argenté
125.0200/18 Silberblatt mit weiß polierten Reliefzahlen - Silver dial with white polished raised figures - Cadran argenté avec chiffres polis relief
125.0200 RZ Emailblatt mit Radiumzahlen und -zeigern - Enamel dial with luminous figures - Cadran émail avec chiffres lumineux

Weißmetall mit Goldrand, 18 1/2''' , bass., guilochiert, mit Cuvette, Lentilleglas
White metal with gilt rim, 18 1/2''' , bass., engine turned, with metal dome, lentille glass
Métal blanc et galonné, 18 1/2''' , bass., guiloché, avec cuvette, verre lentille

- 125.0400/13 Goldblatt mit gedruckten schwarzen Zahlen - Gilt dial - Cadran doré
125.0400/16 Goldblatt mit goldpolierten Reliefzahlen - Gilt dial with gilt raised figures - Cadran doré avec chiffres dorés polis
125.0400 RZ Emailblatt mit Radiumzahlen und -zeigern - Enamel dial with luminous figures - Cadran émail avec chiffres lumineux

Junghans

TASCHENUHREN · POCKET WATCHES · MONTRES DE POCHE

Brückenwerk J 47b, halbflach, **15 Steine**, Nivarox-Flachspirale, antimagnetisch, Palettengang, Platinen und Brücken vergoldet

Bridge-movement J 47b, semi-flat, **15 jewels**, antimagnetic, Nivarox hairspring with pin pallet escapement, gilt plates and bridges

Mouvement à pont J 47b, mi-plat, **15 rubis**, spiral Nivarox plat et antimagnétique, avec palettes, platines et ponts dorés

Gruppe 125



125/0022/11, 125/0032/11

125.0022.11 Jubiläumsuhr Silber 0,900, 19''' , ca. 35 g, Silbercuvette, poliert oder guilochiert, Emailblatt, Lentilleglas

Silver 0,900, 19''' . 35 g, silver dome, polished or engine turned, enamel dial, lentille glass

Argent 0,900, 19''' . 35 g, cuvette argent, poli ou guiloché, cadran émail, verre lentille

125.0032.11 Jubiläumsuhr Silber 0,900, 19''' , ca. 35 g, Silbercuvette, mit Goldrand, poliert oder guilochiert, Emailblatt, Lentilleglas

Silver 0,900, 19''' . 35 g, silver dome, with gilt rim, polished or engine turned, enamel dial, lentille glass

Argent 0,900, 19''' . 35 g, cuvette argent et galonné, poli ou guiloché, cadran émail, verre lentille

Junghans

TASCHENUHREN · POCKET WATCHES · MONTRES DE POCHE

Brückenwerk J 47b, halbflach, **15 Steine**, Nivarox-Flachspirale, antimagnetisch, Palettengang, Platinen und Brücken vergoldet

Bridge-movement J 47b, semi-flat, **15 jewels**, antimagnetic, Nivarox hairspring with pin pallet escapement, gilt plates and bridges

Mouvement à pont J 47b, mi-plat, **15 rubis**, spiral Nivarox plat et antimagnétique, avec palettes, platines et ponts dorés

Gruppe 125

Eisenbahneruhr - Watch for railwaymen - Montre pour service de chemin-de-fer



125/0902 RZ

Weißmetall, 20''' , bass., guillochiert, mit Cüvette, Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

White metal, 20''' , bass., engine turned with metal dome, silver dial with luminous figures and hands

Métal blanc, 20''' , bass., guiloché avec cuvette, cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux

Junghans

**BLINDENUHR
WATCH FOR BLIND PEOPLE · MONTRE POUR AVEUGLES**

Brückenwerk J 47b, halbflach, **15 Steine**, Nivarox-Flachspirale, antimagnetisch, Palettengang, Platinen und Brücken vergoldet

Bridge-movement J 47b, semi-flat, **15 jewels**, antimagnetic, Nivarox hairspring with pin pallet escapement, gilt plates and bridges

Mouvement à pont J 47b, mi-plat, **15 rubis**, spiral Nivarox plat et antimagnétique, avec palettes, platines et ponts dorés

Gruppe 125



125/0905

Metallgehäuse verchromt poliert, mit Sprungdeckel, 19''' , Emailblatt mit erhabenen Punkten

Chromium plated polished, savonette, 19''' , enamel dial with raised points

Métal chromé poli savonette, 19''' , cadran émail avec points relief

Junghans


TASCHENUHREN · POCKET WATCHES · MONTRES DE POCHE

Savonette-Brückenwerk J 49 flach, **15 Steine**, Nivarox-Flachspirale, antimagnetisch, Palettengang, Platinen und Brücken vergoldet

Bridge-movement for savonette J 49, flat, **15 jewels**, antimagnetic Nivarox hairspring with pin pallet escapement, gilt plates and bridges

Mouvement à pont, savonette, plat, J 49, **15 rubis**, spiral Nivarox plat et antimagnétique, avec palettes, platines et ponts dorés

Gruppe 135



135/0022/11

Jubiläumsuhr, 20''', Silber 0,900, ca. 50 g, bass., guillochiert, Silbercuvette, Emailblatt

20''' , silver 0,900, 50 g, bass., engine turned with silver dome, enamel dial

20''' , argent 0,900, 50 g, bass., guilloché avec cuvette argent, cadran émail

135/2100/11

Jubiläumsuhr, 19''', Silber 0,900, ca. 43 g, bass., guillochiert, Silbercuvette, Emailblatt

19''' , silver 0,900, 43 g, bass., engine turned, with silver dome, enamel dial

19''' , argent 0,900, 43 g, bass., guilloché avec cuvette argent, cadran émail

Junghans

TASCHENUHREN · POCKET WATCHES · MONTRES DE POCHE

Savonette-Brückenwerk J 49 flach, **15 Steine**, Nivarox-Flachspirale, antimagnetisch, Palettengang, Platinen und Brücken vergoldet

Bridge-movement for savonette J 49, flat, **15 jewels**, antimagnetic Nivarox hairspring with pin pallet escapement, gilt plates and bridges

Mouvement à pont, savonette, plat, J 49, **15 rubis**, spiral Nivarox plat et antimagnétique, avec palettes, platines et ponts dorés

Gruppe 135



135/2100/18

Jubiläumsuhr, 19''', Silber 0,900, ca. 43 g, bass., guillochiert, Silbercuvette Silberblatt mit weiß polierten Reliefzahlen

19''' , Silber 0,900, 43 g, bass., engine turned with silver dome, silver dial with white polished raised figures

19''' , argent 0,900, 43 g, bass., guilloché avec cuvette argent, cadran argenté avec chiffres blancs polis relief

135/3100/16

Jubiläumsuhr, 19''', Silber 0,900, ca. 43 g, mit Goldrand, bass., guillochiert, Silbercuvette, Goldblatt mit goldpolierten Reliefzahlen

19''' , silver 0,900, 43 g, with gilt rim, bass., engine turned with silver dome, gilt dial with gilt polished raised figures

19''' , argent 0,900, 43 g, galonné, bass., guilloché, cuvette argent, cadran doré avec chiffres dorés polis relief

Junghans

TASCHENUHREN · POCKET WATCHES · MONTRES DE POCHE

Savonette-Brückenwerk J 49 flach, **15 Steine**, Nivarox-Flachspirale, antimagnetisch, Palettengang, Platinen und Brücken vergoldet

Bridge-movement for savonette J 49, flat, **15 jewels**, antimagnetic Nivarox hairspring with pin pallet escapement, gilt plates and bridges

Mouvement à pont, savonette, plat, J 49, **15 rubis**, spiral Nivarox plat et antimagnétique, avec palettes, platines et ponts dorés

Gruppe 135



135/0109/16

Doublée, 19", 20 Mikron, Form „deux filets“, moderne Dekors

Goldblatt mit goldpolierten Reliefzahlen

Goldfilled case, 20 Mikron, form "deux filets", modern decorations

Gilt dial with gilt polished raised figures

Boîtier Doublée, 20 Micron, forme « deux filets », décors modernes

Cadran doré avec chiffres dorés polis relief

Junghans

TASCHENWECKER · ALARM WATCH · MONTRE A RÉVEIL

WECKERWERK J 36, flach, **7 Steine**, stoßgeschützt, D.P.a., Nivarox-Spirale, Palettengang, doppelte Sicherheitsrolle, Weckerstellzeiger vorwärts und rückwärts drehbar

Alarm watch movement, **7 jewels**, shockproof, Nivarox hairspring, pin pallet escapement, double safety roller. Alarm set hand movable backwards and forwards

Mouvement à réveil, **7 rubis**, antichoc, spiral Nivarox, avec palettes, double plateau de sûreté, On peut tourner l'aiguille de mise à l'heure du réveil, en avant ou en arrière

Gruppe 102



102/0059 RZ

Taschenwecker, 19", Weißmetall verchromt

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Alarm watch, 19", white metal chromium plated

Silver dial with luminous figures and hands

Montre à réveil, métal blanc chromé

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux

Junghans

STOPPUHREN FÜR DEN SPORT · TIMING WATCHES · COMPTEURS

Brückenwerk J 29a, **4 Steine**, Nivarox-Spirale, Palettengang, doppelte Sicherheitsrolle

Bridge movement J 29a, **4 jewels**, Nivarox hairspring, pin pallet escapement, double safety roller

Mouvement à pont J 29a, **4 rubis**, spirale Nivarox avec palettes, double plateau de sûreté

Gruppe 108



108/0001

$\frac{1}{5}$ Sekunden-Einteilung
 $\frac{1}{4}$ seconds division
division $\frac{1}{4}$ de seconde

108/0002

$\frac{1}{10}$ Sekunden-Einteilung
 $\frac{1}{10}$ seconds division
division $\frac{1}{10}$ de seconde

108/0005

$\frac{1}{100}$ Minuten-Einteilung - $\frac{1}{100}$ minutes division - division $\frac{1}{100}$ de minute

Weißmetall poliert, $\frac{1}{2}$ bass., mit Cuvette, Emailblatt
White metal polished, $\frac{1}{2}$ bass., with metal dome, enamel dial
Métal blanc poli, $\frac{1}{2}$ bass., avec cuvette, cadran émail





