



Junghans

ARMBAND- UHREN

ANFANGS-PREISLAGEN · 7 UND 15 STEINE

1 9 5 1

N R. 12



JUNGHANS

Junghans

A R M B A N D U H R E N
7 und 15 Steine

W R I S T W A T C H E S , 7 and 15 jewels

M O N T R E S B R A C E L E T , 7 et 15 rubis

1 9 5 1

Nr. 12



J 97, 8¾×12"

Gruppe 97

ANKERWERK J 97, 8¾×12", **7 Steine**, Palettengang, Stahlankerrad, Nivarox-Spirale, antimagnetisch

Lever movement J 97, 8¾×12", **7 jewels**, pin pallet escape-
ment, Nivarox hair spring, antimagnetic

Mouvement à ancre J 97, 8¾×12", **7 rubis**, avec palettes,
roue d'ancre acier, spiral Nivarox, antimagnétique

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 97, 8¾ × 12", **7 Steine**, Palettengang, Stahlankerrad, antimagnetisch

Lever movement J97, 8¾ × 12", **7 jewels** with pin pallet escapement, antimagnetic

Mouvement à ancre J97, 8¾ × 12", **7 rubis**, avec palettes, roue d'ancre acier, antimagnétique

Gruppe 97



97/7014 RZ

97/7015 RZ

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäuse 33 mm Durchmesser
Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, diameter of case 33 mm
Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boutier métal chromé avec fond acier supérieur, diamètre du boutier 33 mm
Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineuses

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles lumineuses

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 97, 8¾ × 12", **7 Steine**, Palettengang, Stahlankerrad, antimagnetisch

Lever movement J97, 8¾ × 12", **7 jewels** with pin pallet escapement, antimagnetic

Mouvement à ancre J97, 8¾ × 12", **7 rubis**, avec palettes, roue d'ancre acier, antimagnétique

Gruppe 97



97/7016 RZ

97/7017 RZ

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäusebreite 22 mm
Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 22 mm
Black metal dial with luminous figures and hands

Silver dial with luminous figures and hands

Boutier métal chromé avec fond acier supérieur, largeur du boutier 22 mm
Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles lumineuses

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineuses

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 97, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **7 Steine**, Palettengang, Stahlankerrad, antimagnetisch

Lever movement J 97, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **7 jewels** with pin pallet escapement, antimagnetic

Mouvement à ancre J 97, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **7 rubis**, avec palettes, roue d'ancre acier, antimagnétique

Gruppe 97



97/7018 RZ

97/7019 RZ

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäusebreite 22 mm

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 22 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, largeur du boîtier 22 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineuses

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles lumineuses



J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$


ANKERWERK J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 Steine**, mit gefrästen Hartmessing-Platinen, getrennte Federhaus- und Radbrücke, Palettengang, massive Unruhbrücke, stoßgeschützt (Deutsches Patent), großes Federhaus, neuartiges Gesperr, seitlich abspannbar (Deutsches Patent angemeldet). Die günstige Außenform des Ge- stells ermöglicht die Verwendung eleganter Gehäuse.

Lever movement J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 jewels** with cut hardbrass plates. Barrel- and wheel bridge separate. Solid balance bridge. Solid pallet escapement. Shockproof (German patent). Large barrel, a new kind of clickwork, relaxable on the side (German patent applied for). The advantageous outer form makes it possible to use smart cases.

Mouvement à ancre J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 rubis**, avec platines fraissées en laiton dur. Ponts de barillet et de roue séparés. Pont de balance massif. Marche à palettes. Amortisseur de chocs (Brevet allemand). Grand barillet, nouveau dispositif d'encliquetage avec possibilité de détente par le côté (Brevet allemand déposé). La forme extérieure bien favorable permet l'application de boîtiers élégants.

STOSS-SICHERUNG (Deutsches Patent)

Seitlich federnder Zapfen, axial federnder Deckstein



SHOCKPROOF PROTECTION (German patent)
Pivot sideways resilient, endstone resilient on its level

AMORTISSEUR DE CHOCS (Brevet allemand)

Pivot élastique au sens latéral, contre-pivot élastique au sens axial



Decksteinfeder, herausnehmbar durch Drehen bis zum Einschnitt

Spring of the end-stone can be removed by turning same up to the notch

Ressort pour contre-pivot (à enlever en tournant jusqu'à l'encoche)

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 Steine**, Palettengang, Stahlanker, Nivarox-Spirale,
antimagnetisch Stahlankerrad

Lever movement J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 jewels** with pin pallet escapement, steel pallet, Nivarox
hairspring, antimagnetic

Mouvement à ancre J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 rubis**, avec palettes, ancre acier, spiral Nivarox,
antimagnétique

Gruppe 95



95/1514 RZ

95/1515 RZ

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäuse 31 mm Durchmesser

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, diameter of case 31 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, diamètre du boîtier 31 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineuses

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles lumineuses

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 Steine**, Palettengang, Stahlanker, Nivarox-Spirale,
antimagnetisch Stahlankerrad

Lever movement J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 jewels** with pin pallet escapement, steel pallet, Nivarox
hairspring, antimagnetic

Mouvement à ancre J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 rubis**, avec palettes, ancre acier, spiral Nivarox,
antimagnétique

Gruppe 95



95/1512 RZ

95/1513 RZ

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Gehäusebreite 22 mm

Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 22 mm

Silver dial with luminous figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boîtier métal chromé avec fond acier supérieur, largeur du boîtier 22 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineuses

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles lumineuses

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 Steine**, Palettengang, ~~Stahlanker~~, Nivarox-Spirale,
antimagnetisch ~~Stahlankerrad~~

Lever movement J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 jewels** with pin pallet escapement, steel pallet, Nivarox
hairspring, antimagnetic

Mouvement à ancre J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 rubis**, avec palettes, ancre acier, spiral Nivarox,
antimagnétique

Gruppe 95



95/6002

95/6003 RZ

Gehäuse Goldauflage 20 Mikron mit Edelstahlboden, Gehäusebreite 22 mm

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Goldfilled case 20 Mikron with stainless steel back, width of case 22 mm

Silver dial with gilt polished figures and hands

Black metal dial with luminous figures and hands

Boitier Doublée 20 Microns avec fond acier supérieur, largeur du boitier 22 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles dorés
polis

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles
lumineux

ARMBANDUHREN · WRIST WATCHES · MONTRES BRACELET

ANKERWERK J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 Steine**, Palettengang, ~~Stahlanker~~, Nivarox-Spirale,
antimagnetisch ~~Stahlankerrad~~

Lever movement J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 jewels** with pin pallet escapement, steel pallet, Nivarox
hairspring, antimagnetic

Mouvement à ancre J 98, $8\frac{3}{4} \times 12''$, **15 rubis**, avec palettes, ancre acier, spiral Nivarox,
antimagnétique

Gruppe 95



95/6004

95/6005 RZ

Gehäuse Goldauflage 20 Mikron mit Edelstahlboden, Gehäusebreite 22 mm

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Goldblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Goldfilled case 20 Mikron with stainless steel back, width of case 22 mm

Silver dial with gilt polished figures and hands

Gilt dial with luminous figures and hands

Boitier Doublée 20 Microns avec fond acier supérieur, largeur du boitier 22 mm

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles dorés
polis

Cadran doré avec chiffres et aiguilles
lumineux



