

Junghans

HERREN-ARMBANDUHREN

GRUPPE 92 · 7 STEINE

S 1001 - 1956

NUMMERN-VERZEICHNIS

Index of numbers - Index des numéros

Nr.	Seite - Page
J 93	5
92/0103	8
92/0107	8
92/0108-0109	9
92/0157-0158	10
92/0159-0160	11
92/0304-0305	6
92/0307	6
92/0354-0355	7
92/0357	7
92/6106-6108	14
92/6156-6158	15
92/6303	12
92/6305	12
92/6353	13
92/6355	13



Junghans

HERREN-ARMBANDUHREN

GRUPPE 92 - 7 STEINE



ARMBANDUHRENFABRIK - WRIST WATCHES FACTORY - FABRIQUE DE MONTRES BRACELET

S 1001 - 1956

Original Junghans-Stoßsicherung

Original Junghans Shockproof Device

Dispositif antichoc original Junghans

Original Junghans-Stoßsicherung

(DBP. und Auslandspatente)


Mit konisch verstärktem, seitlich federndem Zapfen. Axial federnder Deckstein. Herausnehmbares Steinfutter mit seitlich festem und damit genauem Sitz des olivierten Lagersteins. Besonders große und günstige Ölhaltung.

Original Junghans Shockproof Device
(German and foreign patents)

With conical pivots sidewise resilant. Endstone resilant on its level. Jewel setting with sidewise fixed and thus an exact fitting of the olivated jewelled bearing is removable. Particularly large and favourable oil-keeping.

Dispositif antichoc original Junghans
(Brevet allemand et brevets étrangers)

Avec pivot coniquement renforcé et latéralement élastique. Contre-pivot axialement élastique. Mandrin de rubis à enlever, avec pose latéralement fixe et précise du rubis olivé du palier. Huilage favorable et volumineux.



7 Steine = exzentrischer Sekundenzeiger

7 jewels = eccentric seconds

7 rubis = trotteuse excentrique

**Massives Ankerwerk J 93 – Stoßgeschützt**

Solid lever movement J 93 – Shockproof

Mouvement à ancre, massif, J 93 – Antichoc



7 Steine = zentraler Sekundenzeiger

7 jewels = centre seconds

7 rubis = trotteuse centrale

Das runde massive Ankerwerk J 93, 25 mm, enthält viele bewährte Teile des bisherigen Werkes J 98.

Eine besonders große Unruh gewährleistet mit dem Steinpaletten-Ankerzug und der antimagnetischen Nivaroxspirale eine besonders gute Dauerläufleistung. Diese wird noch unterstützt durch die Original-JUNGHANS-Stoßsicherung mit ihrer günstigen Ölhaltung. Über 40 Stunden Laufzeit. Bruchsichere Zugfeder.

Das massive, stark abgeschrägte Gestell ermöglicht die Verwendung eleganter Gehäuse. Einfache Montage durch übersichtliche Anordnung der getrennten Federhaus- und Radbrücke. Durch den soliden, auf angefrästen Zapfen gelagerten Sperrkegel kann man die Zugfeder ohne Abnehmen des Zifferblattes seitlich bequem anspannen.

The round solid lever movement J 93, 25 mm contains many parts of the recent movement J 98 that has proved reliable.

A specially large balance ensures together with the jewelled pallet lever section and the anti-magnetic Nivarox hairspring a particularly good and continual regulation. It is assisted by the original Junghans shockproof device with its advantageous oil-keeping. Going time over 40 hours. Breakproof mainspring.

The solid, heavily bevelled frame makes it possible to use elegant cases and a simple fitting by a synoptical arrangement of the separate barrel and wheel bridge. The solid click with turned on bearing pivot can be unbent at the side without removing the dial.

Le mouvement à ancre, rond, massif, J 93, 25 mm comporte de nombreuses pièces de notre fameux mouvement J 98.

Une balance spécialement grande garantit un réglage impeccable grâce à la marche à ancre avec levée en pierres et par le spiral Nivarox antimagnétique. Ce bon réglage est soutenu par le dispositif antichoc original Junghans de conception avantageuse pour l'huilage. Durée de marche dépassant 40 heures. Ressort remontoire incassable.

Le corps massif du mouvement, fortement biseauté, permet l'application de boîtiers élégants et un montage simple en raison d'une répartition avantageuse des ponts séparés du barillet et de la roue.

La détente du cliquet solide avec son pivot de palier tourné peut être effectuée par le côté sans enlever le cadran.

HERREN-ARMBANDUHREN

Neues massives Ankerwerk J 93, 25 mm Steinpaletten-Anker-gang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetisch Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruch-sichere Zugfeder

New solid lever movement J 93, 25 mm jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring
 Nouveau mouvement à ancre, massif J 93, 25 mm levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox anti-magnétique, marche impeccable par grande balance, ressort remontoire incassable

7 Steine, stoßgeschützt

7 Steine, stoßgeschützt



92/0103 RP

Zweifarbiges Metallblatt mit Goldreliefkeilen, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured metal dial with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran métal bicolore avec coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/0107 RP

Silberblatt mit Goldreliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/0108 RP

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/0109 RP

Zweifarbiges Metallblatt guillochiert mit Gold-reliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured metal dial engine-turned with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran métal bicolore, guilloché avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux



7 jewels, shockproof – 7 rubis, antichoc

7 jewels, shockproof – 7 rubis, antichoc

Flaches Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, 32 mm Durchmesser

Flat chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 32 mm

Boltier métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 32 mm



HERREN-ARMBANDUHREN

Neues massives Ankerwerk J 93, 25 mm Steinpaletten-Anker-gang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruch-sichere Zugfeder

New solid lever movement J 93, 25 mm jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring
Nouveau mouvement à ancre, massif J 93, 25 mm levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox anti-magnétique, marche impeccable par grande balance, ressort remontoire incassable

7 Steine, stoßgeschützt, Mittelsekunde

7 Steine, stoßgeschützt, Mittelsekunde



92/0157 RP

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/0158 RP

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/0159 RP

Zweifarbiges Metallblatt mit Goldreliefkeilen, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured metal dial with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran métal bicolore avec coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/0160 RP

Guillochiertes zweifarbiges Silberblatt mit Radiumzahlen und Goldreliefbalken, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured silver dial engine-turned with luminous figures and gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté bicolore et guilloché avec chiffres lumineux, coins dorés relief, points et aiguilles lumineux



7 jewels, shockproof, centre seconds
7 rubis, antichoc, trotteuse centrale

Flaches Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden,
32 mm Durchmesser

Flat chromium plated metal case with stainless steel back, width of
base 32 mm
tier métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 32 mm

7 jewels, shockproof, centre seconds
7 rubis, antichoc, trotteuse centrale



HERREN-ARMBANDUHREN

Neues massives Ankerwerk J 93, 25 mm Steinpaletten-Anker-gang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruch-sichere Zugfeder

7 Steine, stoßgeschützt



92/6303 RP

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadrان argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

92/6305 RP

Zweifarbiges Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadrان argenté bicolore avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux



New solid lever movement J 93, 25 mm jewelled pallet, original JUNGHANS' shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring
Nouveau mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spirale Nivarox anti-magnétique, marche impeccable par grande balance, ressort remontoire incassable

92/6353 RP

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadrان argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

92/6355 RP

Zweifarbiges Metallblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured metal dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadrان métal bicolore avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux



7 jewels, shockproof, centre seconds
7 rubis, antichoc, trottante centrale

7 jewels, shockproof - 7 rubis, antichoc

Flaches Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 18 Karat und Edel-stahlboden, 28,5 mm Durchmesser

Gold plated with stainless steel back, width of case 28,5 mm
Boîtier doré avec fond acier inoxydable, diamètre 28,5 mm

HERREN-ARMBANDUHREN

Neues massives Ankerwerk J 93, 25 mm Steinpaletten-Anker-gang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

7 Steine, stoßgeschützt



92/6106 RP

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

92/6107 RP

Zweifarbiges Silberblatt mit Goldreliefkeilen, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured silver dial with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté bicolore avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/6108 RP

Poliertes Schwarzbrett mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Polished black metal dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran métal noir poli avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

New solid lever movement J 93, 25 mm jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring
Nouveau mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox anti-magnétique, marche impeccable par grande balance, ressort remontoire incassable

92/6156 RP

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/6157 RP

Guillochiertes zweifarbiges Silberblatt mit Radiumzahlen und Goldreliefbalken, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured silver dial engine-turned with luminous figures and gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté bicolore et guilloché avec chiffres lumineux, coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/6158 RP

Zweifarbiges Metallblatt mit Goldreliefkeilen, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured metal dial with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran métal bicolore avec coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

7 Steine, stoßgeschützt, Mittelsekunde



7 jewels, shockproof, centre seconds
7 rubis, antichoc, trotteuse centrale

7 jewels, shockproof - 7 rubis, antichoc

Flaches Gehäuse mit Hartgoldauflage 18 Karat und Edelstahlboden, 32 mm Durchmesser

Gold plated with stainless steel back, width of case 32 mm

Boîtier doré avec fond acier inoxydable, diamètre 32 mm



A black and white advertisement for Junghans watches. The watch is shown from a side-on perspective, angled towards the viewer. It has a round case, a light-colored dial with large Arabic numerals at 12, 2, 4, 6, 8, and 10, and thin baton indices for the other hours. The dial features the text 'JUNGHANS TRI-ELASTIC 17 JEWELS'. The watch is attached to a dark leather strap. The background is a dark, textured surface. On the right side of the watch, there is a white rectangular callout containing the brand name 'Junghans' in a stylized, italicized font.

Junghans

HERREN-ARMBANDUHREN
16 UND 17 STEINE STOSSGESCHÜTZT



GRUPPE 93
S 1002-1956



ARMBANDUHRENFABRIK
WRIST WATCHES FACTORY - FABRIQUE DE MONTRES BRACELET



Junghans

ARMBANDUHREN

Gruppe 93 - 16 und 17 Steine

S. 1002 - 1956

UHRENFABRIKEN GEBRÜDER JUNGHANS AG., SCHRAMBERG/SCHWARZWALD

INHALTSVERZEICHNIS

Nr.	Seite – Page
93/0099	15
93/0105	5
93/0108	5
93/0154–0156	6
93/0355	9
93/0358–0359	9
93/0701	7
93/0755	7
93/0756–0757	8
93/6107–6108	10
93/6155–6156	11
93/6158	11
93/6355	14
93/6358–6359	14
93/6701	12
93/6755–6756	12
93/6757–6759	13



Massives Ankerwerk J 93 – Stoßgeschützt, 25 mm ♂

Solid lever movement J 93 – Shockproof, 25 mm ♂

Mouvement à ancre, massif, J 93 – Antichoc, 25 mm ♂



Eine besonders große Unruh gewährleistet mit dem Steinpaletten-Ankerzug und der antimagnetischen Nivaroxspirale eine besonders gute Dauerregulierung. Diese wird noch unterstützt durch die Original-JUNGHANS-Stoßsicherung mit ihrer günstigen Ölhaltung. Über 40 Stunden Laufzeit. Bruchsichere Zugfeder. Das massive, stark abgeschrägte Gestell ermöglicht die Verwendung eleganter Gehäuse. Einfache Montage durch übersichtliche Anordnung der getrennten Federhaus- und Radbrücke. Durch den soliden, auf einem angefrästen Zapfen gelagerten Sperrkegel kann man die Zugfeder ohne Abnehmen des Zifferblates seitlich bequem abspannen.

A specially large balance ensures together with the jewelled pallet lever section and the anti-magnetic Nivarox hairspring a particularly good and continual regulation. It is assisted by the original Junghans shockproof device with its advantageous oil-keeping. Going time over 40 hours. Breakproof main-spring.

The solid, heavily bevelled frame makes it possible to use elegant cases and a simple fitting by a synoptical arrangement of the separate barrel and wheel bridge. The solid click with turned on bearing pivot can be unbent at the side without removing the dial.

Une balance spécialement grande garantit un réglage impeccable grâce à la marche à ancre avec levée en pierres et par le spiral Nivarox antimagnétique. Ce bon réglage est soutenu par le dispositif antichoc original Junghans de conception avantageuse pour l'huilage. Durée de marche dépassant 40 heures. Ressort remontoire incassable.

Le corps massif du mouvement, fortement biseauté, permet l'application de boîtiers élégants et un montage simple en raison d'une répartition avantageuse des ponts séparés du barillet et de la roue.

La détente du cliquet solide avec son pivot de palier tourné peut être effectuée par le côté sans enlever le cadran.



Exzentrischer Sekundenzeiger – 16 Steine

Excentric seconds – 16 jewels


Trotteuse excentrique – 16 rubis



Zentraler Sekundenzeiger = 17 Steine

Centre seconds – 17 jewels

Trotteuse centrale – 17 rubis



(Abbildung 1½fach vergrößert)

Illustration 1½ original size

Illustration, agrandie 1½ fois

JUNGHANS TRILASTIC - Stoßsicherung


JUNGHANS Shockproof Device TRILASTIC
Dispositif antichoc TRILASTIC



Doppelter Schutz durch

JUNGHANS TRILASTIC

Die mit TRILASTIC bezeichneten Modelle weisen außer der üblichen Original-JUNGHANS-Stoßsicherung noch einen zusätzlichen Stoßschutz auf. Dabei ist, wie aus der Abbildung ersichtlich, das Werk in drei Punkten federnd aufgehängt, und zwar so, daß drei federnd gelagerte Halbkugeln in eine konische Vertiefung des Gehäuses einrasten. Es werden dadurch sowohl seitliche als auch axiale Stöße einwandfrei aufgefangen. Diese Konstruktion erlaubt zugleich ein sehr rasches, sicheres und einfaches Einsetzen des Werkes in das Gehäuse, wobei eine genaue Zentrierung des Werkes und damit des Zifferblattes absolut gewährleistet ist.



JUNGHANS PROFIL-PRESDICHTUNG

Bei den wassergeschützten Gehäusen der Gr. 83 wird die neue

PROFIL-PRESDICHTUNG

verwendet. Ein breiter, in den Gehäuseboden eingesetzter Gummiring wird über die Gehäusekante heruntergezogen und festgepreßt. Dadurch wird eine besonders zuverlässige Dichtung erreicht, die gewährleistet, daß auch bei häufigem Öffnen und Schließen des Gehäuses Beschädigungen des Dichtungsringes vermieden werden.

HERREN-ARMBANDUHREN

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang
Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Uhruh. Bruchsichere Zugfeder
Solid lever movement J 93, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance. Breakproof mainspring
Mouvement à ancre, massif J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance. Ressort remontoire incassable

16 Steine, stoßgeschützt

93/0105 RP

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger
Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands
Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

93/0108 RP

Zweifarbiges Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -rhomben, Radiumpunkte und -zeiger
Two-coloured silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands
Cadran argenté bicolore avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

Flaches Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, 31 mm Durchmesser
Flat chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 31 mm
Boitier métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 31 mm



16 jewels, shockproof
16 rubis, antichoc

HERREN-ARMBANDUHREN

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original-JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh. Bruchsichere Zugfeder

17 Steine, Mittelsekunde,
stoßgeschützt



17 jewels, centre seconds, shockproof
17 rubis, trotteuse centrale, antichoc

Flaches Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden,
31 mm Durchmesser

Flat chromium plated metal case with stainless steel back, width
of case 31 mm

Boltier métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 31 mm










Solid lever movement J 93, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance. Breakproof mainspring
Mouvement à ancre, massif J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance. Ressort remontoire incassable

Stoß- und wassergeschützt
(Profil-Preßdichtung)

93/0154 RP

Zweifarbiges Silberblatt mit Radiumzahlen und Goldreliefkeilen

Two-coloured silver dial with luminous figures and gilt raised strokes

Cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux et coins dorés relief

93/0701 RP TRILASTIC

 16 Steine - 16 jewels - 16 rubis

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

93/0155 RP

Zweifarbiges Metallblatt mit Goldreliefzahlen, -keilen und -balken, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured metal dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran métal bicolore avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

93/0755 RP TRILASTIC

 17 Steine, Mittelsekunde - 17 jewels, centre seconds - 17 rubis, trotteuse centrale

Silberblatt mit Silberreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with silvered raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins argentés relief, points et aiguilles lumineux

93/0156 RP

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -rhomben, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux








Flaches Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, 33 mm Durchmesser

Flat chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 33 mm

Boltier métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm

Shock- and waterproof
Antichoc et étanche à l'eau





HERREN-ARMBANDUHREN

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh. Bruchsichere Zugfeder

17 Steine, Mittelsekunde, stoß- und wassergeschützt (Profil-Preßdichtung)



93/0756 RP TRILASTIC

Poliertes Schwarzblatt mit Radiumzahlen, Goldrelief- und Radiumstriche, Radiumpunkte und -zeiger

Black polished metal dial with luminous figures, gilt raised and luminous strokes, luminous points and hands

Cadran métal noir poli avec chiffres lumineux, coins dorés relief et lumineux, points et aiguilles lumineux

93/0757 RP TRILASTIC

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux



Solid lever movement J 93, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance. Breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance. Ressort remontoire incassable



93/0355 RP TRILASTIC

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

93/0358 RP TRILASTIC

Silberblatt mit Goldreliefkeilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

93/0359 RP TRILASTIC

Zweifarbiges Silberblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen Keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured silver dial with gilt raised figures and sunk wedges, luminous points and hands

Cadran argenté bicolore avec chiffres dorés relief et coins fendus, points et aiguilles lumineux



Flat chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 33 mm

Boltier métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm

17 Steine, Mittelsekunde, stoß- und wassergeschützt (Profil-Preßdichtung)



17 jewels, centre seconds, shock- and waterproof

17 rubis, trotteuse centrale, anti-choc et étanche à l'eau

Flaches Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, 33 mm Durchmesser

17 jewels, centre seconds, shock- and waterproof

17 rubis, trotteuse centrale, anti-choc et étanche à l'eau

HERREN-ARMBANDUHREN

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, Steampaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh. Bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance. Breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance. Ressort remontoire incassable

16 Steine, stoßgeschützt



93/6107 RP

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -rhomben, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

93/6155 RP

Guillochiertes Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial, engine-turned with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté guilloché avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

93/6156 RP

Poliertes Schwarzblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Polished black metal dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran métal noir poli avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

93/6108 RP

Zweifarbiges Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -rhomben, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté bicolore avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

93/6158 RP

Silberblatt mit Goldreliefbalken, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

17 Steine, Mittelsekunde, stoßgeschützt



16 jewels, shockproof — 16 rubis, antichoc

Flaches Gehäuse, Goldauflage 20 Mikron mit Edelstahlboden, 31 mm Durchmesser

Flat gold plated case 20 Microns with stainless steel back, diameter of case 31 mm

Boltier doré plat 20 microns avec fond acier inoxydable, diamètre 31 mm

17 jewels, centre seconds, shockproof
17 rubis, trotteuse centrale, antichoc



HERREN-ARMBANDUHREN

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unrat. Bruchsichere Zugfeder

Stoß- und wassergeschützt
(Profil-Preßdichtung)



93/6701 RP TRILASTIC

16 Steine - 16 jeweils - 16 rubis

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -rhomben, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineuses

93/6755 RP TRILASTIC

17 Steine, Mittelsekunde - 17 jewels, centre seconds - 17 rubis, trotteuse centrale

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineuses

93/6756 RP TRILASTIC

17 Steine, Mittelsekunde - 17 jewels, centre seconds - 17 rubis, trotteuse centrale

Poliertes Schwarzblatt mit Radiumzahlen, Goldrelief- und Radiumstriche, Radiumpunkte und -zeiger

Black polished metal dial with luminous figures, gilt raised and luminous strokes, luminous points and hands

Cadran métal noir poli avec chiffres lumineux, coins dorés relief et lumineux, points et aiguilles lumineuses



Solid lever movement J 93, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance. Breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance. Ressort remontoire incassable

17 Steine, Mittelsekunde, stoß- und wassergeschützt (Profil-Preßdichtung)



93/6757 RP TRILASTIC

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineuses



93/6758 RP TRILASTIC

Zweifarbiges Silberblatt mit Goldreliefbalken, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured silver dial with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté bicolore avec coins dorés relief, points et aiguilles lumineuses



93/6759 RP TRILASTIC

Champagnerfarbiges Metallblatt gehämmert mit Goldreliefzahlen und -balken, Radiumpunkte und -zeiger

Champagne-coloured metal dial, malleated, with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran métal couleur champagne, martelé, avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineuses



Flat gold plated case with stainless steel back, diameter of case 33 mm

Boltier doré plat avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm



Shock- and waterproof
Antichoc et étanche à l'eau

Flaches Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, 33 mm Durchmesser

17 jewels, centre seconds, shock- and waterproof

17 rubis, trotteuse centrale, antichoc et étanche à l'eau

HERREN-ARMBANDUHREN

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh. Bruchsichere Zugfeder

17 Steine, Mittelsekunde, stoß- und wassergeschützt (Profil-Preßdichtung)



93/6355 RP TRILASTIC

Silberblatt mit Goldreliefsahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadrane argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

93/6358 RP TRILASTIC

Silberblatt mit Goldreliefkeilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadrane argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

93/6359 RP TRILASTIC

Zweifarbiges Silberblatt mit Goldreliefsahlen und eingeschnittenen Keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Two-coloured silver dial with gilt raised figures and sunk wedges, luminous points and hands

Cadrane argenté bicolore avec chiffres dorés relief et coins fendus, points et aiguilles lumineux



Solid lever movement J 93, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance. Breakproof mainspring



Mouvement à ancre, massif J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance. Ressort remontoire incassable



SCHWESTERNUHR

Watch for nurses · Montres pour Soeurs



93/0099 RZ

17 jewels, centre seconds
17 rubis, trotteuse centrale

17 jewels, centre seconds, shock- and waterproof

17 rubis, trotteuse centrale, antichoc et étanche à l'eau

Flaches Gehäuse, Goldauflage 20 Mikron mit Edelstahlboden, 33 mm Durchmesser

Fiat gold plated case 20 Microns with stainless steel back, diameter of case 33 mm

Boltier doré plat 20 microns avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm

Metallgehäuse verchromt, 35 mm Durchmesser, Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern

Chromium plated metal case, diameter 35 mm. Silver dial with luminous figures and hands

Boltier métal chromé, diamètre 35 mm. Cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux



UHRENFABRIKEN
Gebrüder Junghans ^A
⑩b SCHRAMBERG/WÜRTTEMBERG



Junghans

DAMEN-ARMBANDUHREN STOSSGESCHÜTZT
ANKERWERK J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 7 STEINE



GRUPPE 72
S 1003-1956



Damen-Armbanduhren

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk J 73, 6½'', 7 Steine, stoßgeschützt
 with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6½'', 7 jewels, shockproof
 avec le mouvement à ancre J 73, 6½'', 7 rubis, marche impeccable, antichoc



72/5102

72/5103

72/5201

72/5207

72/5102

Guillochiertes Silberblatt mit Goldreliefzahlen – Silver dial engine-turned with gilt raised figures – Cadran argenté guilloché avec chiffres dorés polis relief

72/5103

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -rhomben – Silver dial with gilt raised figures and strokes – Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief

72/5201

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen – Silver dial with gilt raised figures and strokes – Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief

72/5207

Silberblatt mit Goldreliefzahlen – Silver dial with gilt raised figures – Cadran argenté avec chiffres dorés polis relief

Gehäuse Walzgolddoublé RWAG mit Edelstahlboden – Gold plated case with stainless steel back – Plaquée or laminé avec fond acier inoxydable



Damen-Armbanduhren

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk J 73, 6½'', 7 Steine, stoßgeschützt
 with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6½'', 7 jewels, shockproof
 avec le mouvement à ancre J 73, 6½'', 7 rubis, marche impeccable, antichoc



72/5208

72/5209

72/5210

72/5211

72/5208

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -rhomben – Silver dial with gilt raised figures and strokes – Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief

72/5209

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen – Silver dial with gilt raised figures and strokes – Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief

72/5210

Schwarzblatt mit Goldreliefkeilen – Black metal dial with gilt raised strokes – Cadran métal noir avec coins dorés appliqués

72/5211

Zweifarbiges Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen – Two-coloured silver dial with gilt raised figures and strokes – Cadran argenté bicolore avec chiffres et coins dorés polis relief

Doublégähäuse mit Edelstahlboden – Gold plated case with stainless steel back – Plaquée or laminé avec fond acier inoxydable



Damen-Armbanduhren

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 7 Steine, stoßgeschützt

with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 7 jewels, shockproof

avec le mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 7 rubis, marche impeccable, antichoc



72/5301

72/5401


72/5301 Silberblatt mit Goldreliefzahlen – Silver dial with gilt raised figures – Cadran argenté avec chiffres dorés relief

72/5401 Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen – Silver dial with gilt raised figures and strokes – Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief

Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden – Gold plated case with stainless steel back – Plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



Junghans



DAMEN-ARMBANDUHREN

ANKERWERK J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 u. 17 STEINE

STOSSGESCHÜTZT

GRUPPE 73 – S 1004–1956



Junghans

DAMEN-ARMBANDUHREN
GR. 73

Ankerwerk J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 und 17 Steine, stoßgeschützt

S 1004 — 1956

N U M M E R N - V E R Z E I C H N I S

Index of numbers – Index des numéros

No.	Seite – Page
73/0321–0322	9
73/5101	4
5104	4
5201	4
5206	4
5207–5210	5
5301	6
5311–5312	8
5321–5323	10
5331–5332	7
5401	6
5431	11
5433–5434	11
5441	12
5443–5444	12
73/6101	13
6103	13
6201–6202	13
6207–6211	14
6301	15
6401–6402	15
73/9101	16
9203	16
9302	16



Damen-Armbanduhren

Gruppe 73

Ladies wristlet watches – Montres bracelet pour dames



J 73, 15 × 17,8 mm (6¾ × 8'')

15 und 17 Steine, stoßgeschützt

15 and 17 jewels, shockproof

15 et 17 rubis, antichoc

Das zuverlässige, ganggenaue Ankerwerk J 73 hat ein massives Gestell mit getrennter Federhaus- und Radbrücke, übersichtliche und günstige Anordnung von Unruh, Gangteilen und Räderwerk. Große Unruh, großes Federhaus, 40 Stunden Laufzeit, gut sichtbare Steinpaletten, Stahlanker und Stahlankerrad. Das Gesperr ist seitlich abspannbar ohne Abnehmen des Zifferblattes. Die sehr günstige Außenform des Werkes ermöglicht die Verwendung eleganten Gehäuse.

The lever movement J 73, very reliable and accurately regulating, has a solid frame with separate spring barrel and wheelbridge, synoptical and favourable arrangement of balance, going parts and wheeltrain. Large balance, large springbarrel, 40 hours running, jewelled pallets, steel lever escape wheel well visible. The click can easily be released at the side without removal of the dial. The shape of the movement allows the use of elegant cases.

Caractéristiques du mouvement à ancre J 73. Construction impeccable, haute précision, bâti massif avec ponts séparés pour barillet et pour roues, répartition nette et avantageuse de la balance, des éléments de marche et du rouage. Grand barillet, durée de marche 40 heures. Ancre acier avec levées en pierres et roue d'ancre acier bien visibles. Détente du cliquet possible par le côté sans démontage du cadran. Le contour favorable du mouvement permet l'application de boîtiers élégants.

**Junghans****Damen-Armbanduhren**

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk
J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 Steine, stoßgeschützt

Ladies wristlet watches with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "",
15 jewels, shockproof

Montres bracelet pour dames avec le mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 rubis,
marche impeccable, antichoc



73/5101

73/5104

73/5201

73/5206

73/5101

Guill. Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilenSilver dial engine-turned with gilt raised figures and strokes
Cadran argenté guilloché avec chiffres et coins dorés polis relief

73/5104

Poliertes Schwarzblatt mit GoldreliefkellenPolished black metal dial with gilt raised strokes
Cadran métal noir poli avec coins dorés relief

73/5201

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilenSilver dial with gilt raised figures and strokes
Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief

73/5206

Guill. Silberblatt mit GoldreliefzahlenSilver dial engine-turned with gilt raised figures
Cadran argenté guilloché avec chiffres dorés relief

Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden – Gold plated case with stainless steel back
Plaquée or laminé avec fond acier inoxydable

**Junghans****Damen-Armbanduhren**

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk
J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 Steine, stoßgeschützt

Ladies wristlet watches with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "",
15 jewels, shockproof

Montres bracelet pour dames avec le mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 rubis,
marche impeccable, antichoc



73/5207

73/5208

73/5209

73/5210

73/5101

Zweifarbiges Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -rhombenTwo-coloured silver dial with gilt raised figures and strokes
Cadran argenté bicolore avec chiffres et coins dorés polis relief

73/5104

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilenSilver dial with gilt raised figures and strokes
Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief

73/5201

Champagnerfarbiges Metallblatt mit Goldreliefzahlen und -keilenChampagne-coloured metal dial with gilt raised figures and strokes
Cadran métal couleur champagne avec chiffres et coins dorés polis relief

73/5206

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -rhombenSilver dial with gilt raised figures and strokes
Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief

Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden – Gold plated case with stainless steel back
Plaquée or laminé avec fond acier inoxydable

**Junghans****Damen-Armbanduhren**

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk
J 73, 6½'', 15 Steine, stoßgeschützt

Ladies wristlet watches with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6½'',
15 jewels, shockproof

Montres bracelet pour dames avec le mouvement à ancre J 73, 6½'', 15 rubis,
marche impeccable, antichoc



73/5301

73/5401

73/5301 **Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen**

Silver dial with gilt raised figures and strokes
Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief

73/5401 **Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen**

Silver dial with gilt raised figures and strokes
Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief

Doublégehäuse mit Edelstahlboden – Gold plated case with stainless steel back – Plaquée or laminé
avec fond acier inoxydable

**Junghans****Damen-Armbanduhren**

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk
J 73, 6½'', 15 Steine, stoßgeschützt

Ladies wristlet watches with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6½'',
15 jewels, shockproof

Montres bracelet pour dames avec le mouvement à ancre J 73, 6½'', 15 rubis,
marche impeccable, antichoc



73/5331

73/5332

73/5331 **Silberblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen Keilen**

Silver dial with gilt raised figures and sunk wedges
Cadran argenté avec chiffres dorés polis relief et avec coins fendus

73/5332 **schwarzblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen Keilen**

Black metal dial with gilt raised figures and sunk wedges
Cadran métal noir avec chiffres dorés polis relief et avec coins fendus



Damen-Sportuhren

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk
J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 Steine, stoßgeschützt

Ladies sport watches with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "",
15 jewels, shockproof

Montres sport pour dames avec le mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 rubis,
marche impeccable, antichoc



73/5311

73/5312

73/5311 RP Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger
Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands
Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

73/5312 RP Silberblatt mit stahlblauen Reliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger
Silver dial with blue raised figures and strokes, luminous points and hands
Cadran argenté avec chiffres et coins bleus polis relief, points et aiguilles lumineux

Doublégehäuse mit Edelstahlboden, 23 mm ♂ – Gold plated case with stainless steel back, 23 mm ♂
Plaquée or laminé avec fond acier inoxydable, 23 mm ♂



Damen-Sportuhren, wassergeschützt

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk
J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 Steine, stoßgeschützt

Ladies sport watches, waterproof, with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "",
15 jewels, shockproof

Montres sport pour dames, étanche, avec le mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 rubis,
marche impeccable, antichoc



73/0321

73/0322

73/0321 RP Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger
Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands
Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

73/0322 RP Zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger
Two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands
Cadran argenté bicolore avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux

Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, 23 mm ♂ – Chromium plated metal case with stainless
steel back, 23 mm ♂ – Boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable, 23 mm ♂

**Junghans**

Damen-Sportuhren, wassergeschützt
mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk
J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 Steine, stoßgeschützt

Ladies sport watches, waterproof, with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "",
15 jewels, shockproof

Montres sport pour dames, étanche, avec le mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 rubis,
marche impeccable, antichoc



73/5321

73/5322

73/5323

- 73/5321 RP** Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger
Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands
Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux
- 73/5322 RP** Zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger
Two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands
Cadran argenté bicolore avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux
- 73/5323 RP** Poliertes Schwarzblatt mit Goldreliefkeilen, Radiumpunkte und -zeiger
Polished black metal dial with gilt raised strokes, luminous points and hands
Cadran métal noir poli avec coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

Doublégehäuse mit Edelstahlboden, 23 mm Ø – Gold plated case with stainless steel back, 23 mm Ø
Plaqu  or lamin  with fond acier inoxydable, 23 mm Ø

**Junghans**

Damen-Sportuhren
mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk
J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 Steine, stoßgeschützt

Ladies sport watches with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "",
15 jewels, shockproof

Montres sport pour dames avec le mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 rubis,
marche impeccable, antichoc



73/5431

73/5433

73/5434

- 73/5431 RP** Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger
Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands
Cadran argent  avec chiffres et coins dor  polis relief, points et aiguilles lumineux
- 73/5433 RP** Zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger
Two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands
Cadran argent  bicolore avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux
- 73/5434 RP** Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger
Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands
Cadran argent  avec chiffres et coins dor  polis relief, points et aiguilles lumineux

Doubl geh use mit Edelstahlboden, 19 x 20 mm – Gold plated case with stainless steel back, 19 x 20 mm
Plaqu  or lamin  with fond acier inoxydable, 19 x 20 mm



Damen-Sportuhren

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk
J 73, 6 $\frac{3}{4}$ '''', 15 Steine, stoßgeschützt

Ladies sport watches with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ '''',
15 jewels, shockproof

Montres sport pour dames avec le mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ '''', 15 rubis,
marche impeccable, antichoc



73/5441

73/5443

73/5444

- 73/5441 RP** Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger
Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands
Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux
- 73/5443 RP** Champagnerfarbiges Zifferblatt, guill. mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger
Champagne-coloured metal dial, engine-turned, with gilt raised figures and strokes
luminous points and hands
Cadran métal couleur champagne, guilloché, avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux
- 73/5444 RP** Zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger
Two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands
Cadran argenté bicolore avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux

Doublegehäuse mit Edelstahlboden, 20 mm ⌀ – Gold plated case with stainless steel back, 20 mm ⌀
Plaquée or laminé avec fond acier inoxydable, 20 mm ⌀



Damen-Armbanduhren

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk
J 73, 6 $\frac{3}{4}$ '''', 17 Steine, stoßgeschützt

Ladies wristlet watches with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ '''',
17 jewels, shockproof

Montres bracelet pour dames avec le mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ '''', 17 rubis,
marche impeccable, antichoc



73/6101

73/6103

73/6201

73/6202

- 73/6101** Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -rhomben
Silver dial with gilt raised figures and strokes
Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief
- 73/6103** Zweifarbiges Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen
Two-coloured silver dial with gilt raised figures and strokes
Cadran argenté bicolore avec chiffres et coins dorés polis relief
- 73/6201** Guill. Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -rhomben
Silver dial engine-turned with gilt raised figures and strokes
Cadran argenté guilloché avec chiffres et coins dorés polis relief
- 73/6202** Silberblatt mit Goldreliefkeilen
Silver dial with gilt raised strokes
Cadran argenté avec coins dorés polis relief

Gehäuse Walzgolddouble 20 Mikron mit Edelstahlboden – Gold plated case 20 Microns with stainless steel back – Plaquée or laminé 20 Microns avec fond acier inoxydable



Damen-Armbanduhren

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk
J 73, 6½'', 17 Steine, stoßgeschützt

Ladies wristlet watches with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6½'',
17 jewels, shockproof

Montres bracelet pour dames avec le mouvement à ancre J 73, 6½'', 17 rubis,
marche impeccable, antichoc



73/6207 73/6208

73/6209

73/6210

73/6211

73/6207

Guill. Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -rhombenSilver dial engine-turned with gilt raised figures and strokes
Cadran argenté guilloché avec chiffres et coins dorés polis relief

73/6208

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen KeilenSilver dial with gilt raised figures and sunk wedges
Cadran argenté avec chiffres dorés polis relief et avec coins fendus

73/6209

Zweifarbiges Metallblatt mit eingeschnittenen ZeichenTwo-coloured metal dial with sunk signs
Cadran métal bicolore avec chiffres fendus

73/6210

Polierte Schwarzblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen KeilenPolished black metal dial with gilt raised figures and sunk wedges
Cadran métal noir poli avec chiffres dorés polis relief et avec coins fendus

73/6211

Champagnerfarbiges Metallblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen KeilenChampagne-coloured metal dial with gilt raised figures and sunk wedges
Cadran métal couleur champagne avec chiffres dorés polis relief et avec coins fendus

Gehäuse Walzgolddouble 20 Mikron mit Edelstahlboden – Gold plated case 20 Microns with stainless steel back – Plaquè or laminé 20 Microns avec fond acier inoxydable



Damen-Armbanduhren

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk
J 73, 6½'', 17 Steine, stoßgeschützt

Ladies wristlet watches with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6½'',
17 jewels, shockproof

Montres bracelet pour dames avec le mouvement à ancre J 73, 6½'', 17 rubis,
marche impeccable, antichoc



73/6301

73/6401

73/6402

73/6301

Guill. Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilenSilver dial engine-turned with gilt raised figures and strokes
Cadran argenté guilloché avec chiffres et coins dorés polis relief

73/6401

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -rhombenSilver dial with gilt raised figures and strokes
Cadran argenté avec chiffres dorés polis relief

73/6402

Silberblatt mit stahlblauen Reliefzahlen und -keilenSilver dial with blue raised figures and strokes
Cadran argenté avec chiffres et coins bleus relief

Gehäuse Walzgolddouble 20 Mikron mit Edelstahlboden – Gold plated case 20 Microns with stainless steel back – Plaquè or laminé 20 Microns avec fond acier inoxydable



Damen-Armbanduhren

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk
J 73, 6½'', 17 Steine, stoßgeschützt

Ladies wristlet watches with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6½'',
17 jewels, shockproof

Montres bracelet pour dames avec le mouvement à ancre J 73, 6½'', 17 rubis,
marche impeccable, antichoc



73/9101

73/9203

73/9302

73/9101

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen Zeichen

Silver dial with gilt raised figures and sunk signs

Cadran argenté avec chiffres dorés polis relief et avec chiffres fendus

73/9203

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen Zeichen

Silver dial with gilt raised figures and sunk signs

Cadran argenté avec chiffres dorés polis relief et avec chiffres fendus

73/9302

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen Zeichen

Silver dial with gilt raised figures and sunk signs

Cadran argenté avec chiffres dorés polis relief et avec chiffres fendus

Echte Goldgehäuse 585/000 – Solid gold case 585/000 – Boîtier en vrai or 585/000



UHRENFABRIKEN
Gebrüder Junghans [®]
14b SCHRAMBERG / WÜRTTEMBERG