



*Junghans*

HERREN-ARMBANDUHREN

7 STEINE

GRUPPE 92

S 1019 - 1958

## NUMMERN-VERZEICHNIS

Index of numbers - Index des numéros

No.	Seite - Page
J 93 . . . . .	3
92/0108 . . . . .	8
0110-0111 . . . . .	8
0158 . . . . .	9
0161 . . . . .	9
0163 . . . . .	9
0304-0305 . . . . .	4
0308 . . . . .	5
0358 . . . . .	5
0701-0702 . . . . .	10
0752 . . . . .	10
0801-0802 . . . . .	6
0851-0852 . . . . .	7
1151-1152 . . . . .	11
1851 . . . . .	11
6109-6111 . . . . .	12
6160 . . . . .	13
6163 . . . . .	13
6691 . . . . .	15
6701 . . . . .	14
6751-6752 . . . . .	14
6851 . . . . .	15
7151-7152 . . . . .	16



# Junghans

## HERREN-ARMBANDUHREN

GRUPPE 92 - 7 STEINE

7 jewels - 7 rubis

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, stoßgeschützt

Solid lever movement J 93, 25 mm, shockproof

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, antichoc

S 1019 - 1958

**Original Junghans-Stoßsicherung**  
Original Junghans Shockproof Device  
Dispositif antichoc original Junghans

**Massives Ankerwerk J 93, stoßgeschützt**  
Solid lever movement J 93, shockproof  
Mouvement à ancre, massif, J 93, antichoc



**Original Junghans-Stoßsicherung**

(DBP. und Auslandspatente)

Mit konisch verstärktem, seitlich federndem Zapfen. Axial federnder Deckstein. Herausnehmbares Steinfutter mit seitlich festem und damit genauem Sitz des olivierten Lagersteins. Besonders große und günstige Ölhaltung.

**Original Junghans Shockproof Device**


(German and foreign patents)

With conical pivots sidewise resilient. Endstone resilient on its level. Jewel setting with sidewise fixed and thus an exact fitting of the olivated jewelled bearing is removable. Particularly large and favourable oil-keeping.

**Dispositif antichoc original Junghans**

(Brevet allemand et brevets étrangers)

Avec pivot coniquement renforcé et latéralement élastique. Contre-pivot axialement élastique. Chaton de rubis à enlever, avec pose latéralement fixe et précise du rubis olivé du palier. Huilage favorable et volumineux.



**7 Steine, exzentrischer Sekundenzeiger**  
7 jewels, excentric seconds  
7 rubis, trotteuse excentrique

Eine besonders große Unruh gewährleistet mit dem Steinpaletten-Ankergang und der antimagnetischen Nivaroxspirale eine besonders gute Dauergangleistung. Diese wird noch unterstützt durch die Original-JUNGHANS-Stoßsicherung mit ihrer günstigen Ölhaltung. Über 40 Stunden Laufzeit. Bruchssichere Zugfeder.

Das massive, stark abgeschrägte Gestell ermöglicht die Verwendung eleganter Gehäuse. Einfache Montage durch übersichtliche Anordnung der getrennten Federhaus- und Radbrücke. Durch den soliden, auf angefrästen Zapfen gelagerten Sperrkegel kann man die Zugfeder ohne Abnehmen des Zifferblattes seitlich bequem abspannen.

A specially large balance ensures together with the jewelled pallet lever section and the anti-magnetic Nivarox hairspring a particularly good and continual regulation. It is assisted by the original Junghans shockproof device with its advantageous oil-keeping. Going time over 40 hours. Breakproof mainspring.

The solid, heavily bevelled frame makes it possible to use elegant cases and a simple fitting by a synoptical arrangement of the separate barrel and wheel bridge.

The solid click with turned on bearing pivot can be unbent at the side without removing the dial.

Une balance spécialement grande garantit un réglage impeccable. Echappement à ancre avec levée en pierres, spiral Nivarox antimagnétique. Le bon réglage est soutenu par le dispositif antichoc original Junghans de conception avantageuse pour l'huilage. Durée de marche dépassant 40 heures. Ressort moteur incassable.

La platine massif du mouvement, fortement biseauté, permet l'application de boîtes élégants et un montage simple en raison d'une répartition avantageuse des ponts séparés du barillet et de la roue.

La détente du cliquet solide avec son pivot de palier tourné peut être effectuée par le côté sans enlever le cadran.

**7 Steine, zentraler Sekundenzeiger**  
7 jewels, centre seconds  
7 rubis, trotteuse centrale



**J 93 = 25 mm Ø**

(Abbildung 1 1/2 fach vergrößert)

(Illustration 1 1/2 original size)

(Illustration, agrandie 1 1/2 fois)



**HERREN-ARMBANDUHREN**

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder



**92/0304**

**Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger**

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux



**92/0305**

**Zweifarbigen Silberblatt mit Radiumzahlen und Goldreliefkeilen, Radiumpunkte und -zeiger**

Two-coloured silver dial with luminous figures and gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

**7 Steine, stoßgeschützt**  
7 jewels, shockproof - 7 rubis, antichoc

**Flaches Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, 28,5 mm Durchmesser**



Solid lever movement J 93, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**92/0308**

**Poliertes Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern**

Polished black metal dial with luminous figures and hands

Cadran métal noir poli avec chiffres et aiguilles lumineux



**92/0358**

**Zweifarbigen Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Two-coloured silver dial with gilt raised figures and signs, luminous points and hands

Cadran argenté bicolore avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

**Mittelsekunde - Centre seconds - Trotteuse centrale**

**7 Steine, stoßgeschützt**  
7 jewels, shockproof - 7 rubis, antichoc

**Flach chromiertes Metallgehäuse mit Edelstahlboden, 28,5 mm Durchmesser**

Boîte métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 28,5 mm

**HERREN-ARMBANDUHREN**

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**92/0801**

**Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Silver dial with gilt polished figures, gilt raised signs, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés polis, signes dorées relief, points et aiguilles lumineux

**92/0851**

**Silberblatt mit schwarzen Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Silver dial with black figures and gilt raised signs, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres noirs et dorés relief, points et aiguilles lumineux



**92/0802**

**Zweifarbigen Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeichen, Radiumzeiger**

Two-coloured silver dial with luminous figures and hands

Cadran argenté bicolore avec chiffres et aiguilles lumineux

**92/0852**

**Poliertes Schwarzblatt mit goldpolierten Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Black polished metal dial with gilt polished figures, gilt raised signs, luminous points and hands

Cadran métal noir poli avec chiffres dorés polis, signes dorées relief, points et aiguilles lumineux



7 Steine, stoßgeschützt  
7 jewels, shockproof - 7 rubis, antichoc

Flaches Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, 30 mm Durchmesser

7 Steine, stoßgeschützt, Mittelsekunde  
7 jewels, shockproof, centre seconds  
7 rubis, antichoc, trotteuse centrale

Flat chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 30 mm

Boîte métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 30 mm



**HERREN-ARMBANDUHREN**

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**92/0108**

**Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger**

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

**92/0158**

**Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger**

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

**92/0110**

**Zweifarbigen Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeichen, Radiumzeiger**

Two-coloured silver dial with luminous figures and signs, luminous hands

Cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux, aiguilles lumineux

**92/0161**

**Zweifarbigen Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeichen, Radiumzeiger**

Two-coloured silver dial with luminous figures and signs, luminous hands

Cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux, aiguilles lumineux

**92/0111**

**Zweifarbigen Metallblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Two-coloured metal dial with gilt raised signs, luminous points and hands

Cadran métal bicolore avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

**92/0163**

**Silberblatt mit schwarz polierter Zahlenzone, Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Silver dial with black polished figure-circle, gilt raised figures, luminous points and hands

Cadran argenté avec cercle à chiffres noir poli, chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

7 Steine, stoßgeschützt  
7 jewels, shockproof - 7 rubis, antichoc

Flaches Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, 32 mm Durchmesser

7 Steine, stoßgeschützt, Mittelsekunde  
7 jewels, shockproof, centre seconds  
7 rubis, antichoc, trotteuse centrale

Flat chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 32 mm

Boîte métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 32 mm





### HERREN-ARMBANDUHREN

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

#### 92/0701

Silberblatt mit schwarzen Zeichen und Silberreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with black and silvered raised figures, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres noirs et argentés relief, points et aiguilles lumineux

#### 92/0702

Poliertes Schwarzblatt mit Radiumzahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger

Black polished metal dial with luminous figures, gilt raised signs, luminous points and hands

Cadran métal noir poli avec chiffres lumineux, signes dorées relief, points et aiguilles lumineux

#### 92/0752

Silberblatt mit Silberreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with silvered raised figures, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres argentés polis relief, points et aiguilles lumineux

Mittelsekunde - Centre seconds - Trotteuse centrale

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof - 7 rubis, antichoc

Flaches Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, 33 mm Durchmesser

Flat chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 33 mm

Boîte métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm

Solid lever movement J 93, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

#### 92/1851

30 mm

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt polished figures, gilt raised signs, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés polis, signes dorées relief, points et aiguilles lumineux

#### 92/1151

32 mm

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

#### 92/1152

32 mm

Zweifarbige Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeichen, Radiumzeiger

Two-coloured silver dial with luminous figures and signs, luminous hands

Cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux, aiguilles lumineux

Mit Datumanzeige - With calendar - A calendrier

7 Steine, stoßgeschützt, Mittelsekunde

7 jewels, shockproof, centre seconds

7 rubis, antichoc, trotteuse centrale

Flaches Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Flat chromium plated metal case with stainless steel back

Boîte métal chromé plat avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

**92/6109**

**Silberblatt mit schwarzen Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Silver dial with black figures and gilt raised signs, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres noirs et dorés relief, points et aiguilles lumineux

**92/6110**

**Champagnerfarbenes Metallblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Champagne-coloured metal dial with gilt raised signs, luminous points and hands

Cadran métal couleur champagne avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

**92/6111**

**Zweifarbiges Metallblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Two-coloured metal dial with gilt raised signs, luminous points and hands

Cadran métal bicolore avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

**7 Steine, stoßgeschützt**

7 jewels, shockproof - 7 rubis, antichoc

**Flaches Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, 32 mm Durchmesser**

Solid lever movement J 93, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**92/6160**

**Zweifarbiges Metallblatt mit Goldreliefzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Two-coloured metal dial with gilt raised figures, luminous points and hands

Cadran métal bicolore avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

**92/6163**

**Silberblatt mit schwarzer Zahlenzone, Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Silver dial with black figure-circle, gilt raised figures, luminous points and hands

Cadran argenté avec cercle à chiffres noir, chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

**7 Steine, stoßgeschützt, Mittelsekunde**

7 jewels, shockproof, centre seconds

7 rubis, antichoc, trotteuse centrale

Gold plated with stainless steel back, width of case 32 mm  
Boîte dorée avec fond acier inoxydable, diamètre 32 mm





**HERREN-ARMBANDUHREN**

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

**92/6701**

**Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger**

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

**92/6751**

**Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger**

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

**Mittelsekunde - Centre seconds - Trotteuse centrale**

**92/6752**

**Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und zeiger**

Silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

**Mittelsekunde - Centre seconds - Trotteuse centrale**

**7 Steine, stoßgeschützt**

7 jewels, shockproof - 7 rubis, antichoc

**Flaches Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, 33 mm Durchmesser**

Gold plated with stainless steel back, width of case 33 mm  
Boîte dorée avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm

Solid lever movement J 93, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**92/6851**

**30 mm**

**Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Silver dial with gilt polished figures, gilt raised signs, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés polis, signes dorées relief, points et aiguilles lumineux

**92/6691**

**27 x 27 mm**

**Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

**7 Steine, stoßgeschützt, Mittelsekunde**

7 jewels, shockproof, centre seconds

7 rubis, antichoc, trotteuse centrale

**Flaches Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden**

Gold plated with stainless steel back  
Boîte dorée avec fond acier inoxydable





### HERREN-ARMBANDUHREN

Massives Ankerwerk J 93, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



92/7151

**Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger**

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux



92/7152

**Poliertes Schwarzblatt mit goldpolierten Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger**

Black polished metal dial with gilt polished figures, gilt raised signs, luminous points and hands

Cadran métal noir poli avec chiffres dorés polis, signes dorées relief, points et aiguilles lumineux

Mit Datumanzeige - With calender - A calendrier

7 Steine, stoßgeschützt, Mittelsekunde  
7 jewels, shockproof, centre seconds  
7 rubis, antichoc, trotteuse centrale

Flaches Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, 32 mm Durchmesser

Gold plated with stainless steel back, width of case 32 mm  
Boîte dorée avec fond acier inoxydable, diamètre 32 mm



UHRENFABRIKEN

*Gebrüder Junghans & A*

14b SCHRAMBERG I WÜRTEMBERG