



*Junghans*

**HERREN-ARMBANDUHREN**  
16 UND 17 STEINE STOSSGESCHÜTZT



**Montres bracelets pour hommes**  
**Heeren-Armbandhorloges**

16 et 17 rubis  
16 en 17 stenen  
antichoc - schokvrij

**GRUPPE 93**  
**S 1020 - 1958B**

INDEX DES NUMÉROS

INDEX DER NUMMERS

No. Page - Bladzijde

J 93 . . . . .	2
93/0099 . . . . .	20
0110 . . . . .	4
0155 . . . . .	4
0360 . . . . .	8
0401-0402 . . . . .	5
0451-0453 . . . . .	6
0701 . . . . .	7
0703 . . . . .	7
0704 . . . . .	20
0705 . . . . .	7
0755-0756 . . . . .	8
0951-0952 . . . . .	9
1751 . . . . .	10
1753 . . . . .	10
6110 . . . . .	11
6159 . . . . .	11
6451-6452 . . . . .	12
6453-6454 . . . . .	13
6702 . . . . .	14
6755 . . . . .	14
6756 . . . . .	15
6761 . . . . .	15
6851-6852 . . . . .	16
6853-6854 . . . . .	17
6901 . . . . .	18
6951-6952 . . . . .	18
7751 . . . . .	19
7753-7754 . . . . .	19



*Junghans*

**Montres bracelets  
pour hommes  
Heeren-Armbandhorloges**

**Groupe 93 - Groep 93**

16 et 17 rubis - 16 en 17 stenen

Mouvement à ancre, massif, J 93, antichoc, 25 mm Ø

Werk met massiefanker, J 93, schokvrij, 25 mm Ø

**S 1020 - 1958 B**



Mouvement à ancre, massif, J 93, antichoc, 25 mm Ø

Werk met massiefanker, J 93, schokvrij, 25 mm Ø




Dispositif antichoc TRILASTIC

Schokvrij dispositief TRILASTIC

**Trotteuse excentrique, 16 rubis**

**Excentrische secondenwijzer, 16 stenen**




Un balancier spécialement grand garantit un réglage impeccable. Echappement à ancre avec levée en pierres et spirale Nivarox antimagnétique. Le bon réglage est soutenu par le dispositif antichoc original Junghans de conception avant-garde pour l'huile. Durée de marche dépassant 40 heures. Ressort incassable.

La platine massive du mouvement, fortement biseauté, permet l'emploi de boîtiers élégants et un montage simple en raison d'une répartition avantageuse des ponts séparés du barillet et de la roue.

La détente du cliquet, solide avec son pivot de palier tourné, peut être effectuée par le côté sans enlever le cadran.

**Trotteuse centrale, 17 rubis**

**Centrale secondenwijzer, 17 stenen**



Een bijzonder grote balans waarborgt een onberispelijke afregeling dank zij de gesteende ankergang en de antimagnetische Nivarox-spiraal. Deze goede afregeling wordt nog in de hand gewerkt door het originele antischok dispositief Junghans, zeer voordelig voor het cliën. Gangduur van meer dan 40 uren; onbreekbare opwindveer.

Het massieve gangwerk, fel toegespitst laat het gebruik van sierlijke kasten toe en vergemakkelijkt de montage dank zij een voordelige verdeling van de afzonderlijke brug voor veertrommel en tandwiel.

Het vrijmaken van de stevige pal met zijn gedraaide tap kan gemakkelijk zijdelings gebeuren zonder de wijzerplaat weg te nemen.



(Illustration agrandie 1 1/2 fois)

(Beeld 1 1/2 vergroot)



**Montres bracelets pour hommes**

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grand balancier, ressort incassable



**93/0110**

16 rubis - 16 stenen

Cadran argenté avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumines

Verzilverde wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers



**93/0155**

Cadran métal bicolore avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumineux

Tweekleurige metalen wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers

16 et 17 rubis, antichoc  
16 en 17 stenen, schokvrij

Boîte métal chromé, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 31 mm  
Verchromde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 31 mm



**Armbandhorloges**

Massief gesteend ankerwerk J 93, 25 mm, origineel schokvrij «JUNGHANS», antimagnetische Nivaroxspiraal, onberispelijke gang dank zij grote balans en onbreekbare opwindveer



**93/0401 TRILASTIC**

Cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumines

Verzilverde wijzerplaat met vergulde reliefcijfers, lichtgevende punten en wijzers



**93/0402 TRILASTIC**

Cadran métal noir avec chiffres lumines relief, aiguilles lumineuses

Zwart metalen wijzerplaat met lichtgevende reliefcijfers, lichtgevende wijzers

16 rubis, antichoc et étanche à l'eau  
16 stenen, schokvrij, waterdicht

Boîte métal chromé, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 31 mm  
Verchromde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 31 mm



**Montres bracelets pour hommes**

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grand balancier, ressort incassable

**93/0451 TRILASTIC**

Cadran argenté avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumineux

Verzilverde wijzerplaat met vergulde relief-cijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers



**93/0452 TRILASTIC**

Cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

Verzilverde wijzerplaat met vergulde relief-cijfers, lichtgevende punten en wijzers



**93/0453 TRILASTIC**

Cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec index fendus, points et aiguilles lumineux

Verzilverde tweekleurige wijzerplaat met vergulde gepolijste cijfers en uitgesneden tekens, lichtgevende punten en wijzers

17 rubis, trotteuse centrale, antichoc et étanche à l'eau  
17 stenen, centrale secondenwijzer, schokvrij, waterdicht

Bolte métal chromé, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 31 mm  
Verchroomde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 31 mm



**Armbandhorloges**

Massief gesteend ankerwerk J 93, 25 mm, origineel schokvrij «JUNGHANS», antimagnetische Nivaroxspiraal, onberispelijke gang dank zij grote balans en onbreekbare opwindveer

**93/0701 TRILASTIC**

Cadran argenté avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumineux

Verzilverde wijzerplaat met vergulde relief-cijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers



**93/0703 TRILASTIC**

Cadran argenté avec chiffres bleus relief, points et aiguilles lumineux

Verzilverde wijzerplaat met staalblauw relief-cijfers, lichtgevende punten en wijzers



**93/0705**

Cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec index fendus, points et aiguilles lumineux

Verzilverde tweekleurige wijzerplaat met vergulde gepolijste cijfers en uitgesneden tekens, lichtgevende punten en wijzers

16 rubis, antichoc et étanche à l'eau  
16 stenen, schokvrij, waterdicht

Bolte métal chromé, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm  
Verchroomde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 33 mm





**Montres bracelets pour hommes**

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grand balancier, ressort incassable

**93/0360 TRILASTIC**

Cadran argenté avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumines

Verzilverde wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers



**93/0755 TRILASTIC**

Cadran argenté avec chiffres et index argentés relief, points et aiguilles lumines

Verzilverde wijzerplaat met verzilverde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers

**93/0756 RP TRILASTIC**

Cadran métal noir poli avec chiffres lumines, index dorés relief, points et aiguilles lumines

Zwart gepolijste metalen wijzerplaat met lichtgevende cijfers, vergulde relieftekens, lichtgevende punten en wijzers



17 rubis, trotteuse centrale, antichoc et étanche à l'eau  
17 stenen, centrale secondenwijzer, schokvrij, waterdicht

Boîte métal chromé, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm

Verchroomde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 33 mm

**Armbandhorloges**

Massief gesteend ankerwerk J 93, 25 mm, origineel schokvrij «JUNGHANS», antimagnetische Nivaroxspiraal, onberispelijke gang dank zij grote balans en onbreekbare opwindveer

**93/0951 TRILASTIC**

Cadran argenté avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumines

Verzilverde wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers



**93/0952 TRILASTIC**

Cadran argenté avec chiffres argentés relief, points et aiguilles lumines

Verzilverde wijzerplaat met verzilverde reliefcijfers, lichtgevende punten en wijzers



17 rubis, trotteuse centrale, antichoc et étanche à l'eau  
17 stenen, centrale secondenwijzer, schokvrij, waterdicht

Boîte métal chromé, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 34 mm

Verchroomde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 34 mm

**Montres bracelets pour hommes**

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grand balancier, ressort incassable



A calendrier - Met kalender

**93/1751 TRILASTIC**

Cadran argenté avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumines

Verzilverde wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers

**93/1753 TRILASTIC**

Cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec index fendus, points et aiguilles lumines

Verzilverde tweekleurige wijzerplaat met gepolijste vergulde cijfers en uitgesneden tekens, lichtgevende punten en wijzers



17 rubis, trotteuse centrale, antichoc et étanche à l'eau  
17 stenen, centrale secondenwijzer, schokvrij, waterdicht

Boîte métal chromé, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm

Verchromde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 33 mm

**Armbandhorloges**

Massief gesteend ankerwerk J 93, 25 mm, origineel schokvrij «JUNGHANS», antimagnetische Nivaroxspiraal, onberispelijke gang dank zij grote balans en onbreekbare opwindveer



**93/6110**

16 rubis - 16 stenen

Cadran argenté avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumines

Verzilverde wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers

**93/6159**

17 rubis, trotteuse centrale

17 stenen, centrale secondenwijzer

Cadran métal bicolore avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumines

Tweekleurige metalen wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers



16 et 17 rubis, antichoc  
16 en 17 stenen, schokvrij

Boîte plaqué or, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 31 mm

Vergulde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 31 mm



Montres bracelets pour hommes

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grand balancier, ressort incassable



93/6451 TRILASTIC

Cadran argenté avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumines

Verzilverde wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en tekens, lichtgevende punten en wijzers



93/6452 TRILASTIC

Cadran argenté avec index dorés relief, points et aiguilles lumines

Verzilverde wijzerplaat met vergulde relieftekens, lichtgevende punten en wijzers

17 rubis, trotteuse centrale, antichoc et étanche à l'eau 17 stenen, centrale secondenwijzer, schokvrij, waterdicht

Boîte plaqué or, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 31 mm

Vergulde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 31 mm



Armbandhorloges

Massief gesteend ankerwerk J 93, 25 mm, origineel schokvrij «JUNGHANS», anti-magnetische Nivaroxspiraal, onberispelijke gang dank zij grote balans en onbreekbare opwindveer



93/6453 TRILASTIC

Cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec index fendus, points et aiguilles lumines

Verzilverde tweekleurige wijzerplaat met vergulde gepolijste cijfers en uitgesneden tekens, lichtgevende punten en wijzers



93/6454 TRILASTIC

Cadran argenté bicolore avec chiffres dorés relief et index dorés polis, points et aiguilles lumines

Verzilverde tweekleurige wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en gepolijste vergulde tekens, lichtgevende punten en wijzers

17 rubis, trotteuse centrale, antichoc et étanche à l'eau 17 stenen, centrale secondenwijzer, schokvrij, waterdicht

Boîte plaqué or, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 31 mm

Vergulde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 31 mm





**Montres bracelets pour hommes**

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grand balancier, ressort incassable



**93/6702 TRILASTIC**

16 rubis - 16 stenen

Cadran argenté avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumineux

Verzilverde wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers



**93/6755 TRILASTIC**

17 rubis, trotteuse centrale  
17 stenen, centrale secondenwijzer

Cadran argenté avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumineux

Verzilverde wijzerplaat met verzilverde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers

16 et 17 rubis, antichoc et étanche à l'eau  
16 en 17 stenen, schokvrij, waterdicht

Boîte plaqué or, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm  
Vergulde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 33 mm



**Armbandhorloges**

Massief gesteend ankerwerk J 93, 25 mm, origineel schokvrij «JUNGHANS», antimagnetische Nivaroxspiraal, onberispelijke gang dank zij grote balans en onbreekbare opwindveer



**93/6756 TRILASTIC**

Cadran métal noir poli avec chiffres lumineux, index dorés relief, points et aiguilles lumineux

Zwart gepolijste metalen wijzerplaat met lichtgevende cijfers, vergulde relieftekens, lichtgevende punten en wijzers



**93/6761 TRILASTIC**

Cadran argenté bicolore avec index fendus, points et aiguilles lumineux

Verzilverde tweekleurige wijzerplaat met uitgesneden tekens, lichtgevende punten en wijzers

17 rubis, trotteuse centrale, antichoc et étanche à l'eau  
17 stenen, centrale secondenwijzer, schokvrij, waterdicht

Boîte plaqué or, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm  
Vergulde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 33 mm



**Montres bracelets pour hommes**

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grand balancier, ressort incassable



**93/6851 TRILASTIC**

Cadran métal couleur champagne avec chiffres dorés polis et avec index fendus, points et aiguilles lumineux

Metalen wijzerplaat champagnekleur met vergulde gepolijste cijfers en met uitgesneden tekens, lichtgevende punten en wijzers



**93/6852 TRILASTIC**

Cadran argenté bicolore avec index fendus, points et aiguilles lumineux

Verzilverde tweekleurige wijzerplaat met uitgesneden tekens, cijfers, lichtgevende punten en wijzers

17 rubis, trotteuse centrale, antichoc et étanche à l'eau  
17 stenen, centrale secondenwijzer, schokvrij, waterdicht

Boîte plaqué or, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm

Vergulde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 33 mm



**Armbandhorloges**

Massief gesteend ankerwerk J 93, 25 mm, origineel schokvrij «JUNGHANS», antimagnetische Nivaroxspiraal, onberispelijke gang dank zij grote balans en onbreekbare opwindveer



**93/6853 TRILASTIC**

Cadran argenté avec index dorés relief, points et aiguilles lumineux

Verzilverde wijzerplaat met vergulde relieftekens, lichtgevende punten en wijzers



**93/6854 TRILASTIC**

Cadran argenté bicolore avec index fendus, points et aiguilles lumineux

Verzilverde tweekleurige wijzerplaat met uitgesneden tekens, lichtgevende punten en wijzers

17 rubis, trotteuse centrale, antichoc et étanche à l'eau  
17 stenen, centrale secondenwijzer, schokvrij, waterdicht

Boîte plaqué or, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm

Vergulde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 33 mm



**Montres bracelets pour hommes**

Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grand balancier, ressort incassable

**93/6901 TRILASTIC**

16 rubis - 16 stenen

Cadran argenté guilloché avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumineux

Geguillocheerde verzilverde wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers



**93/6951 TRILASTIC**

17 rubis, trotteuse centrale

17 stenen, centrale secondenwijzer

Cadran argenté avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumineux

Verzilverde wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers



**93/6952 TRILASTIC**

17 rubis, trotteuse centrale

17 stenen, centrale secondenwijzer

Cadran argenté avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumineux

Verzilverde wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers

16 et 17 rubis, antichoc et étanche à l'eau  
16 en 17 stenen, schokvrij, waterdicht

Boîte plaqué or, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 34 mm

Vergulde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 34 mm

**Armbandhorloges**

Massief gesteend ankerwerk J 93, 25 mm, origineel schokvrij «JUNGHANS», antimagnetische Nivaroxspiraal, onberispelijke gang dank zij grote balans en onbreekbare opwindveer

A calendrier - Met kalender

**93/7751 TRILASTIC**

Cadran argenté avec chiffres et index dorés relief, points et aiguilles lumineux

Verzilverde wijzerplaat met vergulde reliefcijfers en -tekens, lichtgevende punten en wijzers



**93/7753 TRILASTIC**

Cadran argenté avec index dorés relief, points et aiguilles lumineux

Verzilverde wijzerplaat met vergulde relieftekens, lichtgevende punten en wijzers



**93/7754 TRILASTIC**

Cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec index fendus, points et aiguilles lumineux

Verzilverde tweekleurige wijzerplaat met gepolijste vergulde cijfers en met uitgesneden tekens, lichtgevende punten en wijzers



17 rubis, trotteuse centrale, antichoc et étanche à l'eau  
17 stenen, centrale secondenwijzer, schokvrij, waterdicht

Boîte plaqué or, plat avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm

Vergulde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 33 mm



**Junghans**



Mouvement à ancre, massif, J 93, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grand balancier, ressort incassable

Massief gesteend ankerwerk J 93, 25 mm, origineel schokvrij «JUNGHANS», anti-magnetische Nivaroxspiraal, onberispelijke gang dank zij grote balans en onbreekbare opwindveer

**93/0704 TRILASTIC**

16 rubis, antichoc et étanche à l'eau

16 stenen, schokvrij, waterdicht

Boîte métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 33 mm

Verchromde platte kast met bodem in roestvrij staal, diameter 33 mm



**93/0099 MONTRES POUR SŒURS**

17 rubis, trotteuse centrale

17 stenen, centrale secondenwijzer

Boîte métal chromé, diamètre 35 mm, cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux

Verchromde kast, diameter 35 mm, verzilverde wijzerplaat met lichtgevende cijfers en wijzers



UHRENFABRIKEN

*Gebrüder Junghans & Co.*

19b SCHRAMBERG | WÜRTEMBERG