



# Junghans

HERREN-  
ARMBANDUHREN

16 UND 17 STEINE  
STOSSGESCHÜTZT

GRUPPE 93

S 1027 - 1959



# NUMMERN-VERZEICHNIS

Index of numbers - Index des numéros

No.	Seite - Page	
93/0099	24	
0403-0404	4	
0452-0454	7	
0701	5	
0703	5	
0704-0705	6	
0755	8	
0771	8	
0861	8	
0951-0952	9	
0953-0954	10	
1753	11	
1951	11	
6401-6402	12	
6452-6453	14	
6455	14	
6755-6756	15	
6761	15	
6771-6772	16	
6854-6855	17	
6861	20	
6902	13	
6941	13	
6951-6952	18	
6954-6955	19	
6991	20	
6992-6993	21	
7753-7754	22	
7951-7952	23	
93/0110	25	EXPORT
0161	25	EXPORT
0401	26	EXPORT
0451	26	EXPORT
6110	27	EXPORT
6161	27	EXPORT



# Junghans

## HERREN- ARMBANDUHREN

GRUPPE 93 · 16 UND 17 STEINE

16 and 17 jewels · 16 et 17 rubis

Massives Ankerwerk J 93 S, stoßgeschützt, 25 mm ∅

Solid lever movement J 93 S, shockproof, 25 mm ∅

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, antichoc, 25 mm ∅

S 1027 - 1959

Die Gr. 93 ist jetzt mit dem neuen, flacheren Werk J 93 S ausgestattet  
 Croup 93 is now fitted with the new thinner movement J 93 S  
 La série 93 comporte maintenant le nouveau mouvement J 93 S plus plat

**Massives Ankerwerk J93S, stoßgeschützt, 25 mm Ø**  
**Solid lever movement J 93 S, shockproof, 25 mm Ø**  
**Mouvement à ancre, massif, J 93 S, antichoc, 25 mm Ø**



J 93 S

**Exzentrischer Sekundenzeiger, 16 Steine**

**Excentric seconds, 16 jewels**  
**Trotteuse excentrique, 16 rubis**



J 93 S 1

**Zentraler Sekundenzeiger, 17 Steine**

**Centre seconds, 17 jewels**  
**Trotteuse centrale, 17 rubis**

Eine besonders große Unruh gewährleistet mit dem Steinpaletten-Ankergang und der antimagnetischen Nivarox-Spirale eine besonders gute Dauergangleistung. Diese wird noch unterstützt durch die Original-JUNGHANS-Stoßsicherung mit ihrer günstigen Ölhaltung. Über 40 Stunden Laufzeit. Bruch-sichere Zugfeder. Das massive, stark abgeschrägte Gestell ermöglicht die Verwendung eleganter Gehäuse. Einfache Montage durch übersichtliche Anordnung der getrennten Federhaus- und Radbrücke. Durch den soliden, auf einem angefrästen Zapfen gelagerten Sperrkegel kann man die Zugfeder ohne Abnehmen des Zifferblattes seitlich bequem abspannen. Kein Springen der Zeiger durch neuartige Wippe.

A specially large balance ensures together with the jewelled pallet lever section and the antimagnetic Nivarox hairspring a particularly good and continual regulation. It is assisted by the original Junghans shockproof device with its advantageous oil-keeping. Going time over 40 hours. Breakproof mainspring. The solid, heavily bevelled frame makes it possible to use elegant cases and a simple fitting by a synoptical arrangement of the separate barrel and wheel bridge.

The solid click with turned on bearing pivot can be unbent at the side without removing the dial. New construction of the rocking bar mechanism prevents jumping of the hands.

Une balance spécialement grande garantit un réglage impeccable. Echappement à ancre avec levée en pierres et par le spiral Nivarox antimagnétique. Le bon réglage est soutenu par le dispositif antichoc original Junghans de conception avantageuse pour l'huilage. Durée de marche dépassant 40 heures. Ressort moteur incassable.

La platine massive du mouvement, fortement biseauté, permet l'application de boîtes élégantes et un montage simple en raison d'une répartition avantageuse des ponts séparés du barillet et de la roue.

La détente du cliquet solide avec son pivot de palier tourné peut être effectuée par la côté sans enlever le cadran. Par une construction perfectionnée de la bascule des sursauts des aiguilles sont exclus.

(Abbildung 1 1/2 fach vergrößert)  
 (Illustration 1 1/2 original size)  
 (Illustration, agrandie 1 1/2 fois)

**JUNGHANS TRILASTIC - Stoßsicherung**  
**JUNGHANS Shockproof Device TRILASTIC**  
**Dispositif antichoc TRILASTIC**

Doppelter Schutz durch

**JUNGHANS TRILASTIC**

Die mit TRILASTIC bezeichneten Modelle weisen außer der üblichen Original-JUNGHANS-Stoßsicherung noch einen zusätzlichen Stoßschutz auf. Dabei ist, wie aus der Abbildung ersichtlich, das Werk in drei Punkten federnd aufgehängt, und zwar so, daß drei federnd gelagerte Halbkugeln in eine konische Vertiefung des Gehäuses einrasten. Es werden dadurch sowohl seitliche als auch axiale Stöße einwandfrei aufgefangen. Diese Konstruktion erlaubt zugleich ein sehr rasches, sicheres und einfaches Einsetzen des Werkes in das Gehäuse, wobei eine genaue Zentrierung des Werkes und damit des Zifferblattes absolut gewährleistet ist.



**HERREN-ARMBANDUHREN**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt  
16 jewels, shock- and waterproof  
16 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**93/0403 TRILASTIC** 31 mm ⌀

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0404 TRILASTIC** 31 mm ⌀

Poliertes Schwarzblatt mit Radiumzahlen, Goldrelief- und Radiumstrichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Black polished metal dial with luminous figures, gilt raised and luminous strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran métal noir poli avec chiffres lumineux, coins dorés relief et lumineux, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt  
16 jewels, shock- and waterproof  
16 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/0701 TRILASTIC** 33 mm ⌀

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0703 TRILASTIC** 33 mm ⌀

Silberblatt mit stahlblauen Reliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Silver dial with blue raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres bleus relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt  
16 jewels, shock- and waterproof  
16 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**93/0704 TRILASTIC 33 mm Ø**

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Black metal dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0705 TRILASTIC 33 mm Ø**

Zweifarbige Silberblatt mit polierten Goldzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Two-coloured silver dial with gilt polished figures and sunk signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**93/0452 TRILASTIC 31 mm Ø**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with sunk gilt signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0453 TRILASTIC 31 mm Ø**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, zweifarbige Silberblatt mit polierten Goldzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, two-coloured silver dial with gilt polished figures and sunk signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0454 TRILASTIC 31 mm Ø**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable





93/0755 TRILASTIC 33 mm ⌀

Mittelsekunde, Silberblatt mit Silberreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with silvered raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



93/0771 TRILASTIC 33 mm ⌀

Mittelsekunde, satiniertes Silberblatt mit geschnittenen Goldzeichen und -strichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, satin-finished silver dial with sunk gilt signs and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté satiné avec signes et traits dorés fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



93/0861 TRILASTIC 33 mm ⌀

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, mit Edelstahl-Spangenanband

Centre seconds, silver dial with gilt raised signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back, with expanding stainless steel band

Trotteuse centrale, cadran argenté avec signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable, avec ruban acier inoxydable

## HERREN-ARMBANDUHREN

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankerengang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

93/0951 TRILASTIC 34 mm ⌀

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



93/0952 TRILASTIC 34 mm ⌀

Mittelsekunde, Silberblatt mit Silberreliefzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with silvered raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**93/0953 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit Silberreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, black polished metal dial with silvered raised signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal noir poli avec signes argentées reliefs, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0954 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, Silberblatt mit polierter Zahlenzone, geschnittene und schwarze Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with polished figure-circle, sunk and black signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec cercle à chiffres argenté poli, signes fendues et noires, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/1753 TRILASTIC 33 mm**

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, zweifarbiges Silberblatt mit polierten Goldzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, two-coloured silver dial with gilt polished figures and sunk signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/1951 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit Silberreliefzahlen und -kellen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, silver dial with silvered raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec chiffres et coins argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt  
16 jewels, shock- and waterproof  
16 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**93/6401 TRILASTIC** 31 mm  $\varnothing$

Silberblatt mit schwarzen Zahlen und geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Silver dial with black figures and sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres noirs et avec signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6402 TRILASTIC** 31 mm  $\varnothing$

Champagnerfarbenes Metallblatt mit Goldreliefzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Champagne-coloured metal dial with gilt raised figures and signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Cadran métal couleur champagne avec chiffres et signes dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt  
16 jewels, shock- and waterproof  
16 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/6902 TRILASTIC** 34 mm  $\varnothing$

Silberblatt mit schwarzen und geschnittenen Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Silver dial with black and sunk gilt raised signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Cadran argenté avec signes noires et dorées fendues relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6941 TRILASTIC** 34 mm  $\varnothing$

Silberblatt mit schwarzen Zahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, mit Lederspangenbergand


Silver dial with black figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back, with expanding leather covered metal band

Cadran argenté avec chiffres noirs et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable, avec ruban métal couvert avec cuir







**93/6452 TRILASTIC** 31 mm 

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6453 TRILASTIC** 31 mm 

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, zweifarbiges Silberblatt mit polierten Goldzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, two-coloured silver dial with gilt polished figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable




**93/6455 TRILASTIC** 31 mm 

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6755 TRILASTIC** 33 mm 

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**93/6756 TRILASTIC** 33 mm 

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit Radiumzahlen, Goldrelief- und Radiumstrichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, black polished metal dial with luminous figures, gilt raised and luminous strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran métal noir poli avec chiffres lumineux traits dorés relief et lumineux, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6761 TRILASTIC** 33 mm 

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**93/6771 TRILASTIC** 33 mm ⌀

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures and signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6772 TRILASTIC** 33 mm ⌀

Mittelsekunde, Silberblatt mit geschnittenen Goldzeichen und Strichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with sunk gilt signs and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec signes et traits dorés fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/6854 TRILASTIC** 33 mm ⌀

Mittelsekunde, zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6855 TRILASTIC** 33 mm ⌀

Mittelsekunde, satiniertes, champagnerfarbenes Metallblatt mit geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, champagne-coloured metal dial, satin-finished, with sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal couleur champagne et satiné avec signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**93/6951 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6952 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures and signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/6954 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, satiniertes Silberblatt mit schwarzen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, satin-finished silver dial with black strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté satiné avec traits noirs, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6955 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, Goldblatt mit polierter Zahlenzone und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, gilt dial with polished figure-circle and sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran doré avec cercle à chiffres dorés polis, signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable




**93/6861 TRILASTIC** 33 mm 

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, mit Metallspangengband

Centre seconds, silver dial with gilt raised signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back, with expanding metal band

Trotteuse centrale, cadran argenté avec signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable, avec ruban métal



**93/6991 TRILASTIC** 34 mm 

Mittelsekunde, zweifarbige Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, mit Lederspangengband

Centre seconds, two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back, with expanding leather covered metal band

Trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable, avec ruban métal couvert avec cuir

**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/6992 TRILASTIC** 34 mm 

Mittelsekunde, Silberblatt mit geschnittenen Goldzeichen und Strichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, mit Lederspangengband

Centre seconds, silver dial with sunk gilt signs and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back, with expanding leather covered metal band

Trotteuse centrale, cadran argenté avec signes et traits dorés fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable, avec ruban métal couvert avec cuir



**93/6993 TRILASTIC** 34 mm 

Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumzeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, mit Lederspangengband

Centre seconds, polished metal dial with sunk signs, luminous hands, gold plated case with stainless steel back, with expanding leather covered metal band

Trotteuse centrale, cadran métal noir poli avec chiffres fendus, aiguilles lumineuses, boîtier doré avec fond acier inoxydable, avec ruban métal couvert avec cuir



**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**93/7753 TRILASTIC** 33 mm Ø

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, silver dial with gilt raised signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/7754 TRILASTIC** 33 mm Ø

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, zweifarbiges Silberblatt mit polierten Goldzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, two-coloured silver dial with gilt polished figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/7951 TRILASTIC** 34 mm Ø

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/7952 TRILASTIC** 34 mm Ø

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, satiniertes Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, satin-finished silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté satiné avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



## SCHWESTERNUHR

Watch for nurses · Montre pour Sœurs

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

93/0099

35 mm  $\varnothing$

17 Steine, Mittelsekunde, Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern, Metallgehäuse verchromt

17 jewels, centre seconds, silver dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case

17 rubis, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé



UHRENFABRIKEN

*Gebrüder Junghans & A*

14b SCHRAMBERG | WÜRTEMBERG