



*Junghans*

HERREN-  
ARMBANDUHREN

7 STEINE

7 JEWELS

7 RUBIS

GRUPPE 92

S 1026-1959



## NUMMERN-VERZEICHNIS

Index of numbers - Index des numéros

No.	Seite - Page	No.	Seite - Page
92/0108 . . . . .	7	7151-7152 . . . . .	21
0304 . . . . .	4	7751 . . . . .	22
0308 . . . . .	4	7753 . . . . .	22
0701-0703 . . . . .	8	7953 . . . . .	21
0741 . . . . .	7		
0752-0754 . . . . .	11	<b>EXPORT</b>	
0801-0803 . . . . .	5	92/0107 . . . . .	24
0851-0853 . . . . .	9	0164 . . . . .	24
0901-0902 . . . . .	6	0207-0208 . . . . .	25
0951-0952 . . . . .	10	0258 . . . . .	26
1151-1152 . . . . .	13	0261 . . . . .	26
1851 . . . . .	12	0310 . . . . .	23
1953 . . . . .	12	0357 . . . . .	23
6691-6693 . . . . .	20	0401-0402 . . . . .	27
6701-6703 . . . . .	17	0457 . . . . .	27
6751-6753 . . . . .	19	6107 . . . . .	28
6754 . . . . .	18	6160 . . . . .	28
6791 . . . . .	18	6164 . . . . .	28
6801 . . . . .	14	6213 . . . . .	29
6852 . . . . .	14	6265 . . . . .	29
6901-6902 . . . . .	15		
6951-6952 . . . . .	16		



# Junghans

## HERREN- ARMBANDUHREN

### GRUPPE 92 - 7 STEINE

7 jewels - 7 rubis

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm,  
stoßgeschützt

Solid lever movement J 93 S, 25 mm,  
shockproof

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm,  
antichoc

S 1026 - 1959



**Original Junghans-Stoßsicherung**  
Original Junghans Shockproof Device  
Dispositif antichoc original Junghans

**Original Junghans-Stoßsicherung**

(DBP. und Auslandspatente)


Mit konisch verstärktem, seitlich federndem Zapfen. Axial federnder Deckstein. Herausnehmbares Steinfutter mit seitlich festem und damit genauem Sitz des olivierten Lagersteins. Besonders große und günstige Ölhaltung.



**Original Junghans Shockproof Device**

(German and foreign patents)

With conical pivots sidewise resilient. Endstone resilient on its level. Jewel setting with sidewise fixed and thus an exact fitting of the olivated jewelled bearing is removable. Particularly large and favourable oil-keeping.



**Dispositif antichoc original Junghans**

(Brevet allemand et brevets étrangers)

Avec pivot coniquement renforcé et latéralement élastique. Contre-pivot axialement élastique. Châton de rubis à enlever, avec pose latéralement fixe et précise du rubis olivé du palier. Huilage favorable et volumineux.

**Massives Ankerwerk J 93 S, stoßgeschützt**  
Solid lever movement J 93 S, shockproof  
Mouvement à ancre, massif, J 93 S, antichoc

Eine besonders große Unruh gewährleistet mit dem Steinpaletten-Ankergang und der antimagnetischen Nivaroxspirale eine besonders gute Dauergangleistung. Diese wird noch unterstützt durch die Original-JUNGHANS-Stoßsicherung mit ihrer günstigen Ölhaltung. Über 40 Stunden Laufzeit. Bruch-sichere Zugfeder.

Das massive, stark abgeschrägte Gestell ermöglicht die Verwendung eleganter Gehäuse. Einfache Montage durch übersichtliche Anordnung der getrennten Federhaus- und Radbrücke. Durch den soliden, auf angefrästem Zapfen gelagerten Sperrkegel kann man die Zugfeder ohne Abnehmen des Zifferblattes seitlich bequem abspannen. Kein Springen der Zeiger durch neuartige Wippe.

A specially large balance ensures together with the jewelled pallet lever section and the antimagnetic Nivarox hairspring a particularly good and continual regulation. It is assisted by the original Junghans shockproof device with its advantageous oil-keeping. Going time over 40 hours. Breakproof mainspring.

The solid, heavily bevelled frame makes it possible to use elegant cases and a simple fitting by a synoptical arrangement of the separate barrel and wheel bridge.

The solid click with turned on bearing pivot can be unbent at the side without removing the dial. New construction of the rocking bar mechanism prevents jumping of the hands.

Une balance spécialement grande garantit un réglage impeccable. Echappement à ancre avec levée en pierres, spirale Nivarox antimagnétique. Le bon réglage est soutenu par le dispositif antichoc original Junghans de conception avantageuse pour l'huilage. Durée de marche dépassant 40 heures. Ressort moieur incassable.

La platine massive du mouvement, fortement biseauté, permet l'application de boîtes élégants et un montage simple en raison d'une répartition avantageuse des ponts séparés du barillet et de la roue. La détente du cliquet solide avec son pivot de palier tourné peut être effectuée par le côté sans enlever le cadran. Par une construction perfectionnée de la bascule des sursauts des aiguilles sont exclus.

Die Gr. 92 ist jetzt mit dem neuen, flacheren Werk J 93 S ausgestattet  
Group 92 is now fitted with the new thinner movement J 93 S  
La série 92 comporte maintenant le nouveau mouvement J 93 S plus plat



**J 93 S 7 Steine, exzentrischer Sekundenzeiger**  
7 jewels, excentric seconds  
7 rubis, trotteuse excentrique



**J 93 S 1 7 Steine, zentraler Sekundenzeiger**  
7 jewels, centre seconds  
7 rubis, trotteuse centrale

**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**92/0304** 28,5 mm ⌀

**Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**92/0308** 28,5 mm ⌀

**Poliertes Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern, Metallgehäuse verchromt mit Stahlboden**

Polished black metal dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran métal noir poli avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**92/0801** 30 mm ⌀

**Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Silver dial with gilt polished figures, gilt raised signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres dorés polis, signes dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**92/0802** 30 mm ⌀

**Zweifarbigen Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeichen, Radiumzeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Two-coloured silver dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté bicolore avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**92/0803** 30 mm ⌀

**Silberblatt mit Silberreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Stahlboden**

Silver dial with silvered raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres et coins argentés polis relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable





**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



92/0901

31 mm  $\varnothing$

Zweifarbige Silberblatt mit Radiumzahlen und eingeschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Two-coloured silver dial with luminous figures and sunk signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux et avec signes fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



92/0902

31 mm  $\varnothing$

Silberblatt mit blauen Reliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Silver dial with blue raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres bleus relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

92/0108

32 mm  $\varnothing$

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



92/0741

33 mm  $\varnothing$

Silberblatt mit Silberreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, mit Lederspangengband

Silver dial with silvered raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back, with expanding leather covered metal band

Cadran argenté avec chiffres et coins argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable, avec ruban métal convert avec cuir





**92/0701** 33 mm ⌀

**Silberblatt mit schwarzen Zeichen und Silberreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Silver dial with black and silvered raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres noirs et argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**92/0702** 33 mm ⌀

**Poliertes Schwarzblatt mit Radiumzahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Black polished metal dial with luminous figures, gilt raised signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran métal noir poli avec chiffres lumineux, signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**92/0703** 33 mm ⌀

**Satiniertes Silberblatt mit geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Satin-finished silver dial with sunk gilt signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté satiné avec signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**92/0851** 30 mm ⌀

**Mittelsekunde, Silberblatt mit schwarzen Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Centre seconds, silver dial with black figures and gilt raised signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres noirs et dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**92/0852** 30 mm ⌀

**Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit goldpolierten Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Centre seconds, black polished metal dial with gilt polished figures, gilt raised signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal noir poli avec chiffres dorés polis, signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**92/0853** 30 mm ⌀

**Mittelsekunde, Silberblatt mit blauen Reliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Centre seconds, silver dial with blue raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres bleus relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpalletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



92/0951

31 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



92/0952

31 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, zweifarbige Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeichen, Radiumzeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, two-coloured silver dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

92/0752

33 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, Silberblatt mit Silberreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with silvered raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres argentés polis relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



92/0753

33 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, Silberblatt mit Silberrelieffahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with silvered raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



92/0754

33 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit Silberreliefstrichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, black polished metal dial with silvered raised strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal noir poli avec traits argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**92/1851**

30 mm ⌀

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, silver dial with gilt polished figures, gilt raised signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec chiffres dorés polis signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**92/1953**

31 mm ⌀

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, zweifarbiges Silberblatt mit Goldreliefziffern und Radiumzeichen, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, two-coloured silver dial with gilt raised figures and luminous signs, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis relief et avec signes lumineuses, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**92/1151**

32 mm ⌀

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**92/1152**

32 mm ⌀

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, zweifarbiges Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeichen, Radiumzeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, two-coloured silver dial with luminous figures and signs, luminous hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux, aiguilles lumineuses, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable





## HERREN-ARMBANDUHREN

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

92/6801

30 mm ⌀

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Silver dial with gilt polished figures, gilt raised signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres dorés polis, signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

92/6852

30 mm ⌀

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

## HERREN-ARMBANDUHREN

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

92/6901

31 mm ⌀

Zweifarbigen Silberblatt mit Radiumzahlen und eingeschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Two-coloured silver dial with luminous figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

92/6902

31 mm ⌀

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



92/6951

31 mm ⌀

Mittelsekunde, champagnerfarbenes Metallblatt satiniert mit schwarzen Zahlen und Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, champagne-coloured metal dial, satin-finished, with black figures, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal couleur champagne, satiné, avec chiffres noirs, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



92/6952

31 mm ⌀

Mittelsekunde, zweifarbiges Metallblatt mit Goldrelieffzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, two-coloured metal dial with gilt raised figures, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal bicolore avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

92/6701

33 mm ⌀

Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



92/6702

33 mm ⌀

Zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Cadran argenté bicolore avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



92/6703

33 mm ⌀

Silberblatt mit schwarzen und geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Silver dial with black and sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Cadran argenté avec signes noirs et dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable





**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**92/6754** 33 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, zweifarbigen Metallblatt (champagner, schwarz) mit polierten Goldzeichen, Gehäuse mit Hartgolddauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, two-coloured metal dial (champagne-coloured/black) with polished gilt figures, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal bicoloré (couleur champagne noir) avec chiffres dorés polis, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**92/6791** 33 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, zweifarbigen Silberblatt mit Radiumziffern und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgolddauflage 20 Karat und Edelstahlboden, mit Lederspangenanband

Centre seconds, two-coloured silver dial with luminous figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back, with expanding leather covered metal band

Trotteuse centrale, cadran argenté bicoloré avec chiffres lumineux et avec signes fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable, avec ruban métal couvert avec cuir

**92/6751** 33 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgolddauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**92/6752** 33 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgolddauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**92/6753** 33 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgolddauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, polished black metal dial with gilt raised signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal noir poli avec signes dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable





92/6691 27 x 27 mm

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



92/6692 27 x 27 mm

Mittelsekunde, champagnerfarbenes Metallblatt mit polierten Goldzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, champagne-coloured metal dial with gilt polished figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal couleur champagne avec chiffres dorés polis et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



92/6693 27 x 27 mm

Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit Goldrelief- und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, polished black metal dial with gilt raised and sunk signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal noir poli avec chiffres dorés relief et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

92/7953 31 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, zweifarbiges Silberblatt mit Goldreliefziffern und Radiumzeichen, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, two-coloured silver dial with gilt raised figures and luminous signs, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis relief et avec signes lumineuses, boîtier doré avec fond acier inoxydable



92/7151 32 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



92/7152 32 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, poliertes Schwarzblatt mit goldpolierten Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, black polished metal dial with gilt polished figures, gilt raised signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran métal noir poli avec chiffres dorés polis, signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable





**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**92/7751**

33 mm ⌀

**Mittelsekunde, mit Datumanzeige, zweifarbige Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden**

Centre seconds, with calendar, two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté bicolore avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**92/7753**

33 mm ⌀

**Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit schwarzen und geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden**

Centre seconds, with calendar, silver dial with black and sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec signes noirs et dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**92/0310 EXPORT**

28,5 mm ⌀

**Silberblatt mit Goldreliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**92/0357 EXPORT**

28,5 mm ⌀

**Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**92/0107 EXPORT 32 mm**

Silberblatt mit Goldrelieffzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**92/0164 EXPORT 32 mm**

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trottoise centrale, cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**92/0207 EXPORT 33 mm**

Wassergeschützt, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Waterproof, silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Étanche à l'eau, cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**92/0208 EXPORT 33 mm**

Wassergeschützt, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Waterproof, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Étanche à l'eau, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable





**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**92/0258 EXPORT 33 mm**

Wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Waterproof, centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**92/0261 EXPORT 33 mm**

Wassergeschützt, Mittelsekunde, zweifarbiges Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeichen, Radiumzeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Waterproof, centre seconds, two-coloured silver dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**92/0401 EXPORT 30 mm**

Wassergeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Waterproof, silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Étanche à l'eau, cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**92/0402 EXPORT 30 mm**

Wassergeschützt, poliertes Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Waterproof, polished black metal dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Étanche à l'eau, cadran métal noir poli avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**92/0457 EXPORT 30 mm**

Wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Waterproof, centre seconds, silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable





**92/6107 EXPORT** 32 mm ⌀

Silberblatt mit Goldreliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edstahlboden

Silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**92/6160 EXPORT** 32 mm ⌀

Mittelsekunde, zweifarbige Metallblatt mit Goldreliefzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edstahlboden

Centre seconds, two-coloured metal dial with gilt raised figures, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal bicolore avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**92/6164 EXPORT** 32 mm ⌀

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt  
7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankerengang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**92/6213 EXPORT** 33 mm ⌀

Wassergeschützt, zweifarbige Silberblatt mit Radiumzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edstahlboden

Waterproof, two-coloured silver dial with luminous figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Étanche à l'eau, cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**92/6265 EXPORT** 33 mm ⌀

Wassergeschützt, Mittelsekunde, zweifarbige Metallblatt mit Goldreliefzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edstahlboden

Waterproof, centre seconds, two-coloured metal dial with gilt raised figures, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran métal bicolore avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable









*Junghans*

HERREN-  
ARMBANDUHREN

16 UND 17 STEINE  
STOSSGESCHÜTZT

GRUPPE 93

S 1027 - 1959



UHRENFABRIKEN  
*Gebrüder Junghans A*  
19b SCHRAMBERG IM SCHWARZWALD



# NUMMERN-VERZEICHNIS

Index of numbers - Index des numéros

No.	Seite - Page
93/0099 . . . . .	24
0403-0404 . . . . .	4
0452-0454 . . . . .	7
0701 . . . . .	5
0703 . . . . .	5
0704-0705 . . . . .	6
0755 . . . . .	8
0771 . . . . .	8
0861 . . . . .	8
0951-0952 . . . . .	9
0953-0954 . . . . .	10
1753 . . . . .	11
1951 . . . . .	11
6401-6402 . . . . .	12
6452-6453 . . . . .	14
6455 . . . . .	14
6755-6756 . . . . .	15
6761 . . . . .	15
6771-6772 . . . . .	16
6854-6855 . . . . .	17
6861 . . . . .	20
6902 . . . . .	13
6941 . . . . .	13
6951-6952 . . . . .	18
6954-6955 . . . . .	19
6991 . . . . .	20
6992-6993 . . . . .	21
7753-7754 . . . . .	22
7951-7952 . . . . .	23
93/0110 . . . . .	25
0161 . . . . .	25
0401 . . . . .	26
0451 . . . . .	26
6110 . . . . .	27
6161 . . . . .	27



# Junghans

## HERREN- ARMBANDUHREN

**GRUPPE 93 · 16 UND 17 STEINE**

16 and 17 jewels · 16 et 17 rubis

**Massives Ankerwerk J93S, stoßgeschützt, 25mm Ø**

Solid lever movement J 93 S, shockproof, 25 mm Ø

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, antichoc, 25 mm Ø

**S 1027 - 1959**

Die Gr. 93 ist jetzt mit dem neuen, flacheren Werk J 93 S ausgestattet  
 Group 93 is now fitted with the new thinner movement J 93 S  
 La série 93 comporte maintenant le nouveau mouvement J 93 S plus plat



J 93 S

**Exzentrischer Sekundenzeiger, 16 Steine**

Excentric seconds, 16 jewels  
 Trotteuse excentrique, 16 rubis



J 93 S1

**Zentraler Sekundenzeiger, 17 Steine**

Centre seconds, 17 jewels  
 Trotteuse centrale, 17 rubis

**Massives Ankerwerk J 93 S, stoßgeschützt, 25 mm Ø**  
 Solid lever movement J 93 S, shockproof, 25 mm Ø  
 Mouvement à ancre, massif, J 93 S, antichoc, 25 mm Ø

Eine besonders große Uhr gewährt mit dem Steipaletten-Ankergang und der antimagnetischen Nivarox-Spirale eine besonders gute Dauergangleistung. Diese wird noch unterstützt durch die Original-JUNGHANS-Stoßsicherung mit ihrer günstigen Ölhaltung. Über 40 Stunden Laufzeit. Bruch-sichere Zugfeder. Das massive, stark abgeschrägte Gestell ermöglicht die Verwendung eleganter Gehäuse. Einfache Montage durch übersichtliche Anordnung der getrennten Federhaus- und Radbrücke. Durch den soliden, auf einem angefrästen Zapfen gelagerten Sperrkegel kann man die Zugfeder ohne Abnehmen des Zifferblattes seitlich bequem abspannen. Kein Springen der Zeiger durch neuartige Wippe.

A specially large balance ensures together with the jewelled pallet lever section and the antimagnetic Nivarox hairspring a particularly good and continual regulation. It is assisted by the original Junghans shockproof device with its advantageous oil-keeping. Going time over 40 hours. Breakproof mainspring. The solid, heavily bevelled frame makes it possible to use elegant cases and a simple fitting by a synoptical arrangement of the separate barrel and wheel bridge.

The solid click with turned on bearing pivot can be unbent at the side without removing the dial. New construction of the rocking bar mechanism prevents jumping of the hands.

Une balance spécialement grande garantit un réglage impeccable. Echappement à ancre avec levée en pierres et par le spiral Nivarox antimagnétique. Le bon réglage est soutenu par le dispositif antichoc original Junghans de conception avantageuse pour l'huile. Durée de marche dépassant 40 heures. Ressort moteur incassable.

La platine massive du mouvement, fortement biseauté, permet l'application de boîtes élégantes et un montage simple en raison d'une répartition avantageuse des ponts séparés du barillet et de la roue.

La détente du cliquet solide avec son pivot de palier tourné peut être effectuée par la côté sans enlever le cadran. Par une construction perfectionnée de la bascule des sursauts des aiguilles sont exclus.

(Abbildung 1 1/2 fach vergrößert)  
 (Illustration 1 1/2 original size)  
 (Illustration, agrandie 1 1/2 fois)

**JUNGHANS TRILASTIC - Stoßsicherung**  
 JUNGHANS Shockproof Device TRILASTIC  
 Dispositif antichoc TRILASTIC

Doppelter Schutz durch

**JUNGHANS TRILASTIC**

Die mit TRILASTIC bezeichneten Modelle weisen außer der üblichen Original-JUNGHANS-Stoßsicherung noch einen zusätzlichen Stoßschutz auf. Dabei ist, wie aus der Abbildung ersichtlich, das Werk in drei Punkten federnd aufgehängt, und zwar so, daß drei federnd gelagerte Halbkugeln in eine konische Vertiefung des Gehäuses einrasten. Es werden dadurch sowohl seitliche als auch axiale Stöße einwandfrei aufgefangen. Diese Konstruktion erlaubt zugleich ein sehr rasches, sicheres und einfaches Einsetzen des Werkes in das Gehäuse, wobei eine genaue Zentrierung des Werkes und damit des Zifferblattes absolut gewährleistet ist.





**HERREN-ARMBANDUHREN**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt  
16 jewels, shock- and waterproof  
16 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**93/043 TRILASTIC** 31 mm  $\varnothing$

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/044 TRILASTIC** 31 mm  $\varnothing$

Poliertes Schwarzblatt mit Radiumzahlen, Goldrelief- und Radiumstrichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Black polished metal dial with luminous figures, gilt raised and luminous strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran métal noir poli avec chiffres lumineux, coins dorés relief et lumineux, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt  
16 jewels, shock- and waterproof  
16 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/0701 TRILASTIC** 33 mm  $\varnothing$

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0703 TRILASTIC** 33 mm  $\varnothing$

Silberblatt mit stahlblauen Reliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Silver dial with blue raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres bleus relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt  
16 jewels, shock- and waterproof  
16 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewell-ed pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/0704 TRILASTIC 33 mm Ø**

Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Black metal dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran métal noir avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**93/0705 TRILASTIC 33 mm Ø**

Zweifarbigen Silberblatt mit polierten Goldzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Two-coloured silver dial with gilt polished figures and sunk signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**93/0452 TRILASTIC 31 mm Ø**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittel-sekunde, Silberblatt mit geschnittenen Gold-zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metall-gehäuse verchromt mit Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with sunk gilt signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec signes dorées fendues points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**93/0453 TRILASTIC 31 mm Ø**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittel-sekunde, zweifarbiges Silberblatt mit polierten Goldzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, two-coloured silver dial with gilt polished figures and sunk signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**93/0454 TRILASTIC 31 mm Ø**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittel-sekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metall-gehäuse verchromt mit Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable







**93/0755 TRILASTIC 33 mm**

Mittelsekunde, Silberblatt mit Silberrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with silvered raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0771 TRILASTIC 33 mm**

Mittelsekunde, satiniertes Silberblatt mit geschnittenen Goldzeichen und -strichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, satin-finished silver dial with sunk gilt signs and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté satiné avec signes et traits dorés fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0861 TRILASTIC 33 mm**

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, mit Edelstahl-Spangenband

Centre seconds, silver dial with gilt raised signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back, with expanding stainless steel band

Trotteuse centrale, cadran argenté avec signes dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable, avec ruban acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankerengang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/0951 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0952 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, Silberblatt mit Silberrelieffzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with silvered raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/0953 TRILASTIC** 34 mm ⌀

Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit Silberreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, black polished metal dial with silvered raised signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal noir poli avec signes argentées relieve, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**93/0954 TRILASTIC** 34 mm ⌀

Mittelsekunde, Silberblatt mit polierter Zahlenzone, geschnittene und schwarze Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with polished figure-circle, sunk and black signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec cercle à chiffres argenté poli, signes fendues et noirs, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/1753 TRILASTIC** 33 mm ⌀

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, zweifarbiges Silberblatt mit polierten Goldzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, two-coloured silver dial with gilt polished figures and sunk signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/1951 TRILASTIC** 34 mm ⌀

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit Silberreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, silver dial with silvered raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec chiffres et coins argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable





**HERREN-ARMBANDUHREN**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt  
16 jewels, shock- and waterproof  
16 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**93/6401 TRILASTIC 31 mm** ♂

Silberblatt mit schwarzen Zahlen und geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Silver dial with black figures and sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres noirs et avec signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6402 TRILASTIC 31 mm** ♂

Champagnerfarbenes Metallblatt mit Goldrelieffzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Champagne-coloured metal dial with gilt raised figures and signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Cadran métal couleur champagne avec chiffres et signes dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt  
16 jewels, shock- and waterproof  
16 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/6902 TRILASTIC 34 mm** ♂

Silberblatt mit schwarzen Zahlen und geschnittenen Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Silver dial with black and sunk gilt raised signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Cadran argenté avec signes noirs et dorées fendues relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6941 TRILASTIC 34 mm** ♂

Silberblatt mit schwarzen Zahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, mit Lederspangenanband

Silver dial with black figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back, with expanding leather covered metal band

Cadran argenté avec chiffres noirs et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable, avec ruban métal couvert avec cuir





**93/6452 TRILASTIC** 31 mm  $\varnothing$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6453 TRILASTIC** 31 mm  $\varnothing$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, zweifarbige Silberblatt mit polierten Goldzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, two-coloured silver dial with gilt polished figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6455 TRILASTIC** 31 mm  $\varnothing$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**93/6755 TRILASTIC** 33 mm  $\varnothing$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6756 TRILASTIC** 33 mm  $\varnothing$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit Radiumzahlen, Goldrelief- und Radiumstrichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, black polished metal dial with luminous figures, gilt raised and luminous strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran métal noir poli avec chiffres lumineux traits dorés relief et lumineux, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6761 TRILASTIC** 33 mm  $\varnothing$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, zweifarbige Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable





**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**93/6771 TRILASTIC** 33 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures and signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6772 TRILASTIC** 33 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, Silberblatt mit geschnittenen Goldzeichen und Strichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with sunk gilt signs and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec signes et traits dorés fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/6854 TRILASTIC** 33 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, zweifarbige Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6855 TRILASTIC** 33 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, satiniertes, champagnerfarbenedes Metallblatt mit geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, champagne-coloured metal dial, satin-finished, with sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal couleur champagne et satiné avec signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable





**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/6951 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**93/6952 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures and signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/6954 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, satiniertes Silberblatt mit schwarzen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, satin-finished silver dial with black strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté satiné avec traits noirs, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6955 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, Goldblatt mit polierter Zahlenzone und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden

Centre seconds, gilt dial with polished figure-circle and sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran doré avec cercle à chiffres dorés polis, signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable





**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/6861 TRILASTIC 33 mm**

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, mit Metallspangenbergand

Centre seconds, silver dial with gilt raised signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back, with expanding metal band

Trotteuse centrale, cadran argenté avec signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable, avec ruban métal

**93/6991 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, mit Lederspangenbergand

Centre seconds, two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back, with expanding leather covered metal band

Trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable, avec ruban métal couvert avec cuir



**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/6992 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, Silberblatt mit geschnittenen Goldzeichen und Strichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, mit Lederspangenbergand

Centre seconds, silver dial with sunk gilt signs and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back, with expanding leather covered metal band

Trotteuse centrale, cadran argenté avec signes et traits dorés fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable, avec ruban métal couvert avec cuir

**93/6993 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumzeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, mit Lederspangenbergand

Centre seconds, polished metal dial with sunk signs, luminous hands, gold plated case with stainless steel back, with expanding leather covered metal band

Trotteuse centrale, cadran métal noir poli avec chiffres fendus, aiguilles lumineuses, boîtier doré avec fond acier inoxydable, avec ruban métal couvert avec cuir







**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable



**93/7753 TRILASTIC 33 mm Ø**

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edeltahlboden

Centre seconds, with calendar, silver dial with gilt raised signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/7754 TRILASTIC 33 mm Ø**

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, zweifarbige Silberblatt mit polierten Goldzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edeltahlboden

Centre seconds, with calendar, two-coloured silver dial with gilt polished figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté bicolore avec chiffres dorés polis et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/7951 TRILASTIC 34 mm Ø**

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edeltahlboden

Centre seconds, with calendar, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/7952 TRILASTIC 34 mm Ø**

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, satiniertes Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage 20 Karat und Edeltahlboden

Centre seconds, with calendar, satin-finished silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté satiné avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable





**SCHWESTERNUHR**


Watch for nurses · Montre pour Sœurs

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/0099** 35 mm 

17 Steine, Mittelsekunde, Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern, Metallgehäuse verchromt

17 jewels, centre seconds, silver dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case


17 rubis, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé

**HERREN-ARMBANDUHR**

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

**93/6110 EXPORT** 31 mm 

16 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse Goldauflage 20 Mikron mit Edelstahlboden

16 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated case 20 Microns with stainless steel back

16 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré 20 microns avec fond acier inoxydable



**93/6161 EXPORT** 31 mm 

17 Steine, stoßgeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse Goldauflage 20 Mikron mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, centre seconds, silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, gold plated case 20 Microns with stainless steel back

17 rubis, antichoc, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré 20 microns avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spirale Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/0401 TRILASTIC EXPORT 31 mm**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

16 jewels, shock- and waterproof, silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

16 rubis, antichoc et étanche à l'eau, cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0451 TRILASTIC EXPORT 31 mm**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale cardan argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spirale Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort moteur incassable

**93/0110 EXPORT 31 mm**

16 Steine, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

16 jewels, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

16 rubis, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0161 EXPORT 31 mm**

17 Steine, Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

17 jewels, centre seconds, silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

17 rubis, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable









*Junghans*

DAMEN-  
ARMBANDUHREN

ANKERWERK J 73, 6 $\frac{1}{4}$ "

15 STEINE

STOSSGESCHÜTZT

GRUPPE 72

S 1028 - 1959



UHRENFABRIKEN  
*Gebrüder Junghans & Co.*  
14b SCHRAMBERG | WÜRTTEMBERG





**72/5105**

15 Steine, stoßgeschützt, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden, Silberblatt mit Goldreliefzahlen

15 jewels, shockproof, gold plated case with stainless steel back, silver dial with gilt raised figures

15 rubis, antichoc, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief



**72/5215**

15 Steine, stoßgeschützt, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden, zweifarbige Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -balken

15 jewels, shockproof, gold plated case with stainless steel back, two-coloured silver dial with gilt raised figures and strokes

15 rubis, antichoc, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable, cadran argenté bicolore avec chiffres et coins dorés polis relief



**72/5216**

15 Steine, stoßgeschützt, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden, zweifarbige Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen

15 jewels, shockproof, gold plated case with stainless steel back, two-coloured silver dial with gilt raised figures and strokes

15 rubis, antichoc, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable, cadran argenté bicolore avec chiffres et coins dorés polis relief



**DAMEN - ARMBANDUHREN**

**Ladies wristlet watches**

Reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "', 15 jewels, breakproof mainspring

Zuverlässiges und ganggenaues Ankerwerk J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "', 15 Steine, bruchsichere Zugfeder

**Montres bracelet pour dames**

Mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "', 15 rubis, marche impeccable, ressort moteur incassable

**72/5403**

15 Steine, stoßgeschützt, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen

15 jewels, shockproof, gold plated case with stainless steel back, silver dial with gilt raised figures and strokes

15 rubis, antichoc, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable, cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief



**72/5406**

15 Steine, stoßgeschützt, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden, Silberblatt mit Goldreliefzahlen

15 jewels, shockproof, gold plated case with stainless steel back, silver dial with gilt raised figures

15 rubis, antichoc, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief



**72/5304**

15 Steine, stoßgeschützt, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden, Silberblatt mit Goldreliefzahlen

15 jewels, shockproof, gold plated case with stainless steel back, silver dial with gilt raised figures

15 rubis, antichoc, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief


**72/5305**

15 Steine, stoßgeschützt, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen

15 jewels, shockproof, gold plated case with stainless steel back, silver dial with gilt raised figures and strokes

15 rubis, antichoc, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable, cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief


**72/5306**

15 Steine, stoßgeschützt, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden, zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen

15 jewels, shockproof, gold plated case with stainless steel back, two-coloured silver dial with sunk signs

15 rubis, antichoc, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable, cadran argenté bicolore avec signes fendues


**DAMEN - ARMBANDUHREN**
**Ladies wristlet watches**

Reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "', 15 jewels, breakproof mainspring

**Montres bracelet pour dames**

Mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "', 15 rubis, march impeccable, ressort moteur incassable

**72/1105 EXPORT**

15 Steine, stoßgeschützt, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Silberblatt mit Goldreliefzahlen

15 jewels, shockproof, chromium plated metal case with stainless steel back, silver dial with gilt raised figures

15 rubis, antichoc, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief


**72/1217 EXPORT**

15 Steine, stoßgeschützt, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Silberblatt mit Goldreliefzahlen

15 jewels, shockproof, chromium plated metal case with stainless steel back, silver dial with gilt raised figures

15 rubis, antichoc, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief





**72/1304 EXPORT**

15 Steine, stoßgeschützt, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen

15 jewels, shockproof, chromium plated metal case with stainless steel back, silver dial with gilt raised figures

15 rubis, antichoc, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief


**72/5217**

15 Steine, stoßgeschützt, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen

15 jewels, shockproof, gold plated case with stainless steel back, silver dial with gilt raised figures

15 rubis, antichoc, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief


**72/1403 EXPORT**

15 Steine, stoßgeschützt, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen

15 jewels, shockproof, chromium plated metal case with stainless steel back, silver dial with gilt raised figures and strokes

15 rubis, antichoc, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable, cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief


**72/5218**

15 Steine, stoßgeschützt, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen

15 jewels, shockproof, gold plated case with stainless steel back, silver dial with gilt raised figures and strokes

15 rubis, antichoc, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable, cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief


**72/1406 EXPORT**

15 Steine, stoßgeschützt, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen

15 jewels, shockproof, chromium plated metal case with stainless steel back, silver dial with gilt raised figures

15 rubis, antichoc, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief



**72/5219**

15 Steine, stoßgeschützt, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden, zweifarbiges Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen

15 jewels, shockproof, gold plated case with stainless steel back, two-coloured silver dial with gilt raised figures and strokes

15 rubis, antichoc, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable, cadran argenté bicolore avec chiffres et coins dorés polis relief



 **Junghans**

## DAMEN - ARMBANDUHREN

Zuverlässiges und ganggenaues Ankerwerk J 73, 6¾", 15 Steine, bruchsichere Zugfeder

### Ladies wristlet watches

Reliable and exactgoing lever movement J 73, 6¾", 15 jewels, breakproof mainspring

### Montres bracelet pour dames

Mouvement à ancre J 73, 6¾", 15 rubis, marche impeccable, ressort moteur incassable

#### 72/5404

15 Steine, stoßgeschützt, Gehäuse Hartgoldauflage 20 Karat und Edelstahlboden, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und schwarzen Strichen

15 jewels, shockproof, gold plated with stainless steel back, silver dial with gilt raised figures and black strokes

15 rubis, antichoc, doré avec fond acier inoxydable, cadran argenté avec chiffres dorés relief et avec traits noirs



#### 72/5405

15 Steine, stoßgeschützt, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden, zweifarbiges Silberblatt mit Goldreliefzeichen

15 jewels, shockproof, gold plated case with stainless steel back, two-coloured silver dial with gilt raised signs

15 rubis, antichoc, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable, cadran argenté bicolore avec signes dorés polés relief



# Junghans

## DAMEN - ARMBANDUHREN

ANKERWERK J 73, 6¾"

17 STEINE

STOSSGESCHÜTZT

GRUPPE 73

S 1029 - 1959





# NUMMERN-VERZEICHNIS

Index of numbers - Index des numéros

Nr.	Seite — Page
73/5107 . . . . .	3
5207 . . . . .	3
5213 . . . . .	3
5215-5216 . . . . .	5
5217-5218 . . . . .	4
5219-5221 . . . . .	6
5305 . . . . .	13
5306-5307 . . . . .	9
5308-5309 . . . . .	10
5333 . . . . .	18
5338-5339 . . . . .	19
5343 . . . . .	23
5351 . . . . .	23
5353-5355 . . . . .	24
5404 . . . . .	13
5405 . . . . .	9
5406 . . . . .	10
5407-5409 . . . . .	11
5410-5411 . . . . .	12
5435-5437 . . . . .	20
5445-5447 . . . . .	21
5449 . . . . .	22
5451-5452 . . . . .	14
5461-5462 . . . . .	17
5463-5464 . . . . .	18
5465 . . . . .	22
5466 . . . . .	12
6104-6105 . . . . .	7
6215 . . . . .	7
6216-6218 . . . . .	8
6305 . . . . .	15
6405 . . . . .	16
6406 . . . . .	15
6407-6408 . . . . .	16
1334 . . . . .	25
0351 . . . . .	25



# Junghans

## DAMEN- ARMBANDUHREN

**GRUPPE 73 - 17 STEINE**

17 jewels - 17 rubis

**Ankerwerk J 73, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>''' , stoßgeschützt**

Lever movement J 73, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>''' , shockproof

Mouvement à ancre J 73, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>''' , antichoc

**S 1029 - 1959**

## DAMEN - ARMBANDUHREN

### Gruppe 73

Ladies wristlet watches - Montres bracelet pour dames



J 73, 15 x 17,8 mm (5 9/16 x 8")

**17 Steine, stoßgeschützt**

17 jewels, shockproof

17 rubis, antichoc

Das zuverlässige, ganggenaue Ankerwerk J 73 hat ein massives Gestell mit getrennter Federhaus- und Radbrücke, übersichtliche und günstige Anordnung von Unruh, Gangteilen und Räderwerk. Große Unruh, großes Federhaus, 40 Stunden Laufzeit, gut sichtbare Steinpaletten, Stahlanker und Stahlanker-rad. Bruch sichere Zugfeder. Das Gesperr ist seitlich abspannbar ohne Abnehmen des Zifferblattes. Die sehr günstige Außenform des Werkes ermöglicht die Verwendung eleganter Gehäuse.

The lever movement J 73, very reliable and accurately regulating, has a solid frame with separate spring barrel and wheelbridge, synoptical and favourable arrangement of balance, going parts and wheeltrain. Large balance, large springbarrel, 40 hours running, jewelled pallets, steel lever escape wheel well visible. Breakproof mainspring. The click can easily be released at the side without removal of the dial. The shape of the movement allows the use of elegant cases.

Caractéristiques du mouvement à ancre J 73. Construction impeccable, haute précision, bâti massif avec ponts séparés pour barillet et pour roues, répartition nette et avantageuse de la balance, des éléments de marche et du rouage. Grand barillet, durée de marche 40 heures. Ancre acier avec levées en pierres et roue d'ancre acier bien visibles. Ressort moteur incassable. Détente du cliquet possible par le coté sans démontage du cadran. Le contour favorable du mouvement permet l'application de boîtiers élégants.

### 73/5107

**17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden**

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figures and strokes, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



### 73/5207

**17 Steine, stoßgeschützt, zweifarbiges Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -rhomben, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden**

17 jewels, shockproof, two-coloured silver dial with gilt raised figures and strokes, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté bicolore avec chiffres et coins dorés polis relief, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



### 73/5213

**17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden**

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figures and strokes, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable





**DAMEN - ARMBANDUHREN**

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "<sup>m</sup>, bruchsichere Zugfeder



**Ladies wristlet watches**

with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "<sup>m</sup>, breakproof main-spring

**Montres bracelet pour dames**

avec le mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "<sup>m</sup>, marche impeccable, ressort moteur incassable

**73/5217**

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzahlen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figures, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



**73/5218**

17 Steine, stoßgeschützt, zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen und Perlmuttermitte, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Stahlboden

17 jewels, shockproof, two-coloured silver dial with sunk signs and mother-of-pearl centre, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté bicolore avec signes fendus et centre en nacre, plaqué or laminé, avec fond acier inoxydable

**DAMEN - ARMBANDUHREN**

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "<sup>m</sup>, bruchsichere Zugfeder

**Ladies wristlet watches**

with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "<sup>m</sup>, breakproof main-spring

**Montres bracelet pour dames**

avec le mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "<sup>m</sup>, marche impeccable, ressort moteur incassable

**73/5215**

17 Steine, stoßgeschützt, zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, two-coloured silver dial with sunk signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté bicolore avec chiffres fendus, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



**73/5216**

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen Kellen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Stahlboden

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figures and sunk wedges, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief et avec coins fendus, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable





73/5220

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figures and strokes, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



73/5221

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit eingeschnittenen und schwarzen Zeichen, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, silver dial with sunk and black signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec signes fendues et noires, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



73/5219

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Gehäuse Walzgold-doublé RWAG mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figures and sunk signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief et avec signes fendues, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable

73/6104

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Gehäuse Walzgold-doublé 20 Mikron mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised signs, gold plated case 20 Microns with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec signes dorées polis relief, plaqué or laminé 20 Microns avec fond acier inoxydable



73/6105

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen Goldreliefzeichen, Gehäuse Walzgold-doublé 20 Mikron mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figures and sunk gilt raised signs, gold plated case 20 Microns with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres dorés relief et avec signes dorées relief fendues, plaqué or laminé 20 Microns avec fond acier inoxydable



73/6215

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen Goldreliefzeichen, Gehäuse Walzgold-doublé 20 Mikron mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figures and sunk gilt raised signs, gold plated case 20 Microns with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres dorés relief et avec signes dorées relief fendues, plaqué or laminé 20 Microns avec fond acier inoxydable







**73/6216**

**17 Steine, stoßgeschützt, zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Gehäuse Walzgolddouble 20 Mikron mit Edelstahlboden**

17 jewels, shockproof, two-coloured silver dial with sunk signs, gold plated case 20 Microns with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté bicolore avec signes fendues, plaqué or laminé 20 Microns avec fond acier inoxydable



**73/6217**

**17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzahlen, eingeschnittene und schwarze Zeichen, Gehäuse Walzgolddouble 20 Mikron mit Edelstahlboden**

17 jewels, shockproof, silver dial gilt raised figures, sunk and black signs, gold plated case 20 Microns with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief, signes fendues et noires, plaqué or laminé 20 Microns avec fond acier inoxydable



**73/6218**

**17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen Goldreliefzeichen, Gehäuse Walzgolddouble 20 Mikron mit Edelstahlboden**

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figures and sunk gilt raised signs, gold plated case 20 Microns with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres dorés relief et avec signes dorées relief fendues, plaqué or laminé 20 Microns avec fond acier inoxydable



**73/5306**

**17 Steine, stoßgeschützt, zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden**

17 jewels, shockproof, two-coloured silver dial with sunk signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté bicolore avec signes fendues, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



**73/5307**

**17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden**

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec signes dorées polis relief, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



**73/5405**

**17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden**

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec signes dorées polis relief, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



**73/5308**

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Gehäuse Hartgoldauflage 20 Karat mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figures and sunk signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief et avec signes fendues, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



**73/5309**

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, silver dial with sunk signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec signes fendues, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



**73/5406**

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzeichen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec signes dorés polis relief, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



**73/5407**

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit stahlblauen Reliefzahlen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, silver dial with blue raised figures, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres bleus relief, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



**73/5408**

17 Steine, stoßgeschützt, zweifarbige Metallblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, two-coloured metal dial with sunk signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran métal bicolore avec signes fendues, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



**73/5409**

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden

17 jewels, shockproof, silver dial with sunk signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec signes fendues, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable





**73/5410**

**17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden**

17 jewels, shockproof, silver dial with sunk signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec signes fendus, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



**73/5411**

**17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen, eingeschnittene und schwarze Zeichen, Gehäuse Walzgolddouble mit Edelstahlboden**

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figures, sunk and black signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres dorés polis relief et avec signes fendus et noirs, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable



**73/5466**

**17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldrelieffzahl und eingeschnittenen Zeichen, Gehäuse Walzgolddouble mit Edelstahlboden**

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figure and sunk signs, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffre doré poli relief et avec signes fendus, plaqué or laminé avec fond acier inoxydable

**DAMEN - ARMBANDUHREN**

**Ladies wristlet watches**

with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "', breakproof mainspring

**Montres bracelet pour dames**

avec le mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "', marche impeccable, ressort moteur incassable

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "', bruchsichere Zugfeder

**73/5305**

**17 Steine, stoßgeschützt, zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden, mit Lederspangenanband**

17 jewels, shockproof, two-coloured silver dial with sunk signs, gold plated case with stainless steel back, with expanding leather covered metal band

17 rubis, antichoc, cadran argenté bicolore avec signes fendus, plaqué laminé avec fond acier inoxydable, avec ruban métal couvert avec cuir



**73/5404**

**17 Steine, stoßgeschützt, zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden, mit Lederspangenanband**

17 jewels, shockproof, two-coloured silver dial with sunk signs, gold plated case with stainless steel back, with expanding leather covered metal band

17 rubis, antichoc, cadran argenté bicolore avec signes fendus, plaqué laminé avec fond acier inoxydable, avec ruban métal couvert avec cuir





**DAMEN - ARMBANDUHREN**

mit dem zuverlässigen und ganggenauen Ankerwerk J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "', bruchsichere Zugfeder

**Ladies wristlet watches**

with the reliable and exactgoing lever movement J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "', breakproof mainspring

**Montres bracelet pour dames**

avec le mouvement à ancre J 73, 6 $\frac{3}{4}$ "', marche impeccable, ressort moteur incassable



**73/5451**

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit Goldrelieffahlen und eingeschnittenen Keilen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden, mit Double-Metallband

17 jewels, shockproof, silver dial with gilt raised figures and sunk wedges, gold plated case with stainless steel back, with goldplated metal band

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec chiffres dorés polis et avec coins fendus, plaqué laminé avec fond acier inoxydable, avec ruban plaqué or laminé



**73/5452**

17 Steine, stoßgeschützt, Silberblatt mit geschnittenen Goldreliefzeichen, Gehäuse Walzgolddouble RWAG mit Edelstahlboden, mit Double-Metallband

17 jewels, shockproof, silver dial with sunk gilt raised signs, gold plated case with stainless steel back, with goldplated metal band

17 rubis, antichoc, cadran argenté avec signes dorées relief fendues, plaqué laminé avec fond acier inoxydable, avec ruban plaqué or laminé