



GRUPPE 93 S 1036 - 1960

HERREN-ARMBANDUHREN

MIT MASSIVEM ANKERWERK J 93 S

STOSSGESCHÜTZT, 25 mm

16 UND 17 STEINE

**Junghans**

NUMMERN - VERZEICHNIS

Index of numbers - Index des numéros

No.	Seite — Page
93/0099 . . . . .	16
0403-0404 . . . . .	3
0454 . . . . .	4
0706 . . . . .	3
0771-0772 . . . . .	4
0862 . . . . .	6
0952-0953 . . . . .	5
0961 . . . . .	6
1773 . . . . .	7
1951 . . . . .	7
3351 . . . . .	6
6401-6402 . . . . .	8
6455 . . . . .	9
6771-6772 . . . . .	9
6854 . . . . .	10
6856 . . . . .	10
6857-6858 . . . . .	11
6871 . . . . .	14
6902 . . . . .	8
6954-6955 . . . . .	12
6956-6957 . . . . .	13
6961-6962 . . . . .	14
7771 . . . . .	15
7951-7952 . . . . .	15



*Junghans*

**HERREN-  
ARMBANDUHREN**

**GRUPPE 93 . 16 UND 17 STEINE**

16 and 17 jewels - 16 et 17 rubis

**Massives Ankerwerk J93S, stoßgeschützt, 25 mm Ø**

Solid lever movement J 93 S, shockproof, 25 mm Ø

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, antichoc, 25 mm Ø

**S 1036 - 1960**

**Massives Ankerwerk J 93 S, stoßgeschützt, 25 mm  $\varnothing$**   
 Solid lever movement J 93 S, shockproof, 25 mm  $\varnothing$   
 Mouvement à ancre, massif, J 93 S, antichoc, 25 mm  $\varnothing$



J 93 S

**Exzentrischer Sekundenzeiger, 16 Steine**

Excentric seconds, 16 jewels  
 Trotteuse excentrique, 16 rubis



J 93 S 1

**Zentraler Sekundenzeiger, 17 Steine**

Centre seconds, 17 jewels  
 Trotteuse centrale, 17 rubis

Eine besonders große Unruh gewährleistet mit dem Steinpaletten-Ankergang und der antimagnetischen Nivarox-Spirale eine besonders gute Dauergangleistung. Diese wird noch unterstützt durch die Original-JUNGHANS-Stoßsicherung mit ihrer günstigen Ölhaltung. Über 40 Stunden Laufzeit. Bruch-sichere Zugfeder. Das massive, stark abgeschrägte Gestell ermöglicht die Verwendung eleganter Gehäuse. Einfache Montage durch übersichtliche Anordnung der getrennten Federhaus- und Radbrücke. Durch den soliden, auf einem angefrästen Zapfen gelagerten Sperrkegel kann man die Zugfeder ohne Abnehmen des Zifferblattes seitlich bequem abspannen. Kein Springen der Zeiger durch neuartige Wippe.

A specially large balance ensures together with the jewelled pallet lever section and the antimagnetic Nivarox hairspring a particularly good and continual regulation. It is assisted by the original Junghans shockproof device with its advantageous oil-keeping. Going time over 40 hours. Breakproof mainspring. The solid, heavily bevelled frame makes it possible to use elegant cases and a simple fitting by a synoptical arrangement of the separate barrel and wheel bridge.

The solid click with turned on bearing pivot can be unbent at the side without removing the dial. New construction of the rocking bar mechanism prevents jumping of the hands.

Une balance spécialement grande garantit un réglage impeccable. Echappement à ancre avec levée en pierres et par le spiral Nivarox antimagnétique. Le bon réglage est soutenu par le dispositif antichoc original Junghans de conception avantageuse pour l'huile. Durée de marche dépassant 40 heures. Ressort de barillet incassable.

La platine massive du mouvement, fortement biseauté, permet l'application de boîtes élégantes et un montage simple en raison d'une répartition avantageuse des ponts séparés du barillet et de la roue.

La détente du cliquet solide avec son pivot de palier tourné peut être effectuée par la côté sans enlever le cadran. Par une construction perfectionnée de la bascule des surrouts des aiguilles sont exclus.

(Abbildung 1 1/2 fach vergrößert)  
 (Illustration 1 1/2 original size)  
 (Illustration, agrandie 1 1/2 fois)

**93/0403 TRILASTIC 31 mm  $\varnothing$**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

16 jewels, shock- and waterproof, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

16 rubis, antichoc et étanche à l'eau, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0404 TRILASTIC 31 mm  $\varnothing$**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt, poliertes Schwarzblatt mit Radiumzahlen, Goldrelief- und Radiumstrichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

16 jewels, shock- and waterproof, black polished metal dial with luminous figures, gilt raised and luminous strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

16 rubis, antichoc et étanche à l'eau, cadran métal noir poli avec chiffres lumineux, coins dorés relief et lumineux, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0706 TRILASTIC 33 mm  $\varnothing$**

16 Steine, stoß- und wassergeschützt, Silberblatt mit stahlblauen Reliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

16 jewels, shock- and waterproof, silver dial with blue raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

16 rubis, antichoc et étanche à l'eau cadran argenté avec chiffres bleus relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable





**93/0454 TRILASTIC** 31 mm ⌀

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0771 TRILASTIC** 33 mm ⌀

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, satiniertes Silberblatt mit geschnittenen Goldzeichen und -strichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, satin-finished silver dial with sunk gilt signs and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté satiné avec signes et traits dorés fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0772 TRILASTIC** 33 mm ⌀

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Silberreliefzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with silvered raised figures and signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et signes argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsihere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable

**93/0952 TRILASTIC** 34 mm ⌀

Mittelsekunde, Silberblatt mit Silberreliefzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with silvered raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0953 TRILASTIC** 34 mm ⌀

Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit Silberreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, black polished metal dial with silvered raised signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal noir poli avec signes argentées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable





**93/0862 TRILASTIC** 33 mm  $\varnothing$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, black metal dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran métal noir avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/0961 TRILASTIC** 35 mm  $\varnothing$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit polierter Zahlenzone, schwarze Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with polished figure-circle, black signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec cercle à chiffres argenté poli, signes noirs, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/3351 TRILASTIC** 34 mm  $\varnothing$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Silberreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, flaches Edelstahlgehäuse

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with silvered raised signs, luminous points and hands, flat stainless steel case

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier acier inoxydable

## HERREN-ARMBANDUHREN

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable

**93/1773 TRILASTIC** 33 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, zweifarbiges Silberblatt mit Goldrelief- und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, two-coloured silver dial with gilt raised and sunk signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté bicolore avec signes dorées polies relief fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**93/1951 TRILASTIC** 34 mm  $\varnothing$

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit Silberreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, silver dial with silvered raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec chiffres et coins argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable





93/6401 TRILASTIC 31 mm ⌀

16 Steine, stoß- und wassergeschützt, Silberblatt mit schwarzen Zahlen und geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

16 jewels, shock- and waterproof, silver dial with black figures and sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

16 rubis, antichoc et étanche à l'eau, cadran argenté avec chiffres noirs et avec signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



93/6402 TRILASTIC 31 mm ⌀

16 Steine, stoß- und wassergeschützt, champagnerfarbenes Metallblatt mit Goldrelieffzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

16 jewels, shock- and waterproof, champagne-coloured metal dial with gilt raised figures and signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

16 rubis, antichoc et étanche à l'eau, cadran métal couleur champagne avec chiffres et signes dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



93/6902 TRILASTIC 34 mm ⌀

16 Steine, stoß- und wassergeschützt, Silberblatt mit schwarzen und geschnittenen Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

16 jewels, shock- and waterproof, silver dial with black and sunk gilt raised signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

16 rubis, antichoc et étanche à l'eau, cadran argenté avec signes noires et dorées fendues relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

93/6455 TRILASTIC 31 mm ⌀

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



93/6771 TRILASTIC 33 mm ⌀

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with gilt raised figures and signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



93/6772 TRILASTIC 33 mm ⌀

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit geschnittenen Goldzeichen und Strichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with sunk gilt signs and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté avec signes et traits dorés fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable



**93/6854 TRILASTIC** 33 mm ♂

Mittelsekunde, zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

Centre seconds, two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**93/6857 TRILASTIC** 35 mm ♂

Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit Goldrelief- und eingeschnittenen Zeichen, Radiumzeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

Centre seconds, polished black metal dial with gilt raised and sunk signs, luminous hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal noir poli avec chiffres dorés relief et fendus, aiguilles lumineuses, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6856 TRILASTIC** 33 mm ♂

Mittelsekunde, champagnerfarbenes Metallblatt mit geschnittenen blauen Ziffern, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

Centre seconds, champagne-coloured metal dial, with sunk blue figures, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal couleur champagne avec chiffres bleus fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**93/6858** 35 mm ♂

Mittelsekunde, Silberblatt mit schwarzen Relief- und eingeschnittenen Goldzeichen, Radiumstriche und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with black raised and sunk gilt signs, luminous strokes and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec signes noirs relief et avec signes dorés fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable

**93/6954 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, satiniertes Silberblatt mit schwarzen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

Centre seconds, satin-finished silver dial with black strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté satiné avec traits noirs, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**93/6955 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, Goldblatt mit polierter Zahlenzone und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

Centre seconds, gilt dial with polished figure-circle and sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran doré avec cercle à chiffres dorés polis, signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

17 Steine, stoß- und wassergeschützt  
17 jewels, shock- and waterproof  
17 rubis, antichoc et étanche à l'eau

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

**93/6956 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, Silberblatt mit schwarzen Zahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with black figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres noirs et avec signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**93/6957 TRILASTIC 34 mm**

Mittelsekunde, zweifarbiges Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

Centre seconds, two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shock-proof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable







**93/6961 TRILASTIC** 35 mm  $\square$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt Sonnenschliff mit geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial sunray satin-finished with sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté satiné soleil avec signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6962 TRILASTIC** 35 mm  $\square$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, champagnerfarbenes Metallblatt mit Silberzone und geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, champagne-coloured metal dial with silvered figure-circle and sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran métal couleur champagne avec cercle à chiffres argenté et avec signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/6871 TRILASTIC** 35 mm  $\square$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, Silberblatt mit geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden.

Das Band kann leicht ausgewechselt und verkürzt werden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, silver dial with sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back.

The band can easily be exchanged and shortened

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, cadran argenté satiné avec signes dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable.

Le bracelet peut aisément être échangé et raccourci

**93/7771 TRILASTIC** 33 mm  $\square$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, mit Datumanzeige, zweifarbiges Metallblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, with calendar, two-coloured metal dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, à calendrier, cadran métal bicolore avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/7951 TRILASTIC** 34 mm  $\square$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, with calendar, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**93/7952 TRILASTIC** 34 mm  $\square$

17 Steine, stoß- und wassergeschützt, Mittelsekunde, mit Datumanzeige, satiniertes Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

17 jewels, shock- and waterproof, centre seconds, with calendar, satin-finished silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated case with stainless steel back

17 rubis, antichoc et étanche à l'eau, trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté satiné avec chiffres fendus, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



## SCHWESTERNUHR

Watch for nurses · Montre pour Sœurs

17 Steine, stoßgeschützt  
17 jewels, shockproof  
17 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder



Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable

93/0099

35 mm ⌀

17 Steine, Mittelsekunde, Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeigern, Metallgehäuse verchromt

17 jewels, centre seconds, silver dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case

17 rubis, trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé



UHRENFABRIKEN

*Gebrüder Junghans & Co.*

19b SCHRAMBERG | WÜRTEMBERG