

# *Junghans*



HERREN-  
ARMBANDUHREN  
7 STEINE  
7 JEWELS  
7 RUBIS



GRUPPE 92

S 1035 - 1960

NUMMERN - VERZEICHNIS

Index of numbers - Index des numéros

No.	Seite - Page	No.	Seite - Page
92/0304	3	92/6692-6693	15
0308	3	6701-6703	12
0701	6	6753	14
0704	6	6755-6756	14
0753-0754	9	6801	11
0801	4	6901-6902	11
0804	4	6951-6952	13
0853-0854	7	7751	16
0901-0902	5	7753	16
0951-0952	8	7954	16
1751	10		
1851	10		
1954	10		



*Junghans*

**HERREN-  
ARMBANDUHREN**

**GRUPPE 92 - 7 STEINE**

7 jewels - 7 rubis

**Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm,  
stoßgeschützt**

Solid lever movement J 93 S, 25 mm,  
shockproof

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm,  
antichoc

**S 1035 - 1960**

**Massives Ankerwerk J 93 S, stoßgeschützt**  
Solid lever movement J 93 S, shockproof  
Mouvement à ancre, massif, J 93 S, antichoc

Eine besonders große Unruh gewährleistet mit dem Steinpaletten-Ankergang und der antimagnetischen Nivaroxspirale eine besonders gute Dauergangleistung. Diese wird noch unterstützt durch die Original-JUNGHANS-Stoßsicherung mit ihrer günstigen Ölhaltung. Über 40 Stunden Laufzeit. Bruchsichere Zugfeder.

Das massive, stark abgeschrägte Gestell ermöglicht die Verwendung eleganter Gehäuse. Einfache Montage durch übersichtliche Anordnung der getrennten Federhaus- und Radbrücke. Durch den soliden, auf angefrästem Zapfen gelagerten Sperrkegel kann man die Zugfeder ohne Abnehmen des Zifferblattes seitlich bequem abspannen. Kein Springen der Zeiger durch neuartige Wippe.

A specially large balance ensures together with the jewelled pallet lever section and the antimagnetic Nivarox hairspring a particularly good and continual regulation. It is assisted by the original Junghans shockproof device with its advantageous oil-keeping. Going time over 40 hours. Breakproof mainspring.

The solid, heavily bevelled frame makes it possible to use elegant cases and a simple fitting by a synoptical arrangement of the separate barrel and wheel bridge.

The solid click with turned on bearing pivot can be unbent at the side without removing the dial. New construction of the rocking bar mechanism prevents jumping of the hands.

Une balance spécialement grande garantit un réglage impeccable. Echappement à ancre avec levée en pierres, spiral Nivarox antimagnétique. Le bon réglage est soutenu par le dispositif antichoc original Junghans de conception avantageuse pour l'huile. Durée de marche dépassant 40 heures. Ressort de barillet incassable.

La platine massive du mouvement, fortement bisauté, permet l'application de boîtes élégants et un montage simple en raison d'une répartition avantageuse des ponts séparés du barillet et de la roue. La détente du cliquet solide avec son pivot de palier tourné peut être effectuée par le côté sans enlever le cadran. Par une construction perfectionnée de la bascule des sursauts des aiguilles sont exclus.



**J 93 S 7 Steine, exzentrischer Sekundenzeiger**  
7 jewels, excentric seconds  
7 rubis, trotteuse excentrique



**J 93 S 1 7 Steine, zentraler Sekundenzeiger**  
7 jewels, centre seconds  
7 rubis, trotteuse centrale

**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof • 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable

92/0304

28,5 mm  $\varnothing$

**Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



92/0308

28,5 mm  $\varnothing$

**Poliertes Schwarzblatt mit Radiumzahlen und -zeigern, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Polished black metal dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran métal noir poli avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable



92/0801

30 mm ⌀

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Silver dial with gilt polished figures gilt raised signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres dorés polis, signes dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



92/0804

30 mm ⌀

Zweifarbigen Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeichen, Radiumzeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Two-coloured silver dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté bicolore avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable

92/0901

31 mm ⌀

Zweifarbigen Silberblatt mit Radiumzahlen und eingeschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Two-coloured silver dial with luminous figures and sunk signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



92/0902

31 mm ⌀

Silberblatt mit blauen Reliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Silver dial with blue raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres bleus relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpalletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable



92/0701

33 mm Ø

Silberblatt mit schwarzen Zeichen und Silberreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Silver dial with black and silvered raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres noirs et argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



92/0704

33 mm Ø

Zweifarbigen Silberblatt mit Radiumziffern und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Two-coloured silver dial with luminous figures and sunk signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpalletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable

92/0853

30 mm Ø

Mittelsekunde, Silberblatt mit blauen Reliefzahlen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with blue raised figures, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres bleus relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



92/0854

30 mm Ø

Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof • 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable



92/0951

31 mm 

**Mittelsekunde, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Centre seconds, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



92/0952

31 mm 

**Mittelsekunde, zweifarbige Silberblatt mit Radiumzahlen und -zeichen, Radiumzeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Centre seconds, two-coloured silver dial with luminous figures and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté bicolore avec chiffres et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof • 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable

92/0753

33 mm 


**Mittelsekunde, Silberblatt mit Silberrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Centre seconds, silver dial with silvered raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran argenté avec chiffres et coins argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



92/0754

33 mm 


**Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit Silberrelieffstrichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden**

Centre seconds, black polished metal dial with silvered raised strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal noir poli avec traits argentés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable






92/1851 30 mm 

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, silver dial with gilt polished figures, gilt raised signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec chiffres dorés polis, signes dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable




92/1954 31 mm 

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable




92/1751 33 mm 

Mittelsekunde, mit Datumanzeige, zweifarbiges Silberblatt mit Radiumziffern und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Metallgehäuse verchromt mit Edelstahlboden

Centre seconds, with calendar, two-coloured silver dial with luminous figures and sunk signs, luminous points and hands, chromium plated metal case with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier métal chromé avec fond acier inoxydable



92/6801 30 mm 

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

Silver dial with gilt polished figures, gilt raised signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres dorés polis, signes dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



92/6901 31 mm 

Zweifarbige Silberblatt mit Radiumzahlen und eingeschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

Two-coloured silver dial with luminous figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux et avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



92/6902 31 mm 

Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable




**92/6701** 33 mm 

**Silberblatt mit Goldreliefzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden**

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**92/6702** 33 mm 

**Zweifarbige Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden**

Two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Cadran argenté bicolore avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**92/6703** 33 mm 

**Silberblatt mit schwarzen und geschnittenen Goldzeichen, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden**

Silver dial with black and sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Cadran argenté avec signes noires et dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable

## HERREN-ARMBANDUHREN


7 Steine, stoßgeschützt

7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchsichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable


**92/6951** 31 mm 

**Mittelsekunde, champagnerfarbenes Metallblatt satiniert mit schwarzen Zahlen und Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden**

Centre seconds, champagne-coloured metal dial, satin-finished, with black figures, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal couleur champagne, satiné, avec chiffres noirs, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**92/6952** 31 mm 

**Mittelsekunde, zweifarbiges Metallblatt mit Goldreliefzahlen und -zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden**

Centre seconds, two-coloured metal dial with gilt raised figures, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, cadran métal bicolore avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable







**92/6753** 33 mm  $\varnothing$

**Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit Goldreliefzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden**

Centre seconds, polished black metal dial with gilt raised signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Troisième centrale, cadran métal noir poli avec signes dorées relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**92/6755** 33 mm  $\varnothing$

**Mittelsekunde, Silberblatt mit schwarzen Zahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden**

Centre seconds, silver dial with black figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Troisième centrale, cadran argenté avec chiffres noirs et avec signes fondées, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**92/6756** 33 mm  $\varnothing$

**Mittelsekunde, zweifarbiges Metallblatt (champagner/schwarz) mit polierten Goldzahlen und schwarzen Strichen, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden**

Centre seconds, two-coloured metal dial (champagne-coloured/black) with polished gilt figures and black strokes, gold plated with stainless steel back

Troisième centrale, cadran métal bicolore (couleur champagne/noir) avec chiffres dorés polis et avec traits noirs, boîtier doré avec fond acier inoxydable

**HERREN-ARMBANDUHREN**

7 Steine, stoßgeschützt  
7 jewels, shockproof · 7 rubis, antichoc

Massives Ankerwerk J 93 S, 25 mm, Steinpaletten-Ankergang, Original JUNGHANS-Stoßsicherung, antimagnetische Nivarox-Spirale, genauer Gang durch große Unruh, bruchssichere Zugfeder

Solid lever movement J 93 S, 25 mm, jewelled pallet, original 'JUNGHANS' shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 S, 25 mm, levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spirale Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort de barillet incassable

**92/6692** 27 x 27 mm

**Mittelsekunde, champagnerfarbenes Metallblatt mit polierten Goldzahlen und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden**

Centre seconds, champagne-coloured metal dial with gilt polished figures and sunk signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Troisième centrale, cadran métal couleur champagne avec chiffres dorés polis et avec signes fondées, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



**92/6693** 27 x 27 mm

**Mittelsekunde, poliertes Schwarzblatt mit Goldrelief- und eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden**

Centre seconds, polished black metal dial with gilt raised and sunk signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Troisième centrale, cadran métal noir poli avec chiffres dorés relief et avec signes fondées, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable





92/7954

31 mm ⌀

**Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit Goldrelieffzahlen und -keilen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden**

Centre seconds, with calendar, silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec chiffres et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



92/7751

33 mm ⌀

**Mittelsekunde, mit Datumanzeige, zweifarbige Silberblatt mit eingeschnittenen Zeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden**

Centre seconds, with calendar, two-coloured silver dial with sunk signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté bicolore avec signes fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



92/7753

33 mm ⌀

**Mittelsekunde, mit Datumanzeige, Silberblatt mit schwarzen und geschnittenen Goldzeichen, Radiumpunkte und -zeiger, Gehäuse mit Hartgoldauflage und Edelstahlboden**

Centre seconds, with calendar, silver dial with black and sunk gilt signs, luminous points and hands, gold plated with stainless steel back

Trotteuse centrale, à calendrier, cadran argenté avec signes noirs et dorées fendues, points et aiguilles lumineux, boîtier doré avec fond acier inoxydable



UHRENFABRIKEN

*Gebrüder Junghans & A*

19b SCHRAMBERG | WÜRTEMBERG