

JUNGHANS *

Damenarmbanduhren
Ladies Wrist Watches
Montres bracelet pour dames

S 1074 - 1966



Gruppe 68



Werk Nr. 674, 15 Steine
stoßgeschützt, 15x17.8 mm (6½×8")
No. 674, 15 jewels, shockproof (6½×8")
No. 674, 15 rubis, antichoc (6½×8")

(Abbildung zweifach vergrößert)
(Illustration twice original size)
(Illustration agrandie deux fois)

Ganggenaues Ankerwerk Nr. 674, massives vernickeltes Gestell mit getrennter Federhaus- und Radbrücke, Stahlanker und Stahlankerrad, großes Federhaus, bruchsichere Zugfeder, 38 Stunden Laufzeit. Alle Lochsteine oliviert. Junghans-Spezialverzahnung, dynamisch ausgewuchtete Spezialunruh, Nivarox-Spirale, Stoßsicherung. Beweglicher Spiralklötzchenträger zur genauen Abfall-Einstellung.

Movement No. 674 is an accurate and reliable solid lever movement with clutch winding, nickelated plate and bridges. Mainspring barrel and wheel train are covered by separate bridges. Balance, escapement and wheel train are perspicuously set in a clear design. Pallet jewels are easily visible.

Pallet fork and escape wheel are made of high-quality steel. A large mainspring barrel with unbreakable mainspring renders 38 hours of power reserve. Jewel holes are fitted throughout. Junghans special tooth gearing ensures maximum power flow. Good timekeeping is obtained by a large, dynamically poised balance in connection with a NIVAROX balance spring. The shockproof device efficiently protects the balance staff and ensures correct position of the balance and excellent retention of oil. Adjustable balance spring stud.

Mouvement à ancre No. 674, impeccable, et de haute précision, avec remontage à vue, plaques massives nickelées, ponts séparés pour barillet et roue d'échappement. Répartition claire et favorable du balancier, des pièces d'échappement et du rouage. Levées en pierres bien visibles, ancre et roue d'ancre en acier. Grand barillet avec ressort incassable. Réserve de marche 38 heures. Tous les rubis olivés. Denture spéciale Junghans avec transmission favorable de l'énergie. Bon réglage grâce à un balancier spécial équilibré d'après les méthodes les plus modernes. Spiral Nivarox. Dispositif antichoc avec conditionnement exact de l'axe par rapport aux paliers et maintien favorable de l'huile. Porte-piton mobile permettant la mise au repère.



G = Gold 585/000
P = Plaque
Gb = Goldblatt
Sb = Silberblatt
So = Sonnenschiff
ch = champagnerfarb. Zifferblatt
Lp = Leuchtpunkte
Wg = Wassergeschützt

G = Solid gold case 14 ct.
P = Gold plated case
Gb = Gilt dial
Sb = Silver dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lp = Luminous points
Wg = Waterprotected

G = Boltier or massif 14 ct.
P = Boltier doré
Gb = Cadran doré
Sb = Cadran argenté
So = Satiné soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lp = Pointe lumineux
Wg = Étanche

Alle Uhren sind in natürlicher Größe abgebildet

All watches shown in actual size

Toutes ces montres sont représentées en grandeur naturelle



Gruppe 75



Das Armbanduhr-Werk. Nr. 670/05, 5½", ist ein stabiles Massivwerk mit Paletten-Ankergang, exaktem und weichem Kupplungsaufzug (à vue), 17 Funktionssteine. Bewegliche Spiralklotzenträger zur genauen Abfall-Einstellung.

Selbstkompensierende Nivarox-Spirale, bruchsichere und rostfreie Zugfeder. Große schraubenlose Unruh, Trishock-Stoßsicherung.

Die Gangreserve beträgt ca. 45 Stunden. Der Sperrlinkenrücklauf ist sehr günstig. Die Brückenoberfläche ist vergoldet und geschliffen.

The new Wrist Watch Movement No. 670/05, 5½", is a solid lever movement with jewelled lever escapement, smooth clutch winding, 17 functional jewels and reliable Trishock-absorber.

The movement is fitted with self-compensating NIVAROX hairspring and unbreakable and rustproof mainspring. The large balance without balance screws ensures maximum accuracy. Power reserve is approx 45 hours. Recoil click is very efficient. Surface of bridges is gold-plated and polished.

Le calibre montre No. 670/05, 5½", est un mouvement massif avec marche à ancre échappement à palettes, remontage à vue exact et souple, 17 rubis de fonction et dispositif antichoc Trishock éprouvé.

Le mouvement est équipé avec un spiral NIVAROX à compensation automatique et un ressort incassable et inoxydable.

Un grand balancier garantit une bonne marche. La réserve de marche est de 45 heures. La course de retour du cliquet est très avantageuse. La surface des ponts est dorée, et polie.



G = Gold 585/000
P = Plaquè
Es = Edelstahl
Gb = Goldblatt
Sb = Silberblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarb. Zifferblatt
Lp = Leuchtpunkte
Wg = Wassergeschützt


G = Solid gold case 14 ct.
P = Gold plated case
Es = Stainless steel
Gb = Gilt dial
Sb = Silver dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lp = Luminous points
Wg = Waterprotected

G = Boltier or massif 14 ct.
P = Boltier doré
Es = Boltier acier inoxydable
Gb = Cadran doré
Sb = Cadran argenté
So = Satiné soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lp = Points lumineux
Wg = Étanche

Alle Uhren
sind in natürlicher
Größe abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres
sont représentées
en grandeur naturelle

75/6810
P - ch - So75/6811
P - Sb - So75/6201
P - Sb - So75/6202
P - Sb - So75/6203
P - Sb - So75/6204
P - ch - So75/6701
P - Sb - So75/6503
P - Sb75/6403
P - ch - So75/6404
P - Sb75/6601
P - Sb - So75/6602
P - ch - So75/5701
P - ch - So75/5702
P - Sb - So75/5703
P - Sb75/5704
P - Sb - So75/5705
P - ch - So75/7003
P - Sb - So75/7004
P - ch - Sa75/5901
P - Sb - So75/5802
P - Sb - So75/7101
P - Sb - So75/5961
P - ch - So75/5981
P - Sb - So75/8101
G - Sb - So75/8102
G - ch - So75/8104
G - Sb - So75/8003
G - ch - So75/8021
G - Sb - So75/9110
G - ch - So75/9211
G - Sb - So75/9511
G - Sb - So75/9516
G - Sb - So75/9515
G - Sb - So75/9401
G - Sb - So75/9525
G - Sb - So

G = Gold 585/000
P = Plaqu 
Gb = Goldblatt
Sb = Silberblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarb. Zifferblatt
Lp = Leuchtpunkte
Wg = Wassergesch tzt

G = Solid gold case 14 ct.
P = Gold plated case
Gb = Gilt dial
Sb = Silver dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lp = Luminous points
Wg = Waterprotected

G = Boitier or massif 14 ct.
P = Boitier dor 
Gb = Cadran dor 
Sb = Cadran argent 
So = Satin  soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lp = Points lumineux
Wg = Etanche

Alle Uhren
sind in nat rlicher
Gr e abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres
sont repr sent es
en grandeur naturelle



Gruppe 60



Das Armbanduhren-Werk Nr. 660, 6'', ist ein stabiles Massivwerk mit Schweizer Ankergang und weichem Kupplungsaufzug (à vue), 17 Funktionssteinen und Stoßsicherung. Die große, schraubenlose Unruh mit 6,5 mm Ø gewährleistet eine gute Gangleistung. Die Gangreserve beträgt 42 Stunden. Die Brückenoberfläche ist vernickelt.

The Wrist Watch Movement No. 660, 6'', is a solid lever movement with Swiss jewelled lever escapement, smooth clutch winding, 17 functional jewels and shockprotection. The large balance (6,5 mm Ø) without balance screws ensures maximum accuracy. Power reserve is 42 hours. Surface of bridges is nickel-plated.



Le calibre montre No. 660, 6'', est un mouvement massif avec marche à ancre système suisse, remontage à vue souple, 17 rubis de fonction et dispositif antichoc. Le grand balancier avec un diamètre de 6,5 mm garantit une bonne marche. La réserve de marche est de 42 heures. La surface des ponts est nickelée.

G = Gold 585/000
P = Plaquée
Gb = Goldblatt
Sb = Silberblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarb. Zifferblatt
Lp = Leuchtpunkte
Wg = Wassergeschützt

G = Solid gold case 14 ct.
P = Gold plated case
Gb = Gilt dial
Sb = Silver dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lp = Luminous points
Wg = Waterprotected

G = Boltier or massif 14 ct.
P = Boltier doré
Gb = Cadran doré
Sb = Cadran argenté
So = Satiné soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lp = Points lumineux
Wg = Étanche

Alle Uhren sind in natürlicher Größe abgebildet

All watches shown in actual size

Toutes ces montres sont représentées en grandeur naturelle



60/9730
G - Sb - So

60/9731
G - ch - So

60/9861
G - Sb - So

60/9871
G - ch - So

60/9852
G - ch - So

60/9732
G - Sb - So



60/9951
Gw 18 ct.
6 Brill. =
0,21 ct. - Sb - So

60/9910
G - 19 Brill. =
0,29 ct. - Sb - So

60/9952
Gw 18 ct.
25 Brill. = 0,44 ct. - Sb - So

Alle Uhren
sind in natürlicher
Größe abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres
sont représentées
en grandeur naturelle

Die Änderung der Länge der Goldbänder

Wenn beim Kauf einer Junghans-Goldbanduhr die Änderung der Länge des Goldbandes erforderlich ist, so liegt es in Ihrem wie in unserem Interesse, den Käufer möglichst rasch zufriedenzustellen. Am schnellsten können wir die Änderung für Sie besorgen, wenn Sie bitte folgendes beachten:

1. Geben Sie uns die gewünschte Bandlänge genau in Zentimeter an (Gesamtmaß des Armmarfanges, also Bandlänge einschließlich Gehäuse).

2. Nehmen Sie das Werk heraus und schicken Sie uns nur Band und Gehäuse ein.

G = Gold 585/000
Gw = Weißgold 750/000
P = Plaquè
Gb = Goldblatt
Sb = Silberblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarb. Zifferblatt
Lp = Leuchtpunkte
Wg = Wassergeschützt

G = Solid gold case 14 ct.
Gw = Solid white gold case 18 ct.
P = Gold plated case
Gb = Gilt dial
Sb = Silver dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lp = Luminous points
Wg = Waterprotected

G = Boîtier or massif 14 ct.
Gw = Boîtier or massif, blanc, 18 ct.
P = Boîtier doré
Gb = Cadran doré
Sb = Cadran argenté
So = Satiné soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lp = Points lumineux
Wg = Étanche

No.	Seite Page Página	No.	Seite Page Página	No.	Seite Page Página	No.	Seite Page Página
60/9313	8	68/1303	2	75/3351	5	75/8003	6
60/9314	9	68/1501	2	75/5001	4	75/8021	6
60/9316	8	68/5005	3	75/5002	4	75/8101	6
60/9330	8	68/5006	3	75/5004	4	75/8102	6
60/9341	9	68/5007	3	75/5005	4	75/8104	6
60/9342	8	68/5008	3	75/5051	5	75/9110	6
60/9343	9	68/5201	2	75/5101	5	75/9211	7
60/9402	9	68/5202	2	75/5102	5	75/9401	7
60/9403	8	68/5203	2	75/5103	5	75/9402	8
60/9404	8	68/5204	2	75/5104	5	75/9403	8
60/9410	9	68/5303	3	75/5152	5	75/9511	7
60/9420	8	68/5307	3	75/5501	4	75/9515	7
60/9702	8	68/5308	3	75/5502	4	75/9516	7
60/9706	9	68/5326	3	75/5610	4	75/9525	7
60/9715	9	68/5327	3	75/5611	4	75/9530	8
60/9721	9	68/5328	3	75/5701	6	75/9655	8
60/9722	9	68/5501	2	75/5702	6	75/9656	8
60/9725	9	68/5508	2	75/5703	6	75/9657	9
60/9726	9	68/5511	3	75/5704	6	75/9658	9
60/9730	10	68/5515	3	75/5705	6	75/9659	9
60/9731	10	68/5516	2	75/5802	7	75/9660	9
60/9732	10	68/5525	2	75/5901	7	75/9661	8
60/9852	10	68/5526	2	75/5961	7	75/9901	9
60/9861	10	68/5751	4	75/5981	7		
60/9871	10	68/5752	4	75/6001	5		
60/9910	10	68/6001	3	75/6002	5		
60/9951	10	68/6002	3	75/6003	5		
60/9952	10	68/6101	2	75/6004	5		
		68/6102	3	75/6103	5		
		68/6201	4	75/6201	6		
		68/6203	3	75/6202	6		
		68/6204	3	75/6203	6		
		68/6205	3	75/6204	6		
		68/8304	4	75/6403	7		
		68/8305	4	75/6404	7		
		68/8321	4	75/6503	7		
		68/8322	5	75/6601	7		
				75/6602	7		
				75/6701	7		
				75/6810	6		
				75/6811	6		
				75/7003	6		
				75/7004	7		
				75/7101	7		



Gebr. Junghans GmbH · Uhrenfabriken · 7230 Schramberg