



JUNGHANS

Damenarmbanduhren
Ladies Wrist Watches
Montres bracelet pour dames

S 1076 – 1967



Gruppe 68



Werk Nr. 674, 17 Steine
stoßgeschützt, 15x17,8 mm (6½×8")
No. 674, 17 jewels, shockproof (6½×8")
No. 674, 17 rubis, antichoc (6½×8")



68/1303 C - Sb - So
68/1501 C - Sb - So
68/5508 P - Sb - So
68/5501 P - Sb - So
68/5501 P - Sb - So



68/5509 P - ch - So
68/5331 P - Sb
68/5332 P - Sb
68/5801 P - Sb - So
68/5802 P - ch - So
68/5805 P - Sb - So

(Abbildung zweifach vergrößert)
(Illustration twice original size)
(Illustration agrandie deux fois)

Ganggenaues Ankerwerk Nr. 674, massives vernickeltes Gestell mit getrennter Federhaus- und Radbrücke Stahlanker und Stahlankerrad, großes Federhaus, bruchsichere Zugfeder 38 Stunden Laufzeit. Alle Lochsteine oliviert. Junghans-Spezialverzahnung, dynamisch ausgewichtete Spezialunruh, Nivarox-Spirale, Stoßsicherung. Beweglicher Spiralklötzchenträger zur genauen Abfall-Einstellung.

Movement No. 674 is an accurate and reliable solid lever movement with clutch winding, nickel plated plate and bridges. Mainspring barrel and wheel train are covered by separate bridges. Balance, escapement and wheel train are perspicuously set in a clear design. Pallet jewels are easily visible.

Pallet fork and escape wheel are made of high-quality steel. A large mainspring barrel with unbreakable mainspring renders 38 hours of power reserve. Jewel holes are fitted throughout. Junghans special tooth gearing ensures maximum power flow. Good timekeeping is obtained by a large, dynamically poised balance in connection with a NIVAROX balance spring. The shockproof device efficiently protects the balance staff and ensures correct position of the balance and excellent retention of oil. Adjustable balance spring stud.

Mouvement à ancre No. 674, impeccable, et de haute précision, avec remontage à vue, platines massives nickelées, ponts séparés pour barriller et roue d'échappement. Répartition claire et favorable du balancier, des pièces d'échappement et du rouage. Levées en pierres bien visibles, ancre et roue d'ancre en acier. Grand barillet avec ressort incassable. Réserve de marche 38 heures. Tous les rubis olivés. Denture spéciale Junghans avec transmission favorable de l'énergie. Bon réglage grâce à un balancier spécial équilibré d'après les méthodes les plus modernes. Spiral Nivarox. Dispositif antichoc avec conditionnement exact de l'axe par rapport aux palières et maintien favorable de l'huile. Porte-piton mobile permettant la mise au repère.



68/5806 P - ch - So
68/5803 P - Sb - So
68/5804 P - ch - So
68/5351 P - Sb - So



68/5201 P - Sb - So
68/5204 P - ch - So
68/5030 P - Sb - So
68/5031 P - Sb - So
68/5511 P - Sb - So Lp - Wg
68/5515 P - Sb - So Lp - Wg



68/5516 P - ch - So Wg
68/3001 Es - Sb - So Wg
68/5525 P - Sb - Lp Wg
68/5526 P - ch - So Wg - Lp



68/6110 P - ch - So
68/6111 P - Sb - So
68/6031 P - Sb - So
68/6301 P - Sb - So
68/6310 P - Sb - So

G = Gold 585/000
P = Plaquè
Es = Edelstahl
Gb = Goldblatt
Sb = Silberblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarb. Zifferblatt
Lp = Leuchtpunkte
Wg = Wassergeschützt

G = Solid gold case 585/000
P = Gold plated case
Es = Stainless steel
Gb = Gilt dial
Sb = Silver dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lp = Luminous points
Wg = Waterprotected

G = Boîtier or massif 585/000
P = Boîtier doré
Es = Boîtier acier inoxydable
Gb = Cadran doré
Sb = Cadran argenté
So = Satiné soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lp = Pointe lumineux
Wg = Étanche

Alle Uhren sind
in natürlicher Größe abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres sont
représentées en grandeure naturelle



68/6211
P - Sb - So



68/6220
P - ch - So



68/6221
P - Sb - So



68/6203
P - Sb - So



68/6205
P - Sb - So



68/6201
P - Sb - So



68/5751
P - ch - So



68/5752
P - Sb - So



68/8304
G - ch - So



68/8305
G - Sb - So



68/8321
G - Sb - So
Lp



68/8322
G - ch - So



68/8323
G - Sb - So

Alle Uhren sind
in natürlicher Größe abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres sont
représentées en grandeur naturelle

G = Gold 585/000
P = Plaquè
Es = Edelstahl
Gb = Goldblatt
Sb = Silberblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarb. Zifferblatt
Lp = Leuchtpunkte
Wg = Wassergeschützt

G = Solid gold case 585/000
P = Gold plated case
Es = Stainless steel
Gb = Gilt dial
Sb = Silver dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lp = Luminous points
Wg = Waterprotected

G = Boîtier or massif 585/000
P = Boîtier doré
Es = Boîtier acier inoxydable
Gb = Cadran doré
Sb = Cadran argenté
So = Satiné soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lp = Points lumineux
Wg = Étanche

Gruppe 75



Das Armbanduhr-Werk Nr. 670/05, 5½", ist ein stabiles Massivwerk mit Paletten-Ankergang, exaktem und weichem Kupplungsaufzug (à vue), 17 Funktionssteine. Bewegliche Spiralklötzenträger zur genauen Abfall-Einstellung. Selbstkompenzierende Nivarox-Spirale, bruchsichere und rostfrei Zugfeder. Große schraubenlose Unruh, Trishock-Stoßsicherung. Die Gangreserve beträgt ca. 45 Stunden. Der Sperrklinkenrücklauf ist sehr günstig. Die Brückenoberfläche ist vergoldet und geschliffen.

The new Wrist Watch Movement No. 670/05, 5½", is a solid lever movement with jewelled lever escapement, smooth clutch winding, 17 functional jewels and reliable Trishock-absorber.

The movement is fitted with self-compensating NIVAROX hairspring and unbreakable and rustproof mainspring. The large balance without balance screws ensures maximum accuracy. Power reserve is approx. 45 hours. Recoil click is very efficient. Surface of bridges is gold-plated and polished.

Le calibre montre No. 670/05, 5½", est un mouvement massif avec marche à ancre échappement à palettes, remontage à vue exact et souple, 17 rubis de fonction et dispositif antichoc Trishock éprouvé.

Le mouvement est équipé avec un spiral NIVAROX à compensation automatique et un ressort incassable et inoxydable.

Un grand balancier garantit une bonne marche.

La réserve de marche est de 45 heures. La course de retour du cliquet est très avantageuse. La surface des ponts est dorée, et polie.



G = Gold 585/000
P = Plaquè
Es = Edelstahl
Gb = Goldblatt
Sb = Silberblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarb. Zifferblatt
Lp = Leuchtpunkte
Wg = Wassergeschützt

G = Solid gold case 585/000
P = Gold plated case
Es = Stainless steel
Gb = Gold dial
Sb = Silver dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lp = Luminous points
Wg = Waterprotected

G = Boîtier or massif 585/000
P = Boîtier doré
Es = Boîtier acier inoxydable
Gb = Cadran doré
Sb = Cadran argenté
So = Cadran satiné soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lp = Points lumineux
Wg = Étanche

Alle Uhren sind
in natürlicher Größe abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres sont
représentées en grandeure naturelle



75/6371
P - ch



75/6551
P - ch - So



75/6503
P - Sb



75/6403
P - ch - So



75/6601
P - Sb - So



75/6602
P - ch - So



75/5721
P - Sb - So



75/7050
P - Sb - So



75/7011
P - Sb - So



75/5705
P - ch - So



75/5704
P - Sb - So



75/5901
P - Sb - So



75/5802
P - Sb - So



75/5811
P - Sb - So




75/7515
P - Sb - So



75/7101
P - Sb - So



75/7110
P - Sb - So



75/5820
P - ch - So



75/5961
P - ch - So



75/5991
P - ch



75/7501
WP - Sb - So



75/8101
G - Sb - So



75/8102
G - ch - So




75/8104
G - Sb - So



75/8003
G - ch - So



75/8004
G - Sb - So



75/9110
G - ch - So



75/9211
G - Sb - So



75/9221
G - ch - So



75/9301
G - Sb - So

G = Gold 585/000
P = Plaqu 
WP = Weißgold-Plaqu 
Gb = Goldblatt
Sb = Silberblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarb. Zifferblatt
Lp = Leuchtpunkte
Wg = Wassergeschi tzt

G = Solid gold case 585/000
P = Gold plated case
WP = White gold plated case
Gb = Gilt dial
Sb = Silver dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lp = Luminous points
Wg = Waterprotected

G = Boitier or massif 585/000
P = Boitier dor 
WP = Boitier dor  blanc
Gb = Cadran dor 
Sb = Cadran argent 
So = Cadran soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lp = Points lumineux
Wg = Etanche

Alle Uhren sind
in nat rlicher Gr e abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres sont
repr sent es en grandeur naturelle

75/9521
G - Sb - So
12 g75/9522
G - ch - So
12 g75/9512
G - Sb - So
14 g75/9523
G - Sb - So
14,2 g75/9513
G - ch - So
16,5 g75/9404
G - Sb - So
18,5 g75/9703
G - Sb - So
15,3 g75/9701
G - Sb - So
18,5 g75/9702
G - ch - So
17,5 g75/9514
G - Sb - So
19 g75/9405
G - ch - So
19 g75/9519
G - Sb - So
19 g75/9517
G - Sb - So
16,3 g75/9518
G - Sb - So
20 g75/9801
G - ch - So
28,5 g75/9704
G - Sb - So
24,5 g75/9406
G - Sb - So
22,5 g75/9530
G - ch - So
21 g75/9408
G - Sb - So
26,7 g75/9661
G - Sb - So
28,1 g75/9662
G - Sb - So
28,7 g75/9403
G - Sb - So
28,7 g75/9524
G - ch - So
23,7 g75/9407
G - ch - So
20,6 g75/9321
G - ch - So
29,5 g75/9654
G - ch
31 g

Alle Uhren sind
in natürlicher Größe abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres sont
représentées en grandeur naturelle

G = Gold 585/000
Gb = Goldblatt
Sb = Silberblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarb. Zifferblatt
Lp = Leuchtpunkte
Wg = Wassergeschützt

G = Solid gold case 585/000
Gb = Gilt dial
Sb = Silver dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lp = Luminous points
Wg = Waterprotected

G = Boîtier or massif 585/000
Gb = Cadran doré
Sb = Cadran argenté
So = Satiné soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lp = Points lumineux
Wg = Étanche

Gruppe 60

60/9313
G - Gb60/9316
G - Sb - So60/9317
G - ch - So60/9314
G - Sb60/9318
G - Sb - So60/9330
G - ch - So60/9342
G - ch - So60/9343
G - Sb - So60/9404
G - ch - So60/9403
G - Sb - So60/9420
G - ch - So60/9410
G - Sb - So60/9702
G - Sb - So
18,5 g60/9706
G - Sb - So
19,1 g60/9715
G - ch - So
19,6 g60/9722
G - ch - So
20 g60/9725
G - ch - So
21,2 g60/9726
G - ch - So
24,2 g

Das Armbanduhren-Werk Nr. 661, 6'', ist ein stabiles Massivwerk mit Schweizer Ankerzug und weichem Kupplungsaufzug (à vue), 17 Funktionssteinen und Stoßsicherung. Die große, schraubenlose Unruh mit 6,5 mm ⚡ und 21 600 Schwingungen gewährleistet eine gute Gangleistung. Die Gangreserve beträgt 42 Stunden. Beweglicher Spiralklötzenträger zur genauen Abfalleinstellung. Die Brückenoberfläche ist vernickelt.

The Wrist Watch Movement No. 661, 6'', is a solid lever movement with Swiss jewelled lever escapement, smooth clutch winding, 17 functional jewels and shockprotection. The large balance (6,5 mm ⚡) without balance screws ensures maximum accuracy. Power reserve is 42 hours. Surface of bridges is nickel-plated.

Le calibre montre No. 661, 6'', est un mouvement massif avec marche à ancre système suisse, remontage à vue souple, 17 rubis de fonction et dispositifs antichoc. Le grand balancier avec un diamètre de 6,5 mm garantit une bonne marche. La réserve de marche est de 42 heures. La surface des ponts est nickelée.

60/9723
G - ch - So
26,5 g60/9730
G - Sb - So
37,5 g60/9731
G - ch - So
37,2 g60/9861
G - Sb - So
32,5 g60/9871
G - ch - So
29,7 g60/9852
G - ch - So
35,8 g60/9732
G - Sb - So
42,1 g

G = Gold 585/000
Gw = Weißgold 750/000
Gb = Goldblatt
Sb = Silberblatt
So = Sonnenschiff
ch = champagnerfarb. Zifferblatt
Lp = Leuchtpunkte
Wg = Wassergeschützt

G = Solid gold case 585/000
Gw = Solid white gold case 750/000
Gb = Gilt dial
Sb = Silver dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lp = Luminous points
Wg = Waterprotected

G = Boîtier or massif 585/000
Gw = Boîtier or massif, blanc, 750/000
Gb = Cadran doré
Sb = Cadran argenté
So = Satiné soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lp = Points lumineux
Wg = Étanche

Die Änderung der Länge der Goldbänder

Wenn beim Kauf einer Junghans-Goldbanduhr die Änderung der Länge des Goldbandes erforderlich ist, so liegt es in Ihrem wie in unserem Interesse, den Käufer möglichst rasch zufriedenzustellen. Am schnellsten können wir die Änderung für Sie besorgen, wenn Sie bitte folgendes beachten:

1. Geben Sie uns die gewünschte Bandlänge genau in Zentimeter an (Gesamtmaß des Armmfangs, also Bandlänge einschließlich Gehäuse).
2. Nehmen Sie das Werk heraus und schicken Sie uns nur Band und Gehäuse ein.



60/9911
G - Sb - So
6 Brill. = 0,09 ct.

60/9912
G - Sb - So
19 Brill. = 0,29 ct.

60/9901
Gw - Sb - So
18,6 g

60/9957
Gw - Sb - So
2 Brill. = 0,06 ct.



60/9951
Gw - Sb - So
6 Brill. = 0,21 ct.

60/9953
Gw - Sb - So
8 Brill. = 0,16 ct.

60/9954
Gw - Sb - So
19 Brill. = 0,29 ct.

60/9955
Gw - Sb - So
19 Brill. = 0,29 ct.

60/9956
Gw - Sb - So
27 Brill. = 0,43 ct.

G = Gold 585/000
Gw = Weißgold 750/000
Gb = Goldblatt
Sb = Silberblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarb. Zifferblatt

G = Solid gold case 585/000
Gw = Solid white gold case 750/000
Gb = Gilt dial
Sb = Silver dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial

G = Boltier or massif 585/000
Gw = Boltier or massif, blanc, 750/000
Gb = Cadran doré
Sb = Cadran argenté
So = Satiné soleil
ch = Cadran couleur champagne

Alle Uhren sind
in natürlicher Größe abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres sont
représentées en grandeur naturelle

Nummernverzeichnis

Index of numbers

Index des numéros

No.	Seite Page Página	No.	Seite Page Página	No.	Seite Page Página
60/9313	12	68/5752	5	75/6152	7
60/9314	12	68/5801	3	75/6201	7
60/9316	12	68/5802	3	75/6203	7
60/9317	12	68/5803	2	75/6204	7
60/9318	13	68/5804	2	75/6251	7
60/9330	13	68/5805	3	75/6351	7
60/9342	13	68/5806	2	75/6371	8
60/9343	13	68/6031	3	75/6403	8
60/9403	12	68/6110	3	75/6503	8
60/9404	12	68/6111	3	75/6551	8
60/9410	12	68/6201	4	75/6601	8
60/9420	12	68/6203	4	75/6602	8
60/9702	13	68/6205	4	75/6810	6
60/9706	13	68/6211	4	75/6811	6
60/9715	13	68/6220	4	75/6851	7
60/9722	13	68/6221	4	75/7011	9
60/9723	12	68/6301	3	75/7050	9
60/9725	13	68/6310	3	75/7101	8
60/9726	13	68/8304	4	75/7110	8
60/9730	12	68/8305	4	75/7501	9
60/9731	12	68/8321	4	75/7515	8
60/9732	13	68/8322	4	75/8003	8
60/9852	13	68/8323	4	75/8004	8
60/9861	12			75/8101	8
60/9871	13			75/8102	8
60/9901	14			75/8104	8
60/9911	14	75/3351	7	75/9110	9
60/9912	14	75/5001	6	75/9211	9
60/9951	14	75/5002	6	75/9221	9
60/9953	14	75/5004	6	75/9301	9
60/9954	14	75/5005	6	75/9321	10
60/9955	14	75/5051	7	75/9403	10
60/9956	14	75/5101	7	75/9404	10
60/9957	14	75/5102	7	75/9405	10
		75/5103	7	75/9406	11
		75/5104	7	75/9407	10
		75/5152	7	75/9408	11
68/1303	2	75/5501	6	75/9512	10
68/1501	2	75/5502	6	75/9513	10
68/3001	2	75/5610	6	75/9514	10
68/5030	3	75/5611	6	75/9517	10
68/5031	3	75/5704	9	75/9518	10
68/5201	3	75/5705	9	75/9519	10
68/5204	3	75/5721	9	75/9521	10
68/5331	3	75/5802	8	75/9522	10
68/5332	3	75/5811	8	75/9523	10
68/5351	2	75/5820	9	75/9524	10
68/5501	2	75/5901	8	75/9530	11
68/5508	2	75/5961	9	75/9654	11
68/5509	3	75/5991	9	75/9661	11
68/5511	3	75/6001	7	75/9662	10
68/5515	3	75/6002	7	75/9701	11
68/5516	2	75/6004	7	75/9702	11
68/5525	2	75/6103	7	75/9703	11
68/5526	2	75/6150	6	75/9704	11
68/5751	5	75/6151	6	75/9801	11



Gebr. Junghans GmbH · Uhrenfabriken · 7230 Schramberg