



JUNGHANS

Herrenarmbanduhren
Gents Wrist Watches
Montres bracelet hommes

S 1079 – 1968



JUNGHANS

Gruppe 62



Werk 620/10 exzent. Sekunde Gr. 62

Massives $1\frac{1}{2}$ " flaches Ankerwerk, 17 Steine und Kupp lungsaufzug. Hervorragende Gangergebnisse durch Verwendung einer großen, dreischenkliglen Unruh, mit elektronischen Geräten dynamisch ausgewuchtet. Star Shock-Stoßsicherung. Unzerbrechliche Zugfeder. Laufzeit über 50 Stunden. Leicht auswechselbares Federhaus. Beweglicher Spiralklötzchenträger zur genauen Abfall einstellung.

Movement No. 620/10 excentric Second – Group 62

Solid $1\frac{1}{2}$ " flat jewelled lever movement, 17 jewels clutch winding, excellent timekeeping ensured by large and electronically compensated balance, new Junghans Star Shock shockproof device, unbreakable mainspring, power reserve more than 50 hours, barrel easily removable, adjustable balance spring stud.

Calibre 620/10 à petite seconde, série 62

Mouvement à ancre, plat, massif, $1\frac{1}{2}$ ", 17 rubis, remontage à vue. Marche impeccable grâce à l'emploi d'un grand balancier équilibré par moyen d'appareils électriques. Dispositif antichoc JUNGHANS «Star-Shock». Ressort de barillet incassable. Réserve de marche 50 heures. Barillet séparément interchangeable. Porte-piton mobile permettant la mise au repère.



62/0101
C - Sb - So - Lp - Wd



62/0102
C - Lz - Wd



62/2404
C - Sb - Lz - Wd
Export



62/2407
C - Sb - So - Lp - Wd



62/0801
C - Sb - Lz - Wd
Export



62/0802
C - Sb - Lp - Wd
Export



62/0803
C - Sb - So - Lz - Wd



62/0804
C - Sb - So - Lp - Wd



62/1402
C - Sb - So - Lp - Wd



62/1805
C - Sb - So - Lp - Wd



62/5101
P - Sb - So - Lp - Wd



62/5104
P - Sb - So - Lp - Wd



62/5403
P - Sb - So - Lp - Wd
Export



62/5405
P - Sb - So - Lp - Wd



62/5407
P - Sb - So - Lp - Wd



62/5830
P - Sb - So - Lp - Wd
Export



62/5832
P - ch - So - Lp - Wd



62/5833
P - Sb - So - Lp - Wd



62/6602
P - Sb - Lp - Wd



62/7406
P - ch - So - Lp - Wd



62/7408
P - Sb - So - Lp - Wd



62/7801
P - Sb - So - Lp - Wd



62/5674
P - Sb - So - Lp



62/5675
P - ch - So - Lp



62/5676
P - So

G = Gold 585/000
C = Chrom
P = Plaquè
Es = Edelstahl
Sb = Silberblatt
Gb = Goldblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarbenes Zifferblatt
Lz = Leuchtzahlen
Lp = Leuchtpunkte
Wd = Wasserdicht

G = Solid gold case 585/000
C = Chromium plated case
P = Gold plated case
Es = Stainless steel
Sb = Silver dial
Gb = Gilt dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lz = Luminous figures
Lp = Luminous points
Wd = Waterproof

G = Boîtier or massif 585/000
C = Chromé
P = Boîtier doré
Es = Boîtier acier inoxydable
Sb = Cadran argenté
Gb = Cadran doré
So = Satiné soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lz = Chiffres lumineux
Lp = Points lumineux
Wd = Étanche à l'eau

Alle Uhren sind
in natürlicher Größe abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres sont
représentées en grandeure naturelle

Gruppe 63



63/0151
C - Sb - So - Lp - Wd



63/0461
C - Sb - So - Lp - Wd



63/0452
C - Lz - Wd



63/0459
C - Sb - Lp - Wd
Export



63/0460
C - Sb - So - Lp - Wd



63/0851
C - Sb - So - Lp - Wd
Export



63/0853
C - Sb - Lp - Wd



63/0281
C - Lz - Wd



63/1456
C - Sb - So - Lp - Wd



63/1853
C - Sb - So - Lp - Wd



63/1654
C - Sb - So - Lp - Wd



63/3051
Es - Sb - So - Lp - Wd



63/3153
Es - Lz - Wd



63/4154
Es - Sb - So - Lz - Wd



63/4052
Es - Sb - So - Lp - Wd



63/5152
P - ch - So - Lp - Wd



63/5153
P - ch - So - Lp - Wd



63/5281
P - Sb - So - Lp - Wd



63/5457
P - ch - So - Lp - Wd

Werk 620/00 Mittelsekunde Gr. 63

Massives, 11½" flaches Ankerwerk, 17 Steine, mit direkter Mittelsekunde und Kupplungsaufzug. Hervorragende Gangergebnisse durch Verwendung einer großen, dreischenkligem Unruh, mit elektronischen Geräten dynamisch ausgewuchten. Star-Shock-Stoßsicherung. Unzerbrechliche Zugfeder. Laufzeit über 50 Stunden. Leicht auswechselbares Federhaus. Beweglicher Spiralklötzchenträger zur genauen Abfalleinstellung.

Movement No. 620/00 Centre second Group 63

Solid 11½" flat jewelled lever movement, 17 jewels with direct centre second, clutch winding, excellent timekeeping ensured by large and electronically compensated balance, new JUNGHANS STAR SHOCK shockproof device, unbreakable mainspring, power reserve more than 50 hours, barrel easily removable, adjustable balance spring stud.

Calibre 620/00 à trotteuse centrale, série 63

Mouvement à ancre, plat, massif, 11½", 17 rubis, avec trotteuse centrale directe, remontage à vue. Marche impeccable grâce à l'emploi d'un grand balancier équilibré par moyen d'appareils électriques. Dispositif antichoc JUNGHANS «Star-Shock». Ressort de barillet incassable. Réserve de marche 50 heures. Barillet séparément interchangeable. Porte-piton mobile permettant la mise au repère.

C = Chrom
P = Plaqu 
Es = Edelstahl
Sb = Silberblatt
Gb = Goldblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarbenes Zifferblatt
Lz = Leuchtzahlen
Lp = Leuchtpunkte
Wd = Wasserdicht

C = Chromium plated case
P = Gold plated case
Es = Stainless steel
Sb = Silver dial
Gb = Gilt dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lz = Luminous figures
Lp = Luminous points
Wd = Waterproof

C = Chrom 
P = Boitier dor 
Es = Boitier acier inoxydable
Sb = Cadran argent 
Gb = Cadran dor 
So = Satin  soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lz = Chiffres lumineux
Lp = Points lumineux
Wd =  tanche   l'eau

Alle Uhren sind
in nat rlicher Gr  e abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres sont
repr sent es en grandeur naturelle



63/5458

P - Sb - So - Lp - Wd



63/5459

P - ch - So - Lp - Wd



63/5552

P - Sb - Lp - Wd
Export



63/5564

P - Sb - So - Lp - Wd



63/5565

P - Sb - So - Lp - Wd



63/5361

P - Sb - So - Lp - Wd



63/5759

P - Sb - So - Wd



63/5758

P - ch - So - Lp - Wd



63/5760

P - ch - So - Wd



63/5853

P - Sb - So - Lp - Wd



63/5854

P - ch - So - Lp - Wd



63/5963

P - Sb - So - Lp - Wd



63/6652

P - Sb - So - Lp - Wd



63/7456

P - Sb - So - Lp - Wd



63/7457

P - ch - So - Lp - Wd



63/7454

P - Gb - Lp - Wd
Export



63/7555

P - ch - So - Lp - Wg
Export



63/7556

P - ch - So - Lp - Wd



63/7559

P - Sb - So - Lp - Wd



63/7558

P - ch - So - Lp - Wd



63/7282

P - ch - So - Lp - Wd

G = Gold 585/000
C = Chrom
P = Plaqu 
Es = Edelstahl
Sb = Silberblatt
Gb = Goldblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarbenes Zifferblatt
Lz = Leuchtzahlen
Lp = Leuchtpunkte
Wd = Wasserdicht

G = Solid gold case 585/000
C = Chromium plated case
P = Gold plated case
Es = Stainless steel
Sb = Silver dial
Gb = Gilt dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lz = Luminous figures
Lp = Luminous points
Wd = Waterpoof

G = Boitier or massif 585/000
C = Chrom 
P = Boitier dor 
Es = Boitier acier inoxydable
Sb = Cadran argent 
Gb = Cadran dor 
So = Satin  soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lz = Chiffres lumineux
Lp = Points lumineux
Wd =  tanche   l'eau

**Alle Uhren sind
in nat rlicher Gr e abgebildet**
**All watches shown
in actual size**
**Toutes ces montres sont
repr sent es en grandeur naturelle**



63/7757
P - Sb - So - Lp - Wd



63/7653
P - Sb - So - Lp - Wd



63/7362
P - ch - So - Lp - Wd



63/7855
P - ch - So - Wd



63/0554
C - Sb - So - Lz - Wd



63/1555
C - Sb - So - Lp - Wd



63/5180
P - ch - So - Lp - Wd



63/5182
P - Sb - Lp - Wd



63/5666
P - Sb - So - Lp



63/7668
P - Sb - So - Lp



63/5675
P - Sb - So



63/7675
P - Sb - So



63/8553
G - ch - So - Wd



63/9554
G - Sb - So - Lp - Wd



63/5190
P - ch - So - Lp



63/7192
P - ch - So



63/8110
G - ch - So



63/0052
C - Sb - Lz



63/5054
P - Sb - So - Lp

G = Gold 585/000
 C = Chrom
 P = Plaqu 
 Es = Edelstahl
 Sb = Silberblatt
 Gb = Goldblatt
 So = Sonnenschliff
 ch = champagnerfarbenes Zifferblatt
 Lz = Leuchtzahlen
 Lp = Leuchtpunkte
 Wd = Wasserdicht

G = Solid gold case 585/000
 C = Chromium plated case
 P = Gold plated case
 Es = Stainless steel
 Sb = Silver dial
 Gb = Gilt dial
 So = Sunray satin finished
 ch = Champagne-coloured dial
 Lz = Luminous figures
 Lp = Luminous points
 Wd = Waterpoof

G = Boltier or massif 585/000
 C = Chrom 
 P = Boltier dor 
 Es = Boltier acier inoxydable
 Sb = Cadran argent 
 Gb = Cadran dor 
 So = Satin  soleil
 ch = Cadran couleur champagne
 Lz = Chiffres lumineux
 Lp = Points lumineux
 Wd =  tanche   l'eau

Alle Uhren sind
in nat rlicher Gr e abgebildet

 All watches shown
in actual size

 Toutes ces montres sont
repr sent es en grandeur naturelle

Gruppe 84 Meister

Extraflaches Qualitäts-Ankerwerk
Nr. 684, 25 mm (11")

17 Steine, direkte Mittelsekunde, bruchsichere Spezialzugfeder, 45 Stunden Laufzeit, große dynamisch ausgewuchtete Spezialunruh. Original-Junghans-Stoßsicherung. Stahlanker und Stahlankerrad. Alle Lochsteine oliviert. Junghans-Spezialverzahnung mit günstiger Kraftübertragung.

Extra-flat quality lever movement
No. 684, 25 mm (11")

17 jewels, direct centre second, unbreakable mainspring with power reserve of 45 hours. NIVAROX balance spring. Original Junghans shockproof device. Pallet fork and escape wheel are made of high-quality steel. The Junghans special tooth gearing ensures maximum power flow.

Mouvement à ancre No. 684, 25 mm (11"), de haute précision, extra plat

17 rubis, trotteuse centrale directe, ressort de barillet incassable réserve de marche 45 heures. Grand balancier spécial équilibré. Dispositif antichoc Original Junghans. Ancre et roue d'ancre en acier. Tous les rubis olivés. Denture spéciale Junghans avec transmission favorable de l'énergie.



84/3965 M
Es - Sb - So - Lp - Wd



84/6573 M
P - ch - So - Lp - Wd



84/6574 M
P - Sb - So - Lp - Wd



84/7867 M
P - Sb - So - Lp - Wd



84/6655 M
P - Sb - Lp



84/6656 M
P - ch - So

Gruppe 85 CHRONOMETER



Präzisions-Armbanduhrrwerk Nr. 685
Precision lever movement No. 685
Mouvement à ancre de précision No. 685

17 Steine, Zentralsekunde, mit Feinstellung
17 jewels, centre seconds, with precision setting screw
17 rubis, avec trotteuse centrale, vis pour réglage supérieur

Armband-CHRONOMETER, ein Spitzenerzeugnis der JUNGHANS-Armbanduhrenfertigung. Sie sind amtlich geprüft, und ihre Gangergebnisse liegen innerhalb der vorgeschriebenen Zeitgrenzen. Jeder JUNGHANS-CHRONOMETER wird mit einem Zertifikat geliefert. Werk und Gehäuse sind nummeriert.
Sie sind sekundengenau einstellbar (DBGW).

Will man den CHRONOMETER nach dem Zeitzeichen des Rundfunks oder nach einer anderen Präzisionsuhr, die sekundengenaue Zeit zeigt, richten, so empfiehlt es sich, die Krone kurz vor Erreichen der vollen Minute herauszu ziehen, so daß der Sekundenzeiger genau auf die Zahl 60 zu stehen kommt. Man kann nun unbehindert den Minuten zeiger auf die Minute, für die das Zeitzeichen gegeben wird, einstellen und drückt die Krone ein, sobald diese volle Minute erreicht ist. Damit läuft der JUNGHANS-CHRONOMETER sekundengenau zeitgleich.

Wirstlet CHRONOMETERS represent the top product of JUNGHANS wrist watch manufacture. They are officially examined and have been found within the prescribed time limits. Every JUNGHANS CHRONOMETER is supplied with Certificate. Movement and case are numbered. They can be set accurately to the second (DBGW protected). If one wants to set the CHRONOMETER according to the time signal of the radio or according to another precision clock which is accurate to the second, the crown should be pulled out shortly before the full minute is reached so that the second hand comes to rest exactly on the figure 60. Then the minute hand can be set to the minute for which the time signal is given. The crown is pressed in as soon as the full minute has been reached. Thereby the JUNGHANS CHRONOMETER runs accurately to the second and according to the time set.

Les CHRONOMÈTRES bracelet représentent le dernier cri de perfection dans la production de montres bracelet JUNGHANS. Ils sont contrôlés d'office et leur résultat de marche se trouve dans les limites de temps prescrites. Chaque CHRONOMÈTRE JUNGHANS est livré avec un certificat, mouvement et boîtier sont numérotés.

La mise à l'heure est possible à la seconde même (DBGW). Si l'on veut faire la mise à l'heure d'après l'émission de temps par TSF ou d'après une pendule de précision indiquant le temps à la seconde, il est recommandable de retirer la couronne immédiatement avant l'achèvement de la pleine minute, de façon à ce que l'index s'arrête précisément au chiffre 60. On peut ensuite facilement mettre l'aiguille de minute à la minute correspondant au signal de temps et faire démarrer la montre en repoussant la couronne à l'instant voulu. De cette façon le CHRONOMÈTRE JUNGHANS marche avec le temps exactement à la seconde.



85/6263
P - ch - So - Lp - Wd



85/6264
P - Sb - So - Lp - Wd



85/9951
G - Sb - Lp - Wd

M = Meister	M = Meister
C = Chrom	C = Chromé
P = Plaquè	P = Boltier doré
Es = Edelstahl	Es = Boltier acier inoxydable
G = Gold 585/000	G = Gold 585/000
Sb = Silberblatt	Sb = Silver dial
Gb = Goldblatt	Gb = Gilt dial
So = Sonnenschliff	So = Sunray satin finished
ch = champagnerfarbenes Zifferblatt	ch = Champagne-coloured dia
Lz = Leuchtzahlen	Lz = Luminous figures
Lp = Leuchtpunkte	Lp = Luminous points
Wd = Wasserdicht	Wd = Waterproof

M = Meister	M = Meister
C = Chrom	C = Chromé
P = Plaquè	P = Boltier doré
Es = Edelstahl	Es = Boltier acier inoxydable
G = Gold 585/000	G = Gold 585/000
Sb = Silberblatt	Sb = Cadran argenté
Gb = Goldblatt	Gb = Cadran doré
So = Sonnenschliff	So = Satiné soleil
ch = champagnerfarbenes Zifferblatt	ch = Cadran couleur champagne
Lz = Leuchtzahlen	Lz = Chiffres lumineux
Lp = Leuchtpunkte	Lp = Points lumineux
Wd = Wasserdicht	Wd = Étanche à l'eau

Gruppe 51
AUTOMATIC



51/3753
Es - Sb - So - Lp - Wd

51/3754
Es - Sb - So - Lz - Wd

51/5154
P - Sb - Lp



51/5256
P - ch - So - Lp - Wd

51/5257
P - Sb - So - Lp - Wd

51/5751
P - ch - So - Lp - Wd

51/5752
P - So - braun - Wd

Das AUTOMATIC-Armbanduhrenwerk Nr. 651, 11½", 21 Steine, ist ein stabiles Massiv-Werk mit Schweizer Ankergang, Stoßsicherung, selbstkompenzierende Nivarox-Spirale, große Spezialuruh mit 10,4 mm ⌀, bruchsichere, rostfreie Zugfeder.

Der automatische Rotoraufzug funktioniert unbedingt sicher und zuverlässig durch federlose Klinkenkupplung. Die Gangreserve beträgt ca. 44 Stunden.

Automatic wrist watch movement No. 651, 21 rubis, 11½", is a solid lever movement with Swiss jewelled lever escape-ment, shockabsorber, self-compensating Nivarox hairspring large balance, 10,4 mm ⌀, unbreakable and rustproof main-spring.

The automatic rotor winding works safely and is absolutely reliable through a non-elastic click coupling. Power reserve is 44 hours.

Le calibre automatique No. 651, 21 rubis, 11½", est un mouvement massif avec marche à ancre système suisse. Dispositif antichoc. Spirale Nivarox à compensation auto-matique. Grand balancier spécial de 10,4 mm ⌀. Ressort de barillet incassable et inoxydable.

Le remontage automatique à rotor fonctionne parfaitement par moyen d'un embrayage à cliquet sans ressort. La réserve de marche s'élève à 44 heures.



51/4353
Es - Sb - So - Wd



51/4361
Es - Sb - Lp - Wd
mit Tropicband – Tropic-Strap – Bracelet «tropical»



51/4755
Es - Lz - Wd



51/4553
Es - Lz - Wd



51/4452
Es - Sb - So - Lz - Wd



51/7266
P - Sb - So - Lp - Wd

51/7352
P - Gb - Lp - Wd
Export



51/7761
P - Sb - So - Lp - Wd



51/7763
P - ch - So - Wd



51/7953
P - Sb - Lp - Wd

51/7955
P - ch - So - Lp - Wd

G = Gold 585/000
C = Chrom
P = Plaquè
Es = Edelstahl
Sb = Silberblatt
Gb = Goldblatt
So = Sonnenschliff
ch = champagnerfarbenes Zifferblatt
Lz = Leuchtzahlen
Lp = Leuchtpunkte
Wd = Wasserdicht

G = Solid gold case 585/000
C = Chromium plated case
P = Gold plated case
Es = Stainless steel
Sb = Silver dial
Gb = Gold dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lz = Luminous figures
Lp = Luminous points
Wd = Waterproof

G = Boîtier or massif 585/000
C = Chromé
P = Boîtier doré
Es = Boîtier acier inoxydable
Sb = Cadran argenté
Gb = Cadran doré
So = Satiné soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lz = Chiffres lumineux
Lp = Points lumineux
Wd = Étanche à l'eau

Alle Uhren sind
in natürlicher Größe abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres sont
représentées en grandeure naturelle



51/5671
P - Sb
Export



51/5672
P - Sb - So



51/7673
P - ch - So



51/5681
P - Sb - So - Lp - Wd



51/7683
P - Sb - So - Lp - Wd



51/7451
P - ch - So - Lp - Wd



51/8257
G - ch - So - Wd



51/8259
G - ch - So - Wd



51/9260
G - Sb - Wd



51/9258
G - Sb - Wd


G = Gold 585/000
C = Chrom
P = Plaqué
Es = Edelstahl
Sb = Silberblatt
Gb = Goldblatt
So = Sonnenschiff
ch = champagnerfarbenes Zifferblatt
Lz = Leuchtzahlen
Lp = Leuchtpunkte
Wd = Wasserfest

G = Solid gold case 585/000
C = Chromium plated case
P = Gold plated case
Es = Stainless steel
Sb = Silver dial
Gb = Gilt dial
So = Sunray satin finished
ch = Champagne-coloured dial
Lz = Luminous figures
Lp = Luminous points
Wd = Waterproof

G = Boîtier or massif 585/000
C = Chromé
P = Boîtier doré
Es = Boîtier acier inoxydable
Sb = Cadran argenté
Gb = Cadran doré
So = Satiné soleil
ch = Cadran couleur champagne
Lz = Chiffres lumineux
Lp = Points lumineux
Wd = Étanche à l'eau

No.	Seite Page	No.	Seite Page
51/3753	12	63/3153	5
51/3754	12	63/4052	4
51/4353	12	63/4154	4
51/4361	13	63/5054	9
51/4452	13	63/5152	5
51/4553	13	63/5153	5
51/4755	13	63/5180	9
51/5154	12	63/5182	9
51/5256	13	63/5281	5
51/5257	13	63/5190	8
51/5671	14	63/5361	7
51/5672	14	63/5457	5
51/5681	14	63/5458	6
51/5751	13	63/5459	6
51/5752	13	63/5552	6
51/7266	12	63/5564	6
51/7352	12	63/5565	7
51/7451	14	63/5666	8
51/7673	14	63/5675	8
51/7683	14	63/5758	7
51/7761	13	63/5759	7
51/7763	13	63/5760	6
51/7953	13	63/5853	6
51/7955	13	63/5854	6
51/8257	14	63/5963	6
51/8259	14	63/6652	7
51/9258	14	63/7192	8
51/9260	14	63/7282	7
		63/7362	8
		63/7454	6
		63/7456	6
62/0101	2	63/7457	6
62/0102	2	63/7555	6
62/0801	3	63/7556	7
62/0802	3	63/7558	7
62/0803	3	63/7559	7
62/0804	3	63/7653	8
62/1402	2	63/7668	8
62/1805	2	63/7675	8
62/2404	2	63/7757	8
62/2407	3	63/7855	8
62/5101	2	63/8110	8
62/5104	3	63/8553	9
62/5403	3	63/9554	9
62/5405	3		
62/5407	3		
62/5674	3	67/3651	16
62/5675	3	67/3766	16
62/5676	3	67/3871	15
62/5830	3	67/3872	16
62/5832	2	67/6652	15
62/5833	2	67/6653	15
62/6602	2	67/6654	16
62/7406	2	67/6767	15
62/7408	2	67/6768	15
62/7801	3	67/6873	15
		67/8150	16
		67/8765	16
63/0052	9		
63/0151	4		
63/0281	4		
63/0452	4	84/3965	10
63/0459	5	84/6573	10
63/0460	5	84/6574	11
63/0461	4	84/6655	11
63/0554	9	84/6656	11
63/0851	5	84/7867	11
63/0853	5		
63/1456	4		
63/1555	9		
63/1654	5	85/6263	10
63/1853	4	85/6264	11
63/3051	5	85/9951	11

Gruppe 67

67/6767
P - ch - So - Lp - Wd67/6768
P - Sb - So - Lp - Wd67/3766
Es - Sb - So - Lp - Wd67/8765
G - ch - So - Wd67/6652
P - Sb - So - Lp - Wd67/6653
P - So - Wd67/6654
P - Sb - So - Lp - Wd67/3651
Es - So - Lp - Wd67/6873
P - Sb - Wd67/3871
Es - Sb - Lp - Wd67/3872
Es - Lp - Wd67/8150
G - ch - So

13½" Werk, kontaktlos, transistorgesteuert, selbstanlaufend, sekundengenau einstellbar, 17 Steine, stoßgeschützt, wasserfest, magnetisch abgeschirmt. Bei der Chronometerprüfung wurden besonders gute Leistungen erzielt.
Laufzeit 1 Jahr mit handelsüblicher Miniaturbatterie, Mallory WH 3, 1,35 Volt.

Movement 13½", transistor-controlled, no contacts, self-starting, can be set to the second, 17 jewels, shockproof, waterproof, screened against magnetism. Chronometer tests have shown outstanding time-keeping results. Runs for one year on normal miniature battery, Mallory WH 3, 1.35 V.

Mouvement 13½" à transistor, pas de contacts, démarrage automatique, exactitude de chronomètre, possibilité de mise à l'heure à la seconde même, étanche, 17 rubis, antichoc et antimagnétique.

Fonctionne 1 an avec une pile miniature courante, Mallory WH 3, 1.35 V.

Alle Uhren sind
in natürlicher Größe abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres sont
représentées en grandeure naturelle



**Gebr. Junghans GmbH · Uhrenfabriken · Schramberg
Vertrieb 85 Nürnberg · Bahnhofsplatz 6**