
 **JUNGHANS + DIEHL** 



 **JUNGHANS**  
**DIEHL**  **DIEHL**

---

RÉVEILS À PILE



925-0001



925-0002



925-0003



925-0004



925-0005



925-0006

925-0001 mini-clock - compact  
8,4 x 8,4 cm


925-0002 mini-clock - compact  
8,4 x 8,4 cm


925-0003 mini-clock - compact  
8,4 x 8,4 cm


925-0004 mini-clock - compact  
8,4 x 8,4 cm


925-0005 mini-clock - compact  
8,4 x 8,4 cm


925-0006 mini-clock - compact  
8,4 x 8,4 cm


- Vibreur électro-mécanique
- Bouton d'arrêt
- Mise en service d'un seul bouton
- Aiguilles et signes phosphorescents
- Aiguille des secondes

- Durée de marche avec pile, au moins un 1 an
- Boîte en matière ABS antistatique et antichoc
- Mouvement à pile 736 ATO-MAT
- Dimensions 8,4 x 8,4 cm




121/0021



121/0024



121/0025



121/0021 euro-vox  
9,6 x 8,4 cm


121/0024 euro-vox  
9,6 x 8,4 cm


121/0025 euro-cox  
9,6 x 8,4 cm  
Cadran couleur argent.


- Vibreur électronique
- Bouton d'arrêt
- Mise en service d'un seul bouton
- Egalement avec éclairage
- Aiguille des secondes




- Durée de marche avec une pile: au moins 1 an
- Boîte en matière ABS antistatique et antichoc
- Cadran plastique
- Mouvement à pile 728 ATO-MAT
- Dimensions 9,6 x 8,4 cm



123/0003



123/0012



123/0003 studio-vox  
12,8 x 7,2 cm


123/0012 studio-vox  
12,8 x 7,2 cm


- Sonnerie automatique toutes les 24 heures
- Indications de jour et de nuit
- Vibreur électronique
- Disque de sonnerie
- Répétition
- Eclairage
- Egalement avec jour/date
- Marche silencieuse

- Haute exactitude de marche
- Aiguille des secondes
- Durée de marche avec une pile au moins 1 an
- Boîte en matière ABS antistatique et antichoc
- Cadran aluminium
- Mouvement à pile 770 resonic
- Dimensions 12 x 7,2 cm





124/0011



124/0012



124/0013



124/0011 chrono-vox B  
17 x 6,8 cm


124/0012 chrono-vox B  
17 x 6,8 cm


124/0013 chrono-vox B  
17 x 6,8 cm


- Indication digitale pour 24 heures
- Sonnerie
- Vibreur électronique
- Bouton d'arrêt
- Eclairage

- Durée de marche avec une pile au moins de 1 an
- Boîte en matière ABS antistatique et antichoc
- Mouvement à pile 770 resonic
- Dimensions 17 x 6,8 cm



109/0035



109/0036



109/0038



109/0035 ISOVOX  
7,2 x 6,5 cm


109/0036 ISOVOX  
7,2 x 6,5 cm


109/0038 ISOVOX  
7,2 x 6,5 cm


- Vibreur électronique
- Signal du réveil intermittent
- Bouton d'arrêt
- Mise en service d'un seul bouton
- Aiguilles et signes phosphorescents
- Aiguille des secondes

- Durée de marche avec une pile, au moins 1 an
- Boîte en matière ABS antistatique et antichoc
- Cadran de métal
- Mouvement à pile 709
- Dimensions 7,2 x 6,5 cm

**JUNGHANS**  
**DIEHL** 

RÉVEILS  
SYNCHRONES





112/0041



112/0042



112/0043



112/0041 synchro-vox  
12 x 8 cm


112/0042 synchro-vox  
12 x 8 cm


112/0043 synchro-vox  
12 x 8 cm


- Sonnerie automatique toutes les 24 heures
- Indications de jour et de nuit
- Vibreur électrique
- Signal de réveil à ton progressif
- Disque de sonnerie
- Répétition
- Eclairage permanent indirect

- Aiguille des secondes
- Boîte en matière ABS antistatique et antichoc
- Mouvement synchrone avec autodémarrage pour 220 V, 50 Hz
- Exécution selon les exigences de sécurité de la CEE pour appareils ménagers électriques
- Dimensions 12 x 8 cm

**JUNGHANS**  
**DIEHL** 

RÉVEILS  
MÉCANIQUES



916-0001



916-0003



916-0004



916-0011




916-0013



916-0014


916-0001  
9,5 x 8,5 cm

Boîte en métal. Sonnerie sur fond.




916-0003  
9,5 x 8,5 cm

Boîte en métal. Sonnerie sur fond.




916-0004  
9,5 x 8,5 cm

Boîte en métal. Sonnerie sur fond.



916-0011  
9,5 x 8,5 cm

Boîte en métal. Sonnerie sur fond. Chiffres et aiguilles phosphorescents.




916-0013  
9,5 x 8,5 cm

Boîte en métal. Sonnerie sur fond. Chiffres et aiguilles phosphorescents.



916-0014  
9,5 x 8,5 cm

Boîte en métal. Sonnerie sur fond. Chiffres et aiguilles phosphorescents.



916-0051



916-0052



916-0053



916-0055




107/7401



107/7402


916-0051  
9,5 x 8,5 cm

Boîte en métal. Sonnerie sur fond. Signes et aiguilles phosphorescents.




916-0052  
9,5 x 8,5 cm

Boîte en métal. Sonnerie sur fond. Signes et aiguilles phosphorescents.




916-0053  
9,5 x 8,5 cm

Boîte en métal. Sonnerie sur fond. Signes et aiguilles phosphorescents.




916-0055  
9,5 x 8,5 cm

Boîte en métal. Sonnerie sur fond. Signes et aiguilles phosphorescents.




107/7401  
9 x 10 cm

Boîte Polystyrol. Sonnerie sur cloche. Signes et aiguilles phosphorescents.



107/7402  
9 x 10 cm

Boîte Polystyrol. Sonnerie sur cloche. Signes et aiguilles phosphorescents.





107/7404



107/4311



107/4312




107/4313



107/4315

107/7404  
9 x 10 cm

Boîte Polystyrol. Sonnerie sur cloche. Signes et aiguilles phosphorescents.




107/4312  
9,5 x 9 cm

Boîte en métal. Cloche intérieure. Signes et aiguilles phosphorescents.




107/4311  
9,5 x 9 cm

Boîte en métal. Cloche intérieure. Signes et aiguilles phosphorescents.




107/4314  
9,5 x 9 cm

Boîte en métal. Cloche intérieure. Signes et aiguilles phosphorescents.



107/4313  
9,5 x 9 cm

Boîte en métal. Cloche intérieure. Signes et aiguilles phosphorescents.



107/7411



107/7413




107/7414



107/7415


107/7411  
10,4 x 10,8 cm

Boîte et clés ABS, cloche intérieure.




107/7413  
10,4 x 10,8 cm

Boîte et clés ABS, cloche intérieure.



107/7414  
10,4 x 10,8 cm

Boîte et clés ABS, cloche intérieure.



107/7415  
10,4 x 10,8 cm

Boîte et clés ABS, cloche intérieure.

### Réveils mécaniques Groupe 916 et 107

- Mouvement mécanique à jour avec réserve de marche
- Pré-arrêt
- Cloche intérieure, extérieure ou sur fond
- Egalement avec aiguilles et signes phosphorescents
- Différents modèles:
  - Standard
  - Cavalier (2 tons)
  - Repeat (répétition)
  - Trivox (3 tons)
  - Silentic (marche silencieuse)





107/7421



107/7422



107/7423



107/7424

107/7421 cavalier

14 x 9,5 cm  
Boîte et clés ABS, cloche intérieure.


107/7422 cavalier

14 x 9,5 cm  
Boîte et clés ABS, cloche intérieure.


107/7423 cavalier

14 x 9,5 cm  
Boîte et clés ABS, cloche intérieure.


107/7424 cavalier

14 x 9,5 cm  
Boîte et clés ABS, cloche intérieure.


**Réveils mécaniques  
Groupe 916 et 107**


- Mouvement mécanique à jour avec réserve de marche
- Pré-arrêt
- Cloche intérieure, extérieure ou sur fond
- Egalement avec aiguilles et signes phosphorescents
- Différents modèles:
  - Standard
  - Cavalier (2 tons)
  - Repeat (répétition)
  - Trivox (3 tons)
  - Silentic (marche silencieuse)



107/7425



107/7426



107/7425 cavalier

14 x 9,5 cm  
Boîte et clés ABS, cloche intérieure.


107/7426 cavalier

14 x 9,5 cm  
Boîte et clés ABS, cloche intérieure.


**Réveils mécaniques  
Groupe 916 et 107**

- Mouvement mécanique à jour avec réserve de marche
- Pré-arrêt
- Cloche intérieure, extérieure ou sur fond
- Egalement avec aiguilles et signes phosphorescents
- Différents modèles:
  - Standard
  - Cavalier (2 tons)
  - Repeat (répétition)
  - Trivox (3 tons)
  - Silentic (marche silencieuse)



107/5301



107/5302



107/5303



107/5304



107/5311



107/5312

107/5301 cavalier  
9,7 x 8,7 cm


Boîte en métal. Cloche sur fond. Chiffres et aiguilles phosphorescents.

107/5302 cavalier  
9,7 x 8,7 cm


Boîte en métal. Cloche sur fond. Chiffres et aiguilles phosphorescents.

107/5303 cavalier  
9,7 x 8,7 cm


Boîte en métal. Cloche sur fond. Chiffres et aiguilles phosphorescents.

107/5304 cavalier  
9,7 x 8,7 cm


Boîte en métal. Cloche sur fond. Chiffres et aiguilles phosphorescents.

107/5311 cavalier  
9,7 x 8,7 cm


Boîte en métal. Cloche sur fond. Chiffres et aiguilles phosphorescents.

107/5312 cavalier  
9,7 x 8,7 cm


Boîte en métal. Cloche sur fond. Chiffres et aiguilles phosphorescents.



107/5313



107/5321



107/5325



107/0310



107/0311

107/5313 cavalier  
9,7 x 8,7 cm


Boîte en métal. Cloche sur fond. Chiffres et aiguilles phosphorescents.

107/5321 cavalier  
9,7 x 8,7 cm


Boîte en métal. Cloche sur fond. Signes et aiguilles phosphorescents.

107/5325 cavalier  
9,7 x 8,7 cm


Boîte en métal. Cloche sur fond. Signes et aiguilles phosphorescents.

107/0311 repeat  
12 x 9,5 cm


Boîte en métal et anse nickelées. Cloche sur fond. Signes et aiguilles phosphorescents.

107/0310 repeat  
12 x 9,5 cm


Boîte en métal et anse nickelées. Cloche sur fond. Signes et aiguilles phosphorescents.




107/6301



107/6303



107/6304



107/6314



107/6316

107/6301 trivox-silentic 


  
9,5 x 9 cm  
Boîte en métal. Cloche intérieure. Chiffres et aiguilles phosphorescents.

107/6303 trivox-silentic 


  
9,5 x 9 cm  
Boîte en métal. Cloche intérieure. Chiffres et aiguilles phosphorescents.

107/6304 trivox-silentic 


  
9,5 x 9 cm  
Boîte en métal. Cloche intérieure. Chiffres et aiguilles phosphorescents.

107/6316 trivox-silentic 


  
Boîte en métal, vernis structuré, cadre frontal et socle chromés. Cadran en métal butler-finish. Cloche intérieure. Signes et aiguilles phosphorescents.

107/6314 trivox-silentic 


  
9,5 x 9 cm  
Boîte en métal, vernis structuré. Cadran en métal butler-finish. Cloche intérieure. Signes et aiguilles phosphorescents.



922-5101



922-5102



922-5104



922-5105



152/4303



152/4101



152/4102



152/4103

922-5101 


  
Ø 6,5 cm  
Boîte en métal.

922-5102 


  
Ø 6,5 cm  
Boîte en métal.

922-5104 


  
Ø 6,5 cm  
Boîte en métal.

922-5105 


  
Ø 6,5 cm  
Boîte en métal.

152/4102 


  
Ø 6,5 cm  
Boîte en laiton, cadran métal.

152/4303 


  
Ø 6,5 cm  
Boîte en laiton rectifié, cadran métal.

152/4101 


  
Ø 6,5 cm  
Boîte en laiton, cadran métal.

152/4103 


  
Ø 6,5 cm  
Boîte en laiton, cadran métal.

- Mouvement mécanique à 1 jour avec réserve de marche
- Remontoir à deux clés
- Pré-arrêt
- Cloche sur fond
- Signes et aiguilles phosphorescents
- Silentic (marche silencieuse) Groupe 152
- Boîte de laiton, facette polie au diamant (groupe 152)



933-1001



933-1002



933-1003



933-1021



933-1022



933-1023



933-1024

933-1001  
φ 8 cm


933-1002  
φ 8 cm


933-1003  
φ 8 cm


933-1021  
7,3 x 7,5 cm


933-1022  
7,3 x 7,5 cm


933-1023  
7,3 x 7,5 cm


933-1024  
7,3 x 7,5 cm


- Mouvement mécanique à 1 jour avec réserve de marche
- Mouvement à deux rubis
- Remontoir à deux clés
- Cloche sur fond
- Signes et aiguilles phosphorescents
- Silentic (marche silencieuse) Groupe 103
- Bouton d'arrêt rouge



103/1131



103/1132



103/1142



103/1143



103/1144



103/1131  
7,3 x 7,5 cm


Cadran laiton argenté.

103/1132  
7,3 x 7,5 cm


Cadran laiton argenté.

103/1144  
7,2 x 7,4 cm


Etui en cuir véritable, cadran laiton argenté.

103/1142  
7,3 x 7,5 cm


Etui en cuir véritable, cadran laiton argenté.

103/1143  
7,3 x 7,5 cm


Etui en cuir véritable, cadran laiton argenté.

- Mouvement mécanique à 1 jour avec réserve de marche
- Mouvement à deux rubis
- Remontoir à deux clés
- Cloche sur fond
- Signes et aiguilles phosphorescents
- Silentic (marche silencieuse) Groupe 103
- Bouton d'arrêt rouge

 **JUNGHANS**  
**DIEHL** 

---

COMPTEURS DE  
MÉNAGE



930/5001



930/5003



930/5005



930/5006



130/2201



130/2202



130/2204

930/5001 


930/5003 


930/5005 


930/5006 


130/2201 


  
6,6 x 6,6 cm

130/2202 


  
6,6 x 6,6 cm

130/2204 


  
6,6 x 6,6 cm

- Réglage continu et exact jusqu'à 60 minutes
- Signal à cloche intensif et agréable
- Maniables grâce à leur petite dimension
- Utilisables verticalement, horizontalement et suspendus
- Boîte en matière ABS antistatique et antichoc

# JUNGHANS DIEHL

## COMPTEURS DE TEMPS INDUSTRIELS ET CHRONOMÈTRES



310/4260



312/4800/00



**310/4260**

122 x 132 x 90 mm

--	--	--

Compteur mécanique de table avec butée de réglage préliminaire. Façade en matière plastique grise ABS. Fond métal laqué gris. Cercle de butée mobile. Réglage de la durée de marche - sur butée - possible de 2 à 57 minutes, ainsi que 60 minutes. Précision:  $\pm 1/2$  graduation. A l'expiration du temps de marche prévu se déclenche un signal sonore. Dimensions: 122x132x90 mm. Poids: 500 grammes.

**312/4800/00**


122 x 140 x 75 mm

--	--	--

Petit compteur mécanique avec cercle de minutes et trotteuse centrale. Diamètre du cadran: 95 mm. Pour observations de 1 seconde à 60 minutes. Précision:  $< \pm 5$  secondes sur 60 minutes (20° C). Durée de marche: 20 heures. Cadran métal couleur anthracite. Façade en matière plastique grise ABS. Fond métal laqué gris. Clef de remontage au dos du compteur. Boutons séparés pour la mise en marche et l'arrêt (vert et rouge, resp.). Bouton blanc pour la remise à zéro. Dimensions: environ 122x140x75 mm. Poids: 520 grammes.

**JUNGHANS**  
**DIEHL** 

PENDULES DE  
CUISINE



977-0300



977-0900



977-7200



977-7300




977-7400

977-0900 ATO-MAT

22 x 22 cm

Boîte en Polystyrol, verre bombé.



977-0300 ATO-MAT

22 x 15 cm


En contact direct avec la cloison, boîte en Polystyrol verre bombé.



977-7300 ATO-MAT

22 x 22 cm

Boîte en Polystyrol, verre bombé avec cercle coloré.



977-7200 ATO-MAT

22 x 22 cm


Boîte en Polystyrol, verre bombé avec cercle coloré.



977-7400 ATO-MAT

22 x 22 cm

Boîte en Polystyrol, verre bombé avec cercle coloré.



2038 a



2038 b



2038 c



2038 d



2038 e




3073 a

2038 a ATO-MAT

290 x 200 mm


Formica palissandre



2038 b ATO-MAT

290 x 200 mm


Formica Teck rouge



2038 c ATO-MAT

290 x 200 mm


Formica orange



2038 d ATO-MAT

290 x 200 mm


Formica noir



2038 e ATO-MAT

290 x 200 mm


Formica vert



3073 a ATO-MAT

200 x 200 mm

Formica Teck rouge







3073 b



3073 c



3073 d



3056 a



3056 b



3056 c

3073 b ATO-MAT  
200 x 200 mm  
Formica noir


3073 c ATO-MAT  
200 x 200 mm  
Formica orange


3073 d ATO-MAT  
200 x 200 mm  
Formica vert


3056 a ATO-MAT  
250 x 195 mm  
Formica orange, date, lic. ATO


3056 b ATO-MAT  
250 x 195 mm  
Formica noir, date, lic. ATO


3056 c ATO-MAT  
250 x 195 mm  
Formica Teck rouge, date, lic. ATO




2039 a



2039 b



3054 a



3054 b



3054 c

2039 a ATO-MAT  
210 x 195 mm  
Formica Teck rouge


2039 b ATO-MAT  
210 x 195 mm  
Formica palissandre


3054 a ATO-MAT  
240 x 185 mm  
Formica Teck rouge


3054 b ATO-MAT  
240 x 185 mm  
Formica Teck


3054 c ATO-MAT  
240 x 185 mm  
Formica noir




3096



3097



3098



3103




3062



3063


**3096 ATO-MAT**  
240 x 170 x 55 mm

Boîte blanche, cadran noir




**3097 ATO-MAT**  
240 x 170 x 55 mm

Boîte anthracite, cadran blanc




**3098 ATO-MAT**  
240 x 170 x 55 mm

Boîte orange, cadran noir




**3103 ATO-MAT**  
200 x 200 x 55 mm

Boîte blanche, partie frontale rouge, cadran noir




**3062 ATO-MAT**  
240 x 170 x 55 mm

Boîte anthracite, cadran métal



**3063 ATO-MAT**  
195 x 195 x 40 mm

Boîte anthracite, cadran métal



351/5004



351/5005



351/5007



351/5015




351/5016



351/5017


**351/5004 resonic**  
18,5 x 19,5 cm

Boîte en Cyclac, cadran métal.




**351/5005 resonic**  
18,5 x 19,5 cm

Boîte en Cyclac, cadran métal.




**351/5007 resonic**  
22,5 cm  $\phi$

Boîte en céramique.




**351/5015 resonic**  
23,5 x 24 cm

Boîte en céramique.




**351/5016 resonic**  
23,5 x 24 cm

Boîte en céramique.



**351/5017 resonic**  
23,5 x 24 cm

Boîte en céramique.





351/5020



351/5021



351/5034



351/5036



351/5020 resonic  
22 x 22 cm  
Boîte en céramique.


351/5021 resonic  
22 x 22 cm  
Boîte en céramique.


351/5034 resonic  
22 x 22 cm  
Boîte en céramique.


351/5036 resonic  
22 x 22 cm  
Boîte en céramique.




351/5031



351/5047



351/5056



351/5031 resonic  
22 x 22 cm  
Boîte en céramique.


351/5047 resonic  
22 x 22 cm  
Boîte en céramique.


351/5056 resonic  
24 x 24 cm  
Boîte en céramique.


 **JUNGHANS**  
**DIEHL**  **DIEHL**

PENDULES DE  
CUISINE  
AVEC COMPTEUR

**JUNGHANS**  
**DIEHL**  **DIEHL**  
 PENDULETTES



973-2300




973-2500



353/5007



353/5008



973-2300 ATO-MAT

23 x 15,5 cm

Boîte en Polystyrol, compteur détachable.


973-2500 ATO-MAT

23 x 15,5 cm

Boîte en Polystyrol, compteur détachable.


353/5007 resonic

23 x 17,5 cm

Boîte en Cylolac/aluminium, compteur détachable.


353/5008 resonic

23 x 17,5 cm


Boîte en Cylolac/aluminium, compteur détachable.




960-5001



960-5003



960-5001 resonic  
10 x 10 x 13 cm  
Boîte ABS


960-5003 resonic  
10 x 10 x 13 cm  
Boîte ABS





970-5800 a



970-5800 b



970-5800 c



970/5800 a ATO-MAT  
15 cm  $\varnothing$   
Boîte de boule


970/5800 b ATO-MAT  
15 cm  $\varnothing$   
Boîte de boule


970/5800 c ATO-MAT  
15 cm  $\varnothing$   
Boîte de boule


**JUNGHANS**  
**DIEHL** 

PENDULETTES  
 DE STYLE



364/5004



364/3008



364/5005



364/3008

**364/5004 quartz**  
 14 x 23 cm  
 Boîte boule en aluminium.


**364/5005 quartz**  
 20 x 11,5 cm  
 Boîte en aluminium.


**364/3008 quartz**  
 16 x 14 cm


Pendule à quartz à poser ou à suspendre.  
 Position 1: Pendule à poser ou à suspendre.  
 Position 2: Pendule murale ajustable. Fixation à la cloison par 2 trous allongés dans l'anse.  
 Pendule murale ajustable latéralement. En tournant le cadran et par la fixation perpendiculaire de l'anse à la cloison.



354/6003



354/6005



354/6012



354/6003 resonic  
15 x 22 cm  
Boîte en bois de noyer antique.


354/6005 resonic  
13 x 16 cm  
Boîte en laiton.



354/6012 resonic  
20,5 x 14,2 cm  
Boîte noyer antique, plaque appliquée et colonnes en laiton.




354/6000



354/6001



354/6000 resonic  
10,5 x 18 cm  
Boîte en laiton.


354/6001 resonic  
9 x 14,5 cm  
Boîte en laiton nickelé.




 **JUNGHANS**  
**DIEHL**  **DIEHL**

---

PENDULES  
MURALES



3109a



3109b



3110

**3109a ATO-MAT**

240 x 170 x 55 mm

Boîte blanche, cadran bleu marine, 4 index appliqués, guillochés et décorés


**3109b ATO-MAT**

240 x 170 x 55 mm

Boîte grise métallisée, cadran bleu marine, 4 index appliqués, guillochés et décorés


**3110 ATO-MAT**

240 x 170 x 55 mm

Boîte orange, cadran noir 4 index appliqués, guillochés et décorés




3113



358/5007

**3113**

240 x 170 x 55 mm

Boîte grise métallisée, cadran noir, index alu brossés


**358/5007 resonic**

25 x 23 cm

Boîte en palissandre.




358/4004



358/5027



358/5031

358/4004 resonic  
27,5 x 27,5 cm


Boîte en relief avec carrés en aluminium.

358/5027 resonic  
28 x 28 cm



Boîte couleur or

358/5031 resonic  
25 cm  $\phi$


Boîte en laiton avec garniture cuir.



368/5004



3025

368/5004 quartz  
24 x 24 cm


Boîte en aluminium

3025 ATO-MAT  
 $\phi$  250 mm


Faïence, décor champêtre



3084

3084 ATO-MAT  
 $\phi$  250 mm



Faïence, décor cornouailles



2083 ATO-MAT  
Ø 250 mm  
Porcelaine, décor roses


3106 ATO-MAT  
Ø 250 mm  
Faïence, décor Beauce


3083 ATO-MAT  
Ø 250 mm  
Faïence, décor Véronique

3072 ATO-MAT  
Ø 250 mm  
Façon Bleu de Sèvre


3078 ATO-MAT  
Ø 250 mm  
Faïence, décor paradis


351/5033 resonic  
25 cm Ø  
Assiette en faïence.




3046



3047



2078 a




2078 b

3046 ATO-MAT

∅ 240, h 430 mm

Poëlon, cuivre



3047 ATO-MAT

∅ 240, h 430 mm


Poëlon, cuivre



2078 a ATO-MAT

∅ 180, h 380 mm


Porcelaine, décor moderne manche palissandre



2078 b ATO-MAT

∅ 180, h 380 mm

Porcelaine, décor moderne manche palissandre



3037 a



3037 b



3037 c




3037 d

3037 a ATO-MAT

∅ 200 mm

Orange, cadran noir



3037 b ATO-MAT

∅ 200 mm

Noir, cadran blanc



3037 c ATO-MAT

∅ 200 mm

Laiton nickelé, cadran noir



3037 d ATO-MAT

∅ 200 mm

Laiton poli, cadran blanc





3037 e



3037 f



3019 a



3019 b

**3037 e ATO-MAT**  
 Ø 200 mm  
 Blanc, cadran bleu marine


**3037 f ATO-MAT**  
 Ø 200 mm  
 Laiton nickelé, cadran blanc


**3019 a ATO-MAT**  
 Ø 340 mm  
 Orange, cadran noir


**3019 b ATO-MAT**  
 Ø 340 mm  
 Noir, cadran blanc




3019 c



3019 d



3019 e



3019 f

**3019 c ATO-MAT**  
 Ø 340 mm  
 Laiton nickelé, cadran noir


**3019 d ATO-MAT**  
 Ø 340 mm  
 Laiton poli, cadran blanc


**3019 e ATO-MAT**  
 Ø 340 mm  
 Blanc cadran bleu marine


**3019 f ATO-MAT**  
 Ø 340 mm  
 Laiton nickelé, cadran blanc




975-7600



975-8000



975-5001



359/5002

975-7600 ATO-MAT  
23,5 cm  $\varnothing$   
Assiette en étain véritable


975-8000 ATO-MAT  
23,5 cm  $\varnothing$   
Assiette en étain véritable


975-5001 ATO-MAT  
29 cm  $\varnothing$   
Boîte Duromer avec bordure fer forgé.


359/5002 resonic  
29 cm  $\varnothing$   
Assiette en étain véritable




4001



4004



4007



4008

4001 ATO-MAT  
 $\varnothing$  245 mm  
Étain, chiffres romains, cartouches émaillées


4004 ATO-MAT  
 $\varnothing$  22 mm  
Étain, chiffres romains, cartouches émaillées


4007 ATO-MAT  
 $\varnothing$  235 mm  
Étain Lousi XV


4008 ATO-MAT  
 $\varnothing$  245 mm  
Étain, haute époque


 **JUNGHANS**  
**DIEHL**  **DIEHL**

---

PENDULES DE  
BUREAU





357/5000



357/5002



357/5004



3065



357/2001



357/2002



3066



3067

357/5000 resonic  
21 cm  $\phi$   
Boîte en Cyclac


357/5002 resonic  
25 cm  $\phi$   
Boîte en Cyclac


357/2001 resonic  
28,5 cm  $\phi$   
Boîte en Cyclac


357/2002 resonic  
28,5 cm  $\phi$   
Boîte en Cyclac


357/5004 resonic  
39 cm  $\phi$   
Boîte en métal chromé, cadran métal.


3065 ATO-MAT  
 $\phi$  210 mm  
Boîte blanche, cadran noir


3066 ATO-MAT  
 $\phi$  210 mm  
Boîte blanche, cadran blanc


3067 ATO-MAT  
28,5 cm  $\phi$   
Boîte en Cyclac




3068




3070a




3070b


**3068 ATO-MAT**  
Boîte en Cypolac



**3070b ATO-MAT**  
Ø 215 mm  
Boîte métal poli, cadran orange



**3070a ATO-MAT**  
Ø 215 mm  
Boîte métal poli, cadran bleu



3074a



3074b




3074c




3074d


**3074a ATO-MAT**  
Boîte métal, vert marron




**3074b ATO-MAT**  
Boîte métal, grise métallisée



**3074c ATO-MAT**  
Boîte métal, grise



**3074d ATO-MAT**  
Boîte métal, blanche



 **JUNGHANS**  
**DIEHL**  **DIEHL**

---

PENDULES  
MURALES  
À POIDS



320/5003



320/5006



320/4240

**320/5003**

32 cm  $\varnothing$

Assiette en véritable étain, sonnerie sur cloche.


**320/4240**

26 x 26 cm


Boîte en bois de noyer, cercle laiton, sonnerie sur cloche.


**320/5006**

30 x 30 cm

Cadre en hêtre avec centre en noyer, gong à membrane.


**JUNGHANS**  
**DIEHL**   
**MOUVEMENTS**




**Quartz**  
**Mouvement 750**  
 Mouvement d'horlogerie électronique à quartz. Un cristal oscillateur à 32 768 Hz. de haute qualité garantit la plus haute exactitude. Les circuits intégrés électroniques garantissent la subdivision exacte de la haute fréquence jusqu'à l'impulsion précise de secondes. Le moteur pas à pas transforme cette impulsion électronique en indication à la seconde près. Un mécanisme éprouvé répond pour la sûreté de fonction et la longue durabilité. Ecart moyen de la marche à + 22°C : moins de 60 secondes par an. Influence de la température : moins de 0,05 s/d/°C. Durée de marche avec une pile 1,5 V : au moins 1 an.



**ATO-MAT**  
**Mouvement 726**  
 Mouvement d'horlogerie électronique à transistor avec le système oscillateur rotatif électro-magnétique éprouvé à des millions d'exemplaires. L'avance directe du train d'engrenage, la dépendance de tension minimale et la spirale NIVAROX de compensation de température garantissent une exactitude de marche exceptionnelle. Le nombre réduit de pièces individuelles, le montage simple caractérisent la technique avancée et la haute fidélité de ce mouvement. Durée de marche avec une pile 1,5 V : au moins 1 an.



**resonic**  
**Mouvement 870**  
 Mouvement à oscillateur rapide électronique avec avance magnétique sans contact. Marche de la précision d'un chronomètre grâce à l'oscillateur de flexion (lame-ressort) à 100 Hz avec stabilisation d'amplitudes précise. Compensateur de tension et de température. Marche silencieuse car aucun contact mécanique lors de l'avance. La mise en marche automatique, le manque de mécanisme de couplage, le couple de rotation élevé, le montage simple et le nombre réduit de pièces individuelles garantissent stabilité de marche, puissance et sûreté. Durée de marche avec une pile 1,5 V : au moins 1 an.



**Mouvement 748**  
 Mouvement à pendule 8 jour éprouvé et solide avec remontoir à poids. Modèle robuste. Platines et roues en laiton dur spécial. Sonnerie avec gong à membrane ou sur cloche pour les heures pleines et les demi-heures.

# JUNGHANS DIEHL NOMENCLATURE

Nomenclature

Réf.-No.	Page	Réf.-No.	Page	Réf.-No.	Page	Réf.-No.	Page
2038a	33	3083	56	107/7425	19	357/5002	66
2038b	33			107/7426	19	357/5004	67
2038c	33	3084	55	109/0035	10		
2038d	33			109/0036	10	358/4004	54
2038e	33	3096	36	109/0038	10	358/5007	53
						358/5027	54
2039a	35	3097	36	112/0041	12		
2039b	35			112/0042	12	358/5031	54
		3098	36	112/0043	12		
2078a	58					359/5002	62
2078b	58	3103	36	121/0021	7		
				121/0024	7	364/3008	46
		3106	56	121/0025	7	364/5004	46
2083	56					364/5005	46
		3109a	52	123/0003	8		
3019a	60	3109b	52	123/0012	8	368/5004	55
3019b	60						
3019c	61	3110	52	124/0011	9	916-0001	14
3019d	61			124/0012	9	916-0003	14
3019e	61	3113	53	124/0013	9	916-0004	14
3019f	61						
		4001	63	130/2201	28	916-0011	14
3025	55			130/2202	28	916-0013	14
		4004	63	130/2204	28	916-0014	14
3037a	59					916-0051	15
3037b	59	4007	63	152-4303	23	916-0052	15
3037c	59			152-4101	23	916-0053	15
3037d	59	4008	63	152-4102	23		
3037e	60			152-4103	23	916-0055	15
3037f	60	103-1131	25				
		103-1132	25	310/4260	30	922-5101	23
3046	58	103-1142	25			922-5102	23
		103-1143	25	312/4800/00	30	922-5104	23
3047	58	103-1144	25			922-5105	23
				320/4240	71		
3054a	35	107/0310	21			925-0001	6
3054b	35	107/0311	21	320/5003	72	925-0002	6
3054c	35	107/4311	16			925-0003	6
				320/5006	72	925-0004	6
3056a	34	107/4312	16			925-0005	6
3056b	34	107/4313	16	351/5004	37	925-0006	6
3056c	34	107/4315	16	351/5005	37		
				351/5007	37	930-5001	28
3062	36	107/5301	20	351/5015	37	930-5003	28
		107/5302	20	351/5016	37	930-5005	28
3063	36	107/5303	20	351/5017	37		
		107/5304	20			930-5006	28
3065	67	107/5311	20	351/5020	38		
		107/5312	20	351/5021	38	933-1001	24
3066	67					933-1002	24
		107/5313	21	351/5031	39	933-1003	24
3067	67	107/5321	21				
		107/5325	21	351/5033	57	933-1021	24
3068	68	107/6301	22			933-1022	24
		107/6303	22	351/5034	38	933-1023	24
3070a	68	107/6304	22				
3070b	68			351/5036	38	933-1024	24
		107/6314	22			960-5001	44
3072	57	107/6316	22	351/5047	39	960-5003	44
				351/5056	39		
3073a	33	107/7401	15	353/5007	42	970-5800 a	45
3073b	34	107/7402	15	353/5008	42	970-5800 b	45
3073c	34	107/7404	16			970-5800 c	45
3073d	34	107/7411	17	354/6000	49		
		107/7413	17	354/6001	49	973-2300	42
		107/7414	17	354/6003	48	973-2500	42
3074a	72						
3074b	72	107/7415	17	354/6005	48	975-7600	62
3074c	72	107/7421	18	354/6012	48	975-8000	62
		107/7422	18				
3074d	72	107/7423	18			977-0300	32
				357/2001	66	977-0900	32
3078	57	107/7424	18	357/2002	66	977-7200	32
				357/5000	66	977-7300	32
						977-7400	32

 **JUNGHANS**  
**DIEHL**  

Filiale française  
Ets. Chartier & Marcus  
7, Rue Beranger 75003 Paris Tel. 272.26.79.