 **JUNGHANS + DIEHL**   
1976



# Nummernverzeichnis

Schedule of models  
Nomenclature  
Lista dei modelli

Modell-Nr. Model-No. Ref.-No. No.	Seite Page Page Pagina	Modell-Nr. Model-No. Ref.-No. No.	Seite Page Page Pagina	Modell-Nr. Model-No. Ref.-No. No.	Seite Page Page Pagina	Modell-Nr. Model-No. Ref.-No. No.	Seite Page Page Pagina	Modell-Nr. Model-No. Ref.-No. No.	Seite Page Page Pagina
010/1001	16	054/7612	14	062/4502	10	068/0565	3	069/2013	6
010/1002	16	054/7613	15	062/4504	12	068/0566	3	069/2018	6
010/4501	16	054/7621	14	062/4506	12	068/0567	3	069/2501	6
010/4502	16	054/7622	14	062/4507	12	068/0568	3	069/2502	6
010/4503	16	054/7623	14	062/4510	12	068/0570	3	069/2503	6
010/4504	17	054/7623.44	14	062/4512	12	068/0571	3	069/2504	6
010/7501	17	054/7631	15	062/4518	12	068/0572	3	069/2505	6
010/9000	17	054/7632	15	062/4519	12	068/0573	3	069/2506	6
		054/7633	15	062/4520	12	068/0574	3	069/2507	6
		054/7633.44	15	062/4521	12	068/0576	3	069/5008	7
028/3101	17	054/7641	15	062/4621	10	068/0577	3	069/5009	7
028/3105	17	054/7642	15	062/4621.44	10	068/0601	3	069/5011	7
028/3111	17	054/7643	15	062/4622	10	068/0603	3	069/5501	7
028/3501	17	054/7643.44	15	062/4622.44	10	068/0604	3	069/5502	8
		054/7651	15	062/4631	10	068/0611	3	069/5503	8
054/1601	13	054/7651.44	15	062/4631.44	10	068/0612	3	069/5504	8
054/1602	13	054/7661	15	062/4632	10	068/0613	3	069/5505	8
054/1611	13	054/7662	15	062/4632.44	11	068/0614	6	069/6009	6
054/1612	13	054/7662.44	15	062/4641	11	068/0625	3	069/6501	6
054/1613	15			062/4641.44	11	068/0626	3	069/6502	6
054/1621	13	057/0611	8	062/4671	11	068/0627	3	069/6503	8
054/1622	13	057/0612	8	062/4672	11	068/0627.44	3	069/6505	8
054/1631	13	057/0613	8	062/4673	11	068/0628	3	069/6506	6
054/1632	15	057/0613	8	062/4673	11	068/0628.44	3	069/6507	6
054/1641	13	057/1611	9	062/5501	11	068/0631	4	069/6508	6
054/1642	15	057/1621	8	062/5502	11	068/0633	6	069/6509	6
054/1661	13	057/1631	8	062/5504	12	068/0641	4	069/6510	6
054/1662	13	057/1631.44	8	062/5611	11	068/0642	4		
054/4501	13	057/1632	8	062/5612	12	068/0642	4	072/0501	4
054/4502	15	057/1632.44	8	062/6502	12	068/0651	4	072/0502	4
054/4503	15	057/1642	9	062/6602	12	068/0652	6	072/0503	4
054/4504	13	057/1661	8	062/7501	11	068/0661	4	072/0504	4
054/4505	13	057/1662	8	062/7502	11	068/1508	4	072/0505	4
054/4506	15	057/5611	8	062/7506	11	068/1509	4	072/0506	4
054/4507	13	057/5612	8	062/7611	11	068/1514	4	072/0507	4
054/4508	15	057/5613	8	062/7612	11	068/1517	4	072/0508	4
054/4509	13	057/7611	9	062/7621	11	068/5553	4	072/0509	4
054/4510	15	057/7621	8	062/7622	11	068/5583	4	072/5501	5
054/4511	15	057/7631	8	062/7623	11	068/5584	4	072/5502	5
054/4512	14	057/7631.44	9	062/7623.44	11	068/5586	4	072/5503	5
054/4513	15	057/7641	9	062/7624	11	068/5587	4	072/5504	5
054/4516	15	057/7641.44	9	062/7624.44	11	068/5589	4	072/5505	5
054/4517	14	057/7642	9	062/7631	11	068/5591	4	072/5507	5
054/4518	15	057/7661	9	062/7632	12	068/5592	5	072/5508	5
054/4519	14			062/7633	11	068/5593	5	072/5509	5
054/4520	14	062/0501	10	062/7633.44	11	068/5601	5	072/5510	5
054/4521	14	062/0611	10	062/7641	11	068/5602	5	072/5511	5
054/4621	14	062/0612	12	062/7642	11	068/5604	5	072/5512	6
054/4621.44	14	062/1611	10	062/7642.44	11	068/5605	5		
054/4631	14	062/1612	10	062/7651	11	068/5615	5	078/2611	6
054/4631.44	14	062/1613	10	062/7661	11	068/5616	5	078/2641	8
054/4641	14	062/1621	10	062/7671	11	068/5617	5	078/6016	6
054/4641.44	14	062/1622	10	062/7672	11	068/5618	7	078/6018	6
054/4651	14	062/1631	10	062/7673	12	068/5625	5	078/6022	6
054/4651.44	14	062/1632	10	062/8110	12	068/5626	5	078/6030	6
054/4652	14	062/1633	12	062/8553	12	068/5627	5	078/6031	6
054/4652.44	14	062/1641	10	062/9554	12	068/5627.44	5	078/6033	6
054/4661	14	062/1642	10			068/5631	5	078/6501	6
054/4661.44	14	062/1651	10	067/4656	16	068/5632	5	078/6502	7
054/4684	15	062/1652	10	067/4752	16	068/5632.44	5	078/6503	7
054/7502	14	062/1653	12	067/4873	16	068/5633	7	078/6504	7
054/7503	14	062/1661	10	067/9757	16	068/5641	5	078/6505	8
054/7504	14	062/1662	10			068/5642	5	078/6506	7
054/7505	14	062/1671	10	068/0220	3	068/5651	5	078/6507	8
054/7506	14	062/1672	10	068/0511	3	068/5652	7	078/6508	7
054/7601	14	062/2501	12	068/0562	3	068/5661	5	078/6509	7
054/7602	14	062/2502	12	068/0563	3			078/6510	7
054/7611	14	062/2503	12	068/0564	3	069/2012	6		

Modell-Nr. Model-No. Ref.-No. No.	Seite Page Page Pagina	Modell-Nr. Model-No. Ref.-No. No.	Seite Page Page Pagina
078/6511	7	909-5505	2
078/6512	7	909-5506	3
078/6513	7	909-5601	3
078/6514	7		
078/6515	7		
078/6516	7		
078/6028	7		
078/6551	7		
078/6553	7		
078/6554	7		
078/6555	7		
078/6611	4		
078/6612	4		
078/6613	4		
078/6614	4		
088/4980	13		
088/4981	13		
089/4501	16		
089/7501	16		
908-0501	9		
908-0502	9		
908-0503	9		
908-0504	9		
908-0505	9		
908-0506	9		
908-0507	9		
908-1501	9		
908-1502	9		
908-1503	9		
908-1504	9		
908-1505	9		
908-5501	9		
908-5502	9		
908-5503	9		
908-5504	10		
908-5505	10		
908-7501	10		
908-7502	10		
908-7503	10		
909-0501	2		
909-0502	2		
909-0503	2		
909-0504	2		
909-0505	2		
909-0506	2		
909-0507	2		
909-0508	2		
909-0509	2		
909-0510	2		
909-0511	2		
909-0512	2		
909-0513	2		
909-0601	2		
909-0602	2		
909-0603	2		
909-0604	2		
909-0605	2		
909-0606	2		
909-0607	2		
909-5501	2		
909-5502	2		
909-5503	2		
909-5504	2		

# Damen-Armbanduhren Handaufzug

Ladies wrist watches hand winding  
Montres bracelet dames remontoir à main  
Orologi da polso per donne caricamento a mano



909-0501 C/Wd/W 674    909-0502 C/Wd/W 674    909-0503 C/Wd/W 674    909-0504 C/Wd/W 674    909-0505 C/Wd/W 674



909-0506 C/Wd/W 674    909-0507 C/Wd/W 674    909-0508 C/Wd/W 674    909-5501 P/Wd/W 674    909-5502 P/Wd/W 674



909-5503 P/Wd/W 674    909-5504 P/Wd/W 674    909-5505 P/Wd/W 674    909-0509 C/W 674    909-0510 C/W 674



909-0511 C/W 674    909-0512 C/W 674    909-0513 C/W 674    909-0601 R/Sd/W 674    909-0602 R/Sd/W 674



909-0603 R/Sd/W 674    909-0604 R/Sd/W 674    909-0605 R/Sd/W 674    909-0606 R/Sd/W 674    909-0607 R/Sd/W 674



909-5506 P/W 674    909-5601 P/Sd/W 674    068/0220 C/Wd/W 674    068/0511 C/Wd/W 674    068/0562 C/Wd/W 674



068/0563 C/Wd/W 674    068/0564 C/Wd/W 674    068/0565 C/Wd/W 674    068/0566 C/Wd/W 674    068/0567 C/Wd/W 674



068/0568 C/Wd/W 674    068/0570 C/Sd/W 674    068/0571 C/Sd/W 674    068/0572 C/Sd/W 674    068/0573 C/Sd/W 674



068/0574 C/Sd/W 674    068/0576 C/Sd/W 674    068/0577 C/Sd/W 674    068/0601 C/Wd/W 674    068/0603 C/Sd/W 674



068/0604 C/Sd/W 674    068/0611 C/Lz/Wd/W 674    068/0612 C/Lz/Wd/W 674    068/0613 C/Lz/Wd/W 674    068/0625 C/Lz/Wd/W 674



068/0626 C/Lz/Wd/W 674    068/0627 C/Lz/Wd/W 674    068/0627.44 C/Lz/Wd/W 674    068/0628 C/Lz/Wd/W 674    068/0628.44 C/Lz/Wd/W 674



068/0631  
C/Lz/Wd/W 674



068/0641  
C/Lz/Wd/W 674



068/0642  
C/Lz/Wd/W 674



068/0651  
C/Lz/Wd/W 674



068/0661  
C/Lz/Wd/W 674



068/5592  
P/Sd/W 674



068/5593  
P/Sd/W 674



068/5601  
P/Wd/W 674



068/5602  
P/Wd/W 674



068/5604  
P/Sd/W 674



068/1508  
C/Wd/W 674



068/1509  
C/Lz/Wd/W 674



068/1514  
C/Sd/W 674



068/1517  
C/Lz/W 674



072/0501  
C/Wd/W 672



068/5605  
P/Sd/W 674



068/5615  
P/Lz/Wd/W 674



068/5616  
P/Lz/Wd/W 674



068/5617  
P/Lz/Wd/W 674



068/5625  
P/Lz/Wd/W 674



072/0502  
C/Wd/W 672



072/0503  
C/Wd/W 672



072/0504  
C/Sd/W 672



072/0505  
C/Sd/W 672



072/0506  
C/Wd/W 672



068/5626  
P/Lz/Wd/W 674



068/5627  
P/Lz/Wd/W 674



068/5627.44  
P/Lz/Wd/W 674



068/5631  
P/Lz/Wd/W 674



068/5632  
P/Lz/Wd/W 674



072/0507  
C/Sd/W 672



072/0508  
C/Sd/W 672



072/0509  
C/Sd/W 672



078/6611  
SS/Sd/W 674



068/5632.44  
P/Lz/Wd/W 674



068/5641  
P/Lz/Wd/W 674



068/5642  
P/Lz/Wd/W 674



068/5651  
P/Lz/Wd/W 674



068/5661  
P/Lz/Wd/W 674



078/6612  
SS/Sd/W 674



078/6613  
SS/Sd/W 674



078/6614  
SS/Sd/W 674



068/5553  
P/Sd/W 674



068/5583  
P/Wd/W 674



072/5501  
P/Wd/W 672



072/5502  
P/Wd/W 672



072/5503  
P/Wd/W 672



072/5504  
P/Wd/W 672



072/5505  
P/Sd/W 672



068/5584  
P/Wd/W 674



068/5586  
P/Wd/W 674



068/5587  
P/Sd/W 674



068/5589  
P/Sd/W 674



068/5591  
P/Sd/W 674



072/5507  
P/Wd/W 672



072/5508  
P/Wd/W 672



072/5509  
P/Sd/W 672



072/5510  
P/Sd/W 672



072/5511  
P/Sd/W 672



072/5512  
P/Sd/W 672



078/2611  
K/Sd/W 674



068/0614  
C/Sd/W 674



068/0633  
C/Lz/Wd/W 674



068/0652  
C/Lz/Wd/W 674



078/6502  
S/Sd/W 674



078/6503  
S/Sd/W 674



078/6504  
S/Sd/W 674



078/6506  
S/Sd/W 674



078/6508  
S/Sd/W 674



069/2012  
R/Sd/W 674



069/2013  
R/Sd/W 674



069/2018  
R/Sd/W 672



069/2501  
R/Sd/W 674



069/2502  
R/Sd/W 674



078/6509  
S/Sd/W 674



078/6510  
S/Sd/W 674



078/6511  
S/Sd/W 674



078/6512  
S/Sd/W 674



078/6513  
S/Sd/W 672



069/2503  
R/Sd/W 674



069/2504  
R/Sd/W 674



069/2505  
R/Sd/W 672



069/2506  
R/Sd/W 672



069/2507  
R/Sd/W 674




078/6514  
S/Sd/W 674



078/6515  
S/Sd/W 674



078/6516  
S/Sd/W 674



078/6028  
S/Sd/W 672



078/6551  
S/Sd/W 672



069/6009  
S/Sd/W 674



069/6501  
S/Sd/W 674



069/6502  
S/Sd/W 674



069/6506  
S/Sd/W 674



069/6507  
S/Sd/W 674



078/6553  
S/Sd/W 672



078/6554  
S/Sd/W 674



078/6555  
S/Sd/W 674



069/6508  
S/Sd/W 674



069/6509  
S/Sd/W 674



069/6510  
S/Sd/W 674



078/6016  
S/Sd/W 674



078/6018  
S/Sd/W 672



068/5618  
P/Wd/W 674



068/5633  
P/Lz/Wd/W 674



078/6022  
S/Sd/W 674



078/6030  
S/Sd/W 672



078/6031  
S/Sd/W 672



078/6033  
S/Sd/W 674



078/6501  
S/Sd/W 674



068/5652  
P/Wd/W 674



069/5008  
P/Sd/W 674



069/5009  
P/Sd/W 674



069/5011  
P/Sd/W 672



069/5501  
P/Sd/W 674



069/5502 P/Sd/W 674    069/5503 P/Sd/W 672    069/5504 P/Sd/W 672    069/5505 P/Sd/W 674    069/6503 S/Sd/W 674



069/6505 S/Sd/W 674    078/2641 K/Sd/W 674    078/6505 S/Sd/W 674    078/6507 S/Sd/W 674

## Damen-Armbanduhren Automatic

Ladies wrist watches automatic  
Montres bracelet dames automatic  
Orologi da polso per donne automatic



057/0611 C/Lz/Wd/W 603    057/0612 C/Lz/Wd/W 603    057/0613 C/Lz/Wd/W 603    057/1621 C/Lz/D/Wd/W 603    057/1631 C/Lz/D/Wd/W 603



057/1631.44 C/Lz/D/Wd/W 603    057/1632 C/Lz/D/Wd/W 603    057/1632.44 C/Lz/D/Wd/W 603    057/1661 C/Lz/D/Wd/W 603    057/1662 C/Lz/D/Wd/W 603



057/5611 P/Lz/Wd/W 603    057/5612 P/Lz/Wd/W 603    057/5613 P/Lz/Wd/W 603    057/7621 P/Lz/D/Wd/W 603    057/7631 P/Lz/D/Wd/W 603



057/7631.44 P/Lz/D/Wd/W 603    057/7641 P/Lz/D/Wd/W 603    057/7641.44 P/Lz/D/Wd/W 603    057/7661 P/Lz/D/Wd/W 603    057/1611 C/Lz/D/Wd/W 603



057/1642 C/Lz/D/Wd/W 603    057/7611 P/Lz/D/Wd/W 603    057/7642 P/Lz/D/Wd/W 603

## Herren-Armbanduhren Handaufzug

Wrist watches for gentlemen hand winding  
Montres bracelet hommes remontoir à main  
Orologi da polso per signori caricamento a mano



908-0501 C/Lz/Wd/W 623    908-0502 C/Lz/Wd/W 623    908-0503 C/Lz/Wd/W 623    908-0504 C/Lz/Wd/W 623    908-0505 C/Lz/Wd/W 623



908-0506 C/Lz/Wd/W 623    908-1501 C/Lz/D/Wd/W 623    908-1502 C/Lz/D/Wd/W 623    908-1504 C/Lz/D/Wd/W 623    908-1505 C/Lz/D/Wd/W 623



908-0507 C/Lz/Wd/W 623    908-1503 C/Lz/D/Wd/W 623    908-5501 P/Lz/Wd/W 623    908-5502 P/Lz/Wd/W 623    908-5503 P/Lz/Wd/W 623



908-5504  
P/Lz/Wd/W 623



908-5505  
P/Lz/Wd/W 623



908-7501  
P/Lz/D/Wd/W 623



908-7502  
P/Lz/D/Wd/W 623



908-7503  
P/Lz/D/Wd/W 623



062/4632.44  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4641  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4641.44  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4671  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4672  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/0501  
C/Lz/Wd/W 623



062/0611  
C/Lz/Wd/W 623



062/1611  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/1612  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/1613  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4673  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/5501  
P/Lz/Wd/W 623



062/5502  
P/Lz/Wd/W 623



062/5611  
P/Lz/Wd/W 623



062/7501  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/1621  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/1622  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/1631  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/1632  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/1641  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7502  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7506  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7611  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7612  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7621  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/1642  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/1651  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/1652  
C/D/SK/Wd/W 623



062/1661  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/1662  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7622  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7623  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7623.44  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7624  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7624.44  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/1671  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/1672  
C/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4502  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4621  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4621.44  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7631  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7633  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7633.44  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7641  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7642  
P/D/SK/Wd/W 623



062/4622  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4622.44  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4631  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4631.44  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4632  
E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7642.44  
P/D/SK/Wd/W 623



062/7651  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7661  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7671  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7672  
P/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/7673 P/Lz/D/SK/Wd/W 623    062/8553 G/Lz/Sd/W 623    062/9554 G/D/SK/Sd/W 623    062/8110 G/Sd/W 623    062/0612 C/Lz/Wd/W 623



062/1633 R/Lz/D/SK/Wd/W 623    062/2501 R/Sd/W 674    062/2502 R/Sd/W 674    062/2503 R/Sd/W 674    062/4504 E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4506 E/Lz/D/SK/Wd/W 623    062/4507 E/Lz/D/SK/Wd/W 623    062/4510 E/Lz/D/SK/Wd/W 623    062/4512 E/Lz/D/SK/Wd/W 623



062/4518 E/Lz/D/SK/Wd/W 623    062/4519 E/Lz/D/SK/Wd/W 623    062/4520 E/Lz/D/SK/Wd/W 623    062/4521 E/Lz/D/SK/Wd/W 623    062/6502 S/Sd/W 623



062/6602 SS/Sd/W 623    062/5504 P/Sd/W 674    062/5612 P/Lz/Wd/W 623



062/1653 R/Lz/D/SK/Wd/W 623    062/7632 P/Lz/D/SK/Wd/W 623

# Chronographen

Chronographs  
Chronographes  
Cronografi



088/4981 E/Lz/D/Wd/W 688    088/4980 E/Lz/D/Wd/W 688

# Herren-Armbanduhren Automatic

Wrist watches for gentlemen automatic  
Montres bracelet hommes automatic  
Orologi da polso per signori automatic



054/1601 C/Lz/D/SK/Wd/W 625    054/1602 C/Lz/D/SK/Wd/W 625    054/1611 C/Lz/D/SK/Wd/W 625    054/1612 C/Lz/D/SK/Wd/W 625    054/1621 C/Lz/D/SK/Wd/W 625



054/1622 C/Lz/D/SK/Wd/W 625    054/1631 C/Lz/D/SK/Wd/W 625    054/1641 C/Lz/D/SK/Wd/W 625    054/1661 C/Lz/D/SK/Wd/W 625    054/1662 C/Lz/D/SK/Wd/W 625



054/4501 E/Lz/D/SK/Wd/W 625    054/4504 E/Lz/D/SK/Wd/W 625    054/4505 E/Lz/D/SK/Wd/W 625    054/4507 E/Lz/D/SK/Wd/W 625    054/4509 E/Lz/D/SK/Wd/W 625





054/4512 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4517 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4519 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4520 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4521 E/Lz/D/SK/Wd/W 625



054/4621 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4621.44 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4631 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4631.44 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4641 E/Lz/D/SK/Wd/W 625



054/4641.44 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4651 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4651.44 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4652 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4652.44 E/Lz/D/SK/Wd/W 625



054/4661 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4661.44 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7502 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7503 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7504 P/Lz/D/SK/Wd/W 625



054/7505 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7506 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7601 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7602 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7611 P/Lz/D/SK/Wd/W 625



054/7612 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7621 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7622 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7623 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7623.44 P/Lz/D/SK/Wd/W 625



054/7631 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7633 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7633.44 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7641 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7643 P/Lz/D/SK/Wd/W 625



054/7643.44 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7651 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7651.44 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7661 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7662 P/Lz/D/SK/Wd/W 625



054/7662.44 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/1613 C/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/1632 C/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/1642 C/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4502 E/Lz/D/SK/Wd/W 625



054/4503 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4506 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4508 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4510 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4511 E/Lz/D/SK/Wd/W 625



054/4513 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4516 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4518 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/4684 E/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7613 P/Lz/D/SK/Wd/W 625



054/7632 P/Lz/D/SK/Wd/W 625  
 054/7642 P/Lz/D/SK/Wd/W 625

## Automatic-Wecker

### „top-timer“

Automatic alarm "top-timer"

Réveil automatique «top-timer»

Orologio da polso automatico con sveglia «top-timer»



089/4501\*  
E/Lz/DD/SK/Wd/  
5 atü/W 640

089/7501\*  
P/Lz/DD/SK/Wd/  
5 atü/W 640

## Herren-Armbanduhren Electronic

Wrist watches for gentlemen electronic

Montres bracelet hommes électronique

Orologi da polso per signori elettronico



067/4656  
E/Lz/D/Wd/W 600

067/4752  
E/Lz/D/Wd/W 600

067/4873  
E/Lz/D/Wd/W 600

067/9757  
G/D/Ch/Wd/W 600

## Herren-Armbanduhren astro-quartz

Wrist watches for gentlemen astro-quartz

Montres bracelet hommes astro-quartz

Orologi da polso per signori astro-quartz



010/1001\*  
C/Lz/D/SK/Wd/  
5 atü/W 666

010/1002\*  
C/Lz/D/SK/Wd/  
5 atü/W 666

010/4501\*  
E/Lz/D/SK/Wd/  
5 atü/W 666

010/4502\*  
E/Lz/D/SK/Wd/  
5 atü/W 666

010/4503\*  
E/M/Lz/D/SK/Wd/  
5 atü/W 666



010/4504\*  
E/M/Lz/D/SK/Wd/  
5 atü/W 666

010/7501\*  
P/Lz/D/SK/Wd/  
5 atü/W 666

010/9000\*  
G/Lz/D/SK/Wd/  
5 atü/W 666

## Dreikreis-Stoppuhren

Three-circle dial stopwatches

Comptes secondes avec cadran à 3 échelles

Contasecondi da tasca a tre quadranti



028/3101\*


028/3105\*

028/3111\*

028/3501\*

## Werke

Movements  
Mouvements  
Movimenti



### Werk 672

Massivwerk 5½ x 6¼".  
17 Steine. Schlagzahl  
21600/h. Paletten-Anker-  
hemmung. Stoßgesichert,  
antimagnetisch. Nivarox-  
Spirale. Gangreserve  
ca. 50 Stunden.

### Movement 672


Solid movement 5½ x 6¼".  
17 jewels. Number of  
beats: 21600/h. Pallet  
lever escapement.  
Shock-resistant, anti-  
magnetic. Nivarox hair-  
spring. Power reserve  
about 50 hours.

### Mouvement 672

Mouvement massif  
5½ x 6¼". 17 rubis.  
Nombre d'oscillations  
21600/h. Echappement  
ancres à palettes. Anti-  
choc, antimagnétique.  
Spirale Nivarox.  
Réserve de marche env.  
50 heures.

### Movimento 672

Movimento massiccio  
5½ x 6¼". 17 pietre. Nu-  
mero delle oscillazioni:  
21600/h. Scappamento  
ad ancora con palette.  
Protetto contro gli urti,  
antimagnetico. Spirale  
Nivarox. Riserva di  
marcia: 50 ore circa.



### Werk 674

Massivwerk 6¼ x 8".  
17 Steine. Schlagzahl  
18000/h. Paletten-Anker-  
hemmung. Stoßgesichert,  
antimagnetisch. Nivarox-  
Spirale. Gangreserve  
ca. 38 Stunden.

### Movement 674

Solid movement 6¼ x 8".  
17 jewels. Number of  
beats: 18000/h. Pallet  
lever escapement.  
Shock-resistant, anti-  
magnetic. Nivarox hair-  
spring. Power reserve  
about 38 hours.

### Mouvement 674

Mouvement massif  
6¼ x 8". 17 rubis.  
Nombre d'oscillations  
18000/h. Echappement  
ancres à palettes. Anti-  
choc, antimagnétique.  
Spirale Nivarox.  
Réserve de marche env.  
38 heures.

### Movimento 674

Movimento massiccio  
6¼ x 8". 17 pietre. Nu-  
mero delle oscillazioni:  
18000/h. Scappamento  
ad ancora con palette.  
Protetto contro gli urti,  
antimagnetico. Spirale  
Nivarox. Riserva di  
marcia: 38 ore circa.

\* Modellbeschreibung Seite 19-20/Model description page 19-20/description des modèles page 19-20/descrizione del modello página 19-20




**Werk 603**  
Automatik-Werk 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>'''  
17 Steine. Schlagzahl  
21600/h. Paletten-  
Ankerhemmung. Stoß-  
gesichert, antimagne-  
tisch. Nivarox-Spirale.  
Gangreserve ca.  
40 Stunden.

**Movement 603**  
Automatic movement  
7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>''' . 17 jewels. Number  
of beats: 21600/h. Pallet  
lever escapement.  
Shock-resistant, anti-  
magnetic. Nivarox hair-  
spring. Power reserve  
about 40 hours.

**Mouvement 603**  
Mouvement automatique  
7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>''' . 17 rubis. Nombre  
d'oscillations 21600/h.  
Echappement ancre à  
palettes. Antichoc, anti-  
magnétique. Spirale  
Nivarox. Réserve de  
marche env. 40 heures.

**Movimento 603**  
Movimento automatico  
7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>''' . 17 pietre. Numero  
delle oscillazioni:  
21600/h. Scappamento  
ad ancora con palette.  
Protetto contro gli urti,  
antimagnetico. Spirale  
Nivarox. Riserva di  
marcia: 40 ore circa.



**Werk 600.12**  
Elektronisches Armband-  
uhrwerk 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''  
Kontaktlos, durch Transi-  
storen gesteuertes  
Uhrwerk mit selbst-  
anlaufendem elektro-  
magnetischem Unruh-  
Schwingsystem. Mittel-  
sekunde. 17 Steine.  
Schlagzahl 21600/h.  
Hervorragende Gang-  
genauigkeit durch elek-  
tronische Amplituden-  
Stabilisierung und tem-  
peraturkompensierende  
Nivarox-Spirale, sekun-  
dengenau einstellbar.  
Magnetisch abgeschirm-  
tes Werk – dadurch  
gangstabil auch bei  
hohen magnetischen  
Feldstärken.  
Der Unruh-Schwinger ist  
in der bewährten  
JUNGHANS-Star-shock-  
Stoßsicherung mit unver-  
lierbarer Stoßfeder ge-  
lagert.  
Hohe Zuverlässigkeit –  
nur wenige bewegliche  
Teile.  
Laufdauer mit einer  
handelsüblichen Knopf-  
Zelle 1,35 V (z. B. Mallory  
WH 3) mindestens 1 Jahr.

**Movement 600.12**  
Electronic wrist-watch  
movement 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''  
No contacts, transistor-  
controlled movement,  
self-starting balance with  
electro-magnetic system.  
Centre-second. 17 jewels.  
Number of beats:  
21600/h.  
Excellent accuracy by an  
amplitude stabilised oscil-  
lating system and  
temperature-compensating  
Nivarox hairspring.  
Can be set to the second.  
Movement screened  
against magnetism –  
through it a stable rate  
also in case of high mag-  
netic field-strengths.  
Balance supported into  
the reliable JUNGHANS-  
Star-Shock shock-  
absorber with tightly  
fitted spring.  
High reliability – only a  
few mechanical parts.  
Runs for one year at  
minimum on a normal  
miniatur battery 1,35 V  
(f. e. Mallory WH 3).  
Chronometer tests have  
shown outstanding time-  
keeping results.

**Mouvement 600.12**  
Mouvement de montre  
13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>''' électronique.  
Sans contact, mouve-  
ment à transistor avec  
système oscillateur de  
balancier électro-ma-  
gnétique et autodémar-  
reur. Trotteuse centrale.  
17 rubis. Nombre de  
coups: 21600/h.  
Exactitude de marche  
exceptionnelle grâce à la  
stabilisation électronique  
d'amplitudes et spirales  
Nivarox de compensa-  
tion de température.  
Réglable à la seconde  
près.  
Mouvement protégé  
magnétiquement – ceci  
entraînant une marche  
très exacte même lors  
de grandes intensités de  
champ magnétique.  
L'oscillateur de balancier  
est logé dans le disposi-  
tif antichoc éprouvé  
JUNGHANS-Star-Shock  
avec un ressort anti-  
choc.  
Haute solidité – très peu  
de parties mobiles.  
Durée de marche avec  
une pile en forme de  
bouton, normale 1,35 V  
(par exemple Mallory  
WH 3) : au moins 1 an.  
De très bonnes perfor-  
mances furent atteintes  
lors du «Contrôle-  
chronomètre».

**Movimento 600.12**  
Movimento elettronico,  
per orologi da polso,  
13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''  
Senza contatti, grazie al  
movimento transisto-  
rizzato, con avviamento  
automatico del sistema  
oscillante del bilanciere  
elettro-magnetico. Lan-  
cette dei secondi cen-  
trale. 17 pietre. Numero  
delle oscillazioni  
21600/h.  
Elevata precisione di  
marcia mediante la stabi-  
lizzazione elettronica  
delle oscillazioni e com-  
pensazione della tempe-  
ratura per mezzo della  
spirale Nivarox. Regola-  
bile al secondo.  
Movimento protetto con-  
tro gli influssi magnetici  
e perciò regolare nella  
marcia anche se esposto  
a un campo magnetico di  
elevata intensità.  
Il bilanciere oscillante è  
montato nell'esperimen-  
tato dispositivo antiurto  
JUNGHANS-Star-Shock,  
con molla antiurto impos-  
sibile a perdersi.  
Grande precisione – sol-  
tanto poche parti mobili.  
Durata di carica di  
almeno un anno con una  
micro batteria da 1,35 V  
(p.es. Mallory WH 3).  
Nelle prove del crono-  
metro furono ottenuti  
risultati particolarmente  
buoni.




**Werk 640**  
Automatik-Werk 13<sup>1</sup>/<sub>4</sub>'''  
25 Steine. Schlagzahl  
28800/h. Paletten-  
Ankerhemmung. Stoß-  
gesichert, antimagne-  
tisch. Nivarox-Spirale.  
Gangreserve ca. 50  
Stunden. Automatischer  
Aufzug des Wecker-  
werkes. Läufdauer bei  
Vollaufzug ca. 10 Sek.

**Movement 640**  
Automatic movement  
13<sup>1</sup>/<sub>4</sub>''' . 25 jewels. Number  
of beats: 28800/h. Pallet  
lever escapement.  
Shock-resistant, anti-  
magnetic. Nivarox hair-  
spring. Power reserve  
about 50 hours. Auto-  
matic winding of the  
alarm mechanism. Dura-  
tion of alarm about 10  
seconds when fully  
wound.

**Mouvement 640**  
Mouvement automatique  
13<sup>1</sup>/<sub>4</sub>''' . 25 rubis. Nombre  
d'oscillations 28800/h.  
Echappement ancre à  
palettes. Antichoc, anti-  
magnétique. Spirale  
Nivarox. Réserve de  
marche env. 50 heures.  
Remontage automatique  
du mouvement sonnerie.  
Durée du signal env. 10  
secondes pour un remon-  
tage complet.

**Movimento 640**  
Movimento automatico  
13<sup>1</sup>/<sub>4</sub>''' . 25 pietre. Numero  
delle oscillazioni:  
28800/h. Scappamento  
ad ancora con palette.  
Protetto contro gli urti,  
antimagnetico. Spirale  
Nivarox. Riserva di  
marcia: 50 ore circa.  
Carica automatica della  
suoneria. Durata del  
suono a piena carica:  
10 secondi circa.



**Werk 666**  
Quarzgesteuertes, elek-  
tronisches Werk 13'''  
13 Steine. 32768 Hz-  
Schwingquarz. Integrierte  
elektronische Schaltung.  
Präziser Sekunden-Takt.  
Stoßgesichert, anti-  
magnetisch. Mittlere  
Ganggenauigkeit 60 Se-  
kunden/Jahr. Laufdauer  
mit Knopfzelle 1,5 V (z.B.  
Union-Carbone 303)  
mindestens 1 Jahr.

**Movement 666**  
Quartz-driven electronic  
movement 13''' . 13 jewels.  
32768 cycle oscillating  
quartz. Electronic inte-  
grated circuit. Precision  
second. Shock-resistant,  
antimagnetic. Average  
diviation 60 s/year. Runs  
for one year at minimum  
on a miniature battery  
1,5 V (Union-Carbone 303).

**Mouvement 666**  
Mouvement électronique  
à quartz 13''' . 13 rubis.  
Quartz oscillateur à  
32768 Hz. Circuit intégré  
électronique. Impulsion  
précise des secondes.  
Antichoc, antimagnétique.  
Exactitude de marche  
moyenne 60 secondes  
par an. Durée de marche  
avec une pile 1,5 V (par  
ex. Union-Carbone 303)  
1 an au moins.

**Movimento 666**  
Movimento elettronico al  
quarzo 13''' . 13 pietre.  
Numero delle frequenze-  
quarzo: 32768 Hz. Circui-  
to elettronico integrato.  
Battito preciso al secon-  
do. Protetto contro gli  
urti, antimagnetico.  
Variazione di marcia  
media: 60 secondi/anno.  
Durata di carica con bat-  
teria miniaturizzata da  
1,5 V (p. es. Union-Carbi-  
de 303): almeno 1 anno.

## Modellbeschreibung

### Model description Description des modèles Descrizione del modello

089/4501  
089/7501  
„top-timer“

Dieser attraktive „Auto-  
matic-Wecker“ besitzt  
getrennten Aufzug für  
Weckwerk und Uhrwerk.  
Eine minutengenaue  
Termin Erinnerung durch  
ein akustisches Signal  
ist durch präzise Ein-  
stellung des Stell-  
zeigers möglich.

This attractive "auto-  
matic wrist watch with  
alarm device" is equipped  
with a separate winding  
system for the alarm as  
well as the movement.  
An acoustical signal  
which can be set with the  
setting hand, serves as  
an appointment reminder,  
accurate to the minute.

Ce réveil attrayant  
«automatic» est muni de  
deux remontoirs séparés  
pour le mouvement à  
sonnerie et pour le  
mouvement d'horloge.  
En mettant l'aiguille à  
l'heure choisie, le signal  
acoustique sonnera à la  
minute précise.

Questo attraente modello  
di «orologio da polso-  
sveglia» è costruito con  
dispositivi separati per la  
carica automatica  
dell'orologio vero e pro-  
prio e per il meccanismo  
di sveglia. Con un esatto  
puntamento della sfera  
segnasveglia è possibile  
ottenere un segnale acu-  
stico al tempo prefissato,  
dalla precisione al  
minuto.

028/3101

Kronenstoppuhr mit Drei-  
kreis-Zifferblatt,  
Genauigkeit 1/10 Sekunde,  
Präzisions-Ankerwerk  
mit Palettenang, 7 Stei-  
ne, Unruh stoßgeschützt,  
antimagnetische tempe-  
raturunabhängige  
Nivarox-Spiralfeder, un-  
zerbrechliche Zugfeder,  
verchromtes Metall-  
gehäuse, spritzwasser-  
dicht, Anzeigebereich  
60 Minuten. W 628.

Stopwatch with Three-  
Circle Dial, accuracy:  
1/10 sec., precision move-  
ment with jewelled  
pallets, 7 jewels, balance  
shock-protected, anti-  
magnetic "Nivarox" hair-  
spring, independent of  
temperature variations,  
unbreakable mainspring,  
chromium-plated metal  
case, spray water pro-  
tected, maximum record-  
ing range: 60 minutes.  
W 628.

Compte-secondes avec  
cadran à 3 graduations  
individuelles, précision:  
1/10 sec., mouvement à  
ancres de haute précision  
à palettes, 7 rubis, balan-  
cier antichoc, ressort à  
spirales Nivarox anti-  
magnétique et indépen-  
dant de la température,  
ressort incassable, boîtier  
de métal chromé, protégé  
contre l'humidité, portée  
d'indication: 60 minutes.  
W 628.

Contasecondi da tasca  
con tre quadranti, pre-  
cisione 1/10 di secondo,  
movimento ad ancora di  
precisione, 7 pietre, bilan-  
chiere antiurto, molla  
spirale Nivarox anti-  
magnetica ed insensibile  
alle variazioni di tempera-  
tura, molla di carica  
infrangibile, cassa metallo  
cromata, protetto contro  
gli spruzzi, ambito dell'in-  
dicazione 60 minuti.  
W 628.

028/3105

Kronenstoppuhr mit Drei-  
kreis-Zifferblatt, Aus-  
führung wie 028/3101,  
zur amtlichen Eichung  
unter der Nummer  
121/301e zugelassen.  
W 628.

Stopwatch with Three-  
Circle Dial, same design  
as type 028/3101, sub-  
mitted for official  
gauging under ref. no.  
121/301e. W 628.

Compte-secondes avec  
cadran à 3 graduations  
individuelles, même  
modèle que le 028/3101,  
Poinçonnage officiel sous  
le numéro 121/301e.  
W 628.

Contasecondi da tasca  
con tre quadranti, esecu-  
zione come 028/3101,  
ammesso alla verifica  
ufficiale con il no.  
121/301e. W 628.




**Werk 623**  
Massivwerk 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''  
17 Steine. Schlagzahl  
21600/h. Paletten-  
Ankerhemmung. Stoß-  
gesichert, antimagne-  
tisch. Nivarox-Spirale.  
Gangreserve ca.  
50 Stunden. Werk  
623.05, 623.25. 15 Steine.  
Gangreserve ca.  
40 Stunden.

**Movement 623**  
Solid movement 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''  
17 jewels. Number of  
beats: 21600/h. Pallet  
lever escapement. Shock-  
resistant, antimagnetic.  
Nivarox hairspring. Power  
reserve about 50 hours.  
Movement 623.05,  
623.25. 15 jewels. Power  
reserve about 40 hours.

**Mouvement 623**  
Mouvement massif 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''  
17 rubis. Nombre d'oscil-  
lations 21600/h. Echap-  
pement ancre à palettes.  
Antichoc, antimagnétique.  
Spirale Nivarox. Réserve  
de marche env. 50 heu-  
res. Mouvement 623.05,  
623.25. 15 rubis. Réserve  
de marche env. 40  
heures.

**Movimento 623**  
Movimento massiccio  
11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>''' . 17 pietre. Numero  
delle oscillazioni:  
21600/h. Scappamento  
ad ancora con palette.  
Protetto contro gli urti,  
antimagnetico. Spirale  
Nivarox. Riserva di  
marcia: 50 ore circa.  
Movimento 623.05,  
623.25. 15 pietre. Riserva  
di marcia: 40 ore circa.



**Werk 625**  
Automatik-Werk 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>''' mit  
Paletten-Ankerhemmung.  
25 Steine. Schlagzahl  
21600/h. Nivarox-  
Spirale. Leistungs-  
fähiger Aufzug. Datum-  
schnellkorrektur. Stoß-  
gesichert. Antimagne-  
tisch. Gangreserve ca.  
50 Stunden.

**Movement 625**  
Automatic movement  
11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>''' with pallet lever  
escapement. 25 jewels.  
Number of beats:  
21600/h. Nivarox hair-  
spring. Efficient winding  
mechanism. Shock-  
resistant. Rapid date-  
corrector. Antimagnetic.  
Power reserve 50 hours.

**Mouvement 625**  
Mouvement Automatic  
11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>''' avec échappement  
ancre à palettes. 25 rubis.  
Nombre d'oscillations  
21600/h. Spirales Niva-  
rox. Remontoir solide.  
Correcteur de date  
rapide. Antichoc. Anti-  
magnétique. Réserve de  
marche 50 heures.

**Movimento 625**  
Movimento automatico  
11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>''' ad ancora con  
palette. 25 rubini. 21600  
alternanze/h. Spirale-  
Nivarox. Carica auto-  
matica efficiente. Corret-  
tore di data rapido. Anti-  
urto. Antimagnetico.  
Riserva di marcia: 50 ore.

028/3501

Meister-Kronenstoppuhr, Genauigkeit  $\frac{1}{10}$  Sekunde, verchromtes Metallgehäuse, spritzwasserdicht, Präzisions-Ankerwerk, 15 Steine, Platinenvergoldet, stoßgeschützt, antimagnetische temperaturunabhängige Nivarox-Spiralfeder, unzerbrechliche Zugfeder, Anzeigebereich 60 Minuten. W 628.

"Meister" Stopwatch, accuracy:  $\frac{1}{10}$  sec., chromium-plated metal case, spray water protected, precision jewelled lever movement, 15 jewels, gold-plated plates, shock-resistant, anti-magnetic, "Nivarox" hairspring, independent of temperature variations, unbreakable mainspring, maximum recording range: 60 minutes. W 628.

Compte-secondes "Meister", précision:  $\frac{1}{10}$  sec., boîtier de métal chromé, protégé contre l'humidité, mouvement à ancre de haute précision, 15 rubis, platines dorées, antichoc, ressort à spirales Nivarox antimagnétique et indépendant de la température, ressort incassable, portée d'indication: 60 minutes. W 628.

Contasecondi da tasca "Meister", precisione  $\frac{1}{10}$  di secondo, cassa metallo cromata, protetto contro gli spruzzi, movimento ad ancora di precisione, 15 pietre, platine dorate, bilanciere antiurto, molla spirale Nivarox antimagnetica ed insensibile alle variazioni di temperatura, molla di carica infrangibile, ambito dell'indicazione 60 minuti. W 628.

028/3111

Additionsstoppuhr mit Dreikreis-Zifferblatt, Genauigkeit  $\frac{1}{10}$  Sekunde, Präzisionsankerwerk mit Palettengang, 7 Steine, Unruh stoßgeschützt, antimagnetische temperaturunabhängige Nivarox-Spiralfeder, unzerbrechliche Zugfeder, verchromtes Metallgehäuse, spritzwasserdicht, Anzeigebereich 60 Minuten. W 628.

Interval Timer with Three Circle Dial, accuracy:  $\frac{1}{10}$  sec., precision movement with jewelled pallets, 7 jewels, balance shock-protected, anti-magnetic "Nivarox" hairspring, independent of temperature variations, unbreakable mainspring, chromium-plated metal case, spray water protected, maximum recording range: 60 minutes. W 628.

Compte-secondes à addition avec cadran à 3 graduations individuelles, précision:  $\frac{1}{10}$  sec., mouvement à ancre de haute précision à palettes, 7 rubis, balancier antichoc, ressort à spirales Nivarox antimagnétique et indépendant de la température, ressort incassable, boîtier de métal chromé, protégé contre l'humidité, portée d'indication 60 minutes. W 628.

Contasecondi addizionale con tre quadranti, precisione  $\frac{1}{10}$  di secondo, movimento ad ancora di precisione, 7 pietre, bilanciere antiurto, molla spirale Nivarox antimagnetica ed insensibile alle variazioni di temperatura, molla di carica infrangibile, cassa metallo cromata, protetto contro gli spruzzi, ambito dell'indicazione 60 minuti. W 628.

## Technische Beschreibung

Technical description  
Description technique  
Descrizione tecnica

Werk 666  
Movement 666  
Mouvement 666  
Movimento 666

Mit einer durchschnittlichen Gangabweichung, die in Sekunden pro Jahr angegeben wird, gehören JUNGHANS-Quarzuhren zu den präzisesten Zeitmessern, die man heute kaufen kann. JUNGHANS, größter deutscher Uhrenhersteller, ist eines der wenigen Unternehmen in der Welt, die diese modernste Technologie zur vollen Serienreife entwickelt haben. Die Sportzeitmessung auf Quarz-Basis – seit mehr als einem Jahrzehnt Garant für ehrliche Zeiten auf tausendstel Sekunden genau – liefert den konkreten Beweis für die Präzision und Zuverlässigkeit der Quarz-Uhren von JUNGHANS. Erfahrungen, die jedem Käufer einer JUNGHANS-Quarzuhr zugute kommen. Denn Quarzuhr ist nicht gleich Quarzuhr.

JUNGHANS clocks are among the most accurate time pieces you can buy today with a mean variation of only seconds a year. JUNGHANS, Germany's major clock manufacturer is one of only a few which utilised this technical achievement and developed it further for series production. Timekeeping on the basis of quartz, guarantee for perfect time to one thousandth of a second, is concrete proof for precision and dependability for more than a decade. This know how will be a benefit to anyone purchasing a JUNGHANS quartz clock.

Avec une tolérance moyenne de quelques secondes par an, les horloges de la Maison JUNGHANS rangent parmi les chronomètres les plus exactes qui peuvent être acquis aujourd'hui dans le domaine horloger. La Maison JUNGHANS, la plus grande entreprise dans la branche horlogère d'Allemagne est un des rares établissements dans le monde entier qui a développé cette haute technologie en grande série. La précision du chronométrage sportif sur la base du quartz – la garantie pour la mesure du temps à la seconde précise depuis une période de dix ans – vous donne la preuve pour l'exactitude et la solidité des produits à quartz de la Maison JUNGHANS! Nous avons l'expérience dont chaque acheteur profitera à l'achat d'une horloge "JUNGHANS". Car le mouvement "JUNGHANS", c'est un vrai quartz comme il faut.

Con una tolleranza media valutabile nell'ordine di pochi secondi all'anno, gli orologi al quarzo JUNGHANS sono da considerarsi tra i più precisi misuratori del tempo oggi esistenti in commercio. JUNGHANS, il più grande produttore tedesco nel campo dell'orologeria, è uno dei pochi costruttori al mondo che hanno applicato questa modernissima tecnologia su una produzione di vasta scala. La misurazione dei tempi sportivi sulla base del quarzo – garanzia da oltre un decennio del fedele rilevamento cronometrico con esattezza al millesimo di secondo – fornisce la prova concreta della precisione e della sicurezza che offrono gli orologi al quarzo JUNGHANS. Esperienze che tornano a vantaggio di chi acquista un orologio JUNGHANS al quarzo. Perché dire orologio al quarzo non è come dire... JUNGHANS al quarzo.

## Kurzzeichentabelle



Explanation of symbols  
Table des abréviations  
Tabella delle sigle

# Kurzzeichentabelle

## Explanation of symbols Table des abréviations Tabella delle sigle

G = Gold 585/000	DD = Tag/Datum	Alle JUNGHANS Arm- banduhren sind	Bei Uhren, die höheren Anforderungen genügen, ist die Grenze der Belastbarkeit in „atü“ angegeben.
S = Silber 835/000	SK = Datum-Schnell- korrektur	stoßgesichert nach DIN 8308	
SS = Sterling Silber 925/000	Wd = Wasserdicht	antimagnetisch nach DIN 8309	
P = Plaque	Sd = Staubdicht		
K = Kupfer	W = Werk		
C = Chrom	Ch = Chronometer		
E = Edelstahl		Die mit „Wd“ bezeich- neten Uhren sind wasser- dicht im Sinne der Norm DIN 8310.	
R = Rhodium			
M = Mineralglas			
Lz = Leuchtzeichen			
D = Datum			
G = Gold case 585/00	R = Rhodium plated case	Every JUNGHANS wrist watch is	Watches fulfilling higher demands, the limit of pressure capacity is stated in "atü".
S = Silver case 835/000	M = Mineral-Crystal	shockproof in con- formity with DIN 8308	
SS = Sterling silver 925/000	Lz = Luminous digits	antimagnetic in con- formity with DIN 8309	
P = Gold plated case	D = Date		
K = Copper	DD = Day/Date		
C = Chromium plated case	SK = Quick change date setter	Watches marked "Wd" are waterproof in accordance with DIN 8310.	
E = Stainless steel case	Wd = Water-resistant		
	Sd = Dustproof		
	W = Movement		
	CH = Chronometer		
G = Boitier or 585/000	Lz = Signes phosphorescents	Toutes les montres JUNGHANS sont	DIN 8310. Pour les montres qui répondent à de plus hautes exigences la limite de capacité est indiquée en "atü" (atm.).
S = Argent 835/000	D = Date	antichocs selon la norme 8308	
SS = Argent Sterling 925/000	DD = Day/Date	antimagnétiques selon la norme 8309	
P = Plaque	SK = Correcteur rapide de la date		
K = Cuivre	Wd = Etanche à l'eau	Les montres qui portent la mention "Wd" sont étanches à l'eau dans le sens de la norme	
C = Chromé	Sd = Etanche à la poussière		
E = Boitier acier inoxydable	W = Mouvement		
R = Rhodiage	CH = Chronomètre		
M = Verre minéral			
G = Oro 585/000	D = Data	Tutti gli orologi da polso JUNGHANS sono	impermeabili in con- formità alla norma DIN 8310.
S = Argento 835/000	DD = Day/Date	protetti contro gli urti conforme alla norma DIN 8308	Per gli orologi con pre- stazioni superiori il limite di pressione sopporta- bile è indicato in "atü" (atmosfera).
SS = Argento Sterling 925/000	SK = Correttore di data a sistema rapido	antimagnetici con- forme alla norma DIN 8309	
P = Cassa placcata	Wd = Impermeabile		
K = Rame	Sd = A prova di polvere		
C = Cassa cromata	W = Movimento		
E = Cassa d'acciaio inossidabile	CH = Cronometro		
R = Rodiati			
M = Cristallo minerale		Gli orologi con strasse- gnati con "Wd" sono	
Lz = Indice luminosi			

Die großen deutschen Uhrenmarken

 **JUNGHANS** + **DIEHL**  **DIEHL**

**JUNGHANS UHRENFABRIKEN**

**7230 Schramberg 1**

**Vertrieb: 8500 Nürnberg, Bahnhofsplatz 6**