

1980



 **JUNGHANS**

Inhaltsverzeichnis

Schedule of models
Nomenclature
Indice

[illegible]

Modell-Nr. Model-No. Réf.-No. No.	Seite Page Página	Modell-Nr. Model-No. Réf.-No. No.	Seite Page Página	Modell-Nr. Model-No. Réf.-No. No.	Seite Page Página
364/3027	6	368/6055	20	Wanduhren mit Quartz-Pendelwerk Wall clocks with quartz pendulum movement Pendules murales avec mouvement à quartz Relojes de pared con mecanismo de péndulo a cuarzo	
364/3028	6	368/6056	20		
364/3029	6	368/6057	20		
364/3030	6	368/6058	20		
364/3031	7	368/6059	20		
364/3032	4	368/6068	20		
364/3034	4	368/6069	20		
364/3035	7	368/6070	21		
364/3036	7	368/6071	21		
364/3037	7	368/6072	21		
364/3038	8	368/6073	21	380/1000	32
364/3039	8	368/6074	21	380/1001	32
364/3040	8	368/6075	21	380/1002	32
364/6001	9	368/6076	21	380/1003	33
364/6013	10	368/6077	26	380/1004	33
364/6015	9	368/6078	21	380/1005	33
364/6017	10	368/6079	21	380/1006	34
364/6019	10	368/6080	22	380/1007	34
364/6021	10	368/6081	22	Küchenuhren mit Quartz-Pendelwerk Kitchen clocks with quartz pendulum movement Pendules de cuisine avec mouvement à quartz Relojes de cocina con mecanismo de péndulo a cuarzo	
364/6025	9	368/6082	22		
Quartz-Stiluhren Antique-style quartz clocks Pendules de style à quartz Relojes de estilo a cuarzo		368/6084	22		
		368/6085	22		
		368/6086	22		
		368/6087	22		
		368/6094	22		
		368/6095	22		
		368/6096	23		
		368/6097	23		
		368/6100	23		
		368/6101	24		
365/0013	11	368/6102	24	382/2000	57
365/0019	11	368/6103	24	382/2001	57
365/4007	12	368/6104	24	382/2002	58
365/4011	12	368/6105	24	382/2003	58
365/4012	12	368/6106	24	382/2004	58
365/4013	12	368/6107	24	382/2005	59
365/6600	13	368/6108	24	382/2006	59
365/6601	13	368/6109	24	382/2007	59
365/6603	13	368/6110	25	Werke Movements Mouvements Maquinas	
Quartz-Bürowanduhren Quartz office wall clocks Pendules murales de bureau à quartz Relojes de pared a cuarzo, para oficinas		368/6111	25		
		368/6112	25		
		368/6113	25		
		368/6114	25		
		368/6115	25		
		368/6116	25		
		368/6118	25		
		368/6119	25		
		Schmiedeeiserne Quartz-Wanduhren Quartz wrought-iron wall clocks Pendules murales fer forgé à quartz Relojes de pared a cuarzo, en hierro forjado			
369/0048	28				
369/0050	28				
369/0052	28				
369/0055	28				
369/7000	28				
369/7001	28				
369/7003	28				
369/7007	29				
368/6004	18	369/7009	29	W 748	65
368/6005	18	369/7011	29	W 751	62
368/6006	18	369/7015	29	W 754	63
368/6008	18	369/7016	29	W 756	64
368/6013	26	369/7017	29	W 757	65
368/6024	18	369/7018	29	Werke Movements Mouvements Maquinas	
368/6029	18	369/7019	29		
368/6032	26	369/7020	30		
368/6033	26	369/7021	30		
368/6034	18	369/7022	30		
368/6037	18	369/7023	30		
368/6041	19	369/7024	30		
368/6043	19	369/7025	30		
368/6044	19	369/7027	30		
368/6045	19	369/7028	30		
368/6046	19	369/7029	30		
368/6047	19	369/7030	30		
368/6048	19				
368/6049	19				
368/6050	19				
368/6051	20				
368/6053	20				

Quartz-Tischuhren

Quartz table clocks

Pendules à quartz de table

Relojes de sobremesa a cuarzo



364/3014 »up to date«



364/3015 »up to date«



364/3026



364/3022

364/3014 quartz »up to date« *)

20,5 x 10,5 cm

Gehäuse und Zifferblatt Aluminium.

Aluminum case and dial.

Boîtier et cadran aluminium.

Caja y esfera de aluminio. W 751.

364/3026 quartz

20,5 x 10,5 cm

Gehäuse und Zifferblatt Aluminium. Luftdruck-Tendenzanzeige.

Aluminum case and dial. Air pressure tendency indication.

Boîtier et cadran aluminium. Indicateur de variation de pression

atmosphérique.

Caja de esfera de aluminio. Indicador de tendencia barométrica. W 756.

364/3015 quartz »up to date« *)

20,5 x 10,5 cm

Gehäuse und Zifferblatt Aluminium, goldlackiert.

Aluminum case and dial, gold painted.

Boîtier et cadran aluminium, doré.

Caja y esfera de aluminio, doradas. W 751.

364/3022 quartz

21,5 x 11,5 cm

Mahagoni-Gehäuse mit feingeschliffenen, aufgelegten Messingfrontteilen

und diamantpolierten Facetten, versenkte Zierverschraubungen.

Zifferblatt Messing, versilbert und rundgeschliffen. Qualitätsbarometer.

Mahogany case with precision ground, mounted brass front parts and

diamond polished arris edges, embedded fancy screws. Brass dial,

silver plated and ground circular. High quality barometer.

Boîtier acajou avec parties frontales laiton finement polies et facettes

polies, vis décorative encastrée. Cadran laiton, argenté et rectifié.

Baromètre de qualité.

Caja de caoba con piezas frontales pulidas superpuestas y facetas

diamantadas, atornilladuras de adorno embutidas. Esfera de latón,

plateada y con esmerilado cilíndrico. Barómetro de calidad. W 756.

*) »up to date«: die programmierte Kalenderuhr bis zum Jahre 2100. Mit vollautomatischer Wochentag-, Datums- und Monatsanzeige (auch in Schaltjahren), sowie Tag- und Nachtanzeige.
 »up to date«: memo clock programmed until 2100. With fully automatic weekday, date and month indication (even in leap years) as well as day and night indication.
 »up to date«: la pendule à calendrier programmée jusqu'en 2100. Avec affichage entièrement automatique du jour de la semaine, de la date et du mois (années bissextiles également) ainsi qu'affichage de jour et de nuit.
 »up to date«: el reloj calendario programado hasta el año 2100. Con indicación automática del día de la semana, de la fecha y del mes (también en los años bisiestos), así como indicación de día y noche.



364/3034



364/3032



364/3019



364/3025



364/3017



364/3016



364/3023



364/3024

364/3034 quartz

19,0 x 22,2 cm

Gehäuse Messing, diamantiert. Baro- und Hygrometer.
Brass case, diamond finished. Baro- and Hygrometer.
Boîtier laiton, diamanté. Baromètre et hygromètre.
Caja latón, diamantada. Barómetro y hygómetro. W 756.

364/3017 quartz

18,4 x 14,7 cm

Gehäuse Mahagoni/Messing. Zifferblatt Messing.
Mahogany/brass case. Brass dial.
Boîtier acajou/laiton. Cadran laiton.
Caja de caoba/latón. Esfera de latón. W 756.

364/3032 quartz

21,5 x 11,5 cm

Quartz-Tischuhr mit «Bilder-Rahmen», wechselbar. Mahagoni-Gehäuse mit feingeschliffenem, aufgelegtem Messingfrontteil und diamantpolierten Facetten. Versenkte Zierverschraubungen. Zifferblatt Messing, versilbert und rundgeschliffen.

Mahogany case with precision ground, mounted brass front parts and diamond polished aris edges, embedded fancy screws. Brass dial, silver plated and ground circular.

Boîtier acajou avec parties frontales laiton finement polies et facettes polies, vis décorative encastrée. Cadran laiton, argenté et rectifié.
Caja de caoba con piezas frontales pulidas superpuestas y facetas diamantadas, atornilladuras de adorno embutidas. Esfera de latón, plateada y con esmerilado cilíndrico. W 756.

364/3016 quartz

18,4 x 14,7 cm

Gehäuse Nußbaum/Messing. Zifferblatt Messing.
Walnut/brass case. Brass dial.
Boîtier noyer/laiton. Cadran laiton.
Caja de nogal/latón. Esfera de latón. W 756.

364/3019 quartz

22,0 x 16,0 cm

Holz-Gehäuse, nußbaumfarben. Zifferblatt Messing.
Wooden case, walnut finish. Brass dial.
Boîtier bois, façon noyer. Cadran laiton.
Caja de madera, color nogal. Esfera de latón. W 756.

364/3023 quartz

21,0 x 13,0 cm

Gehäuse und Zifferblatt Aluminium, goldlackiert.
Aluminum case and dial, gold painted.
Boîtier et cadran aluminium, doré.
Caja y esfera de aluminio, dorada. W 756.

364/3025 quartz

25,0 x 15,0 cm

Holz-Gehäuse, eichefarben. Zifferblatt Aluminium, goldlackiert.
Wooden case, oak finish. Aluminum dial, gold painted.
Boîtier bois, façon chêne. Cadran aluminium, doré.
Caja de madera, color roble. Esfera de aluminio, dorada. W 756.

364/3024 quartz

21,0 x 13,0 cm

Gehäuse und Zifferblatt Aluminium.
Aluminum case and dial.
Boîtier et cadran aluminium.
Caja y esfera de aluminio. W 756.



364/3027



364/3028



364/3031



364/3037



364/3029



364/3030



364/3035



364/3036

364/3027 quartz
20,0 x 13,0 cm
Gehäuse und Zifferblatt Messing vernickelt. Palisander-Einlagen.
Case and dial brass nickle. Rosewood inserts.
Boîtier et cadran laiton nickelé. Eléments en palissandre.
Caja y esfera de latón niquelado. Incrustaciones de palisandro. W 756.

364/3029 quartz
23,0 x 11,0 cm
Gehäuse Messing geschliffen, diamantiert. Zifferblatt Messing.
Brass ground, diamond finish. Brass dial.
Boîtier laiton poli, diamanté. Cadran laiton.
Caja de latón pulido, diamantada. Esfera de latón. W 756.

364/3028 quartz
20,0 x 13,0 cm
Gehäuse und Zifferblatt Messing. Nußbaum-Einlagen.
Case brass/French walnut. Brass dial.
Boîtier laiton/noyer français. Cadran laiton.
Caja de latón/nogal francés. Esfera de latón. W 756.

364/3030 quartz
23,0 x 11,0 cm
Gehäuse Messing vernickelt, geschliffen, diamantiert.
Zifferblatt Aluminium.
Brass case, nickel plated, ground, diamond finish. Aluminum dial.
Boîtier laiton nickelé, poli, diamanté. Cadran aluminium.
Caja de latón niquelado, pulida, diamantada. Esfera de aluminio. W 756.

364/3031 quartz
21,0 x 13,8 cm
Gehäuse franz. Nußbaum. Zifferblatt Aluminium, goldlackiert.
French walnut case. Aluminum dial, gold painted.
Boîtier noyer français. Cadran aluminium, doré.
Caja de nogal francés. Esfera de aluminio, dorada. W 756.

364/3035 quartz
23,0 x 11,6 cm
Holz-Gehäuse, eichefarben/Aluminium. Zifferblatt Aluminium.
Wooden case, oak finish/aluminum. Aluminum dial.
Boîtier bois, façon chêne/aluminium. Cadran aluminium.
Caja de madera, color roble/aluminio. Esfera de aluminio. W 756.

364/3037 quartz
22,0 x 12,9 cm
Holz-Gehäuse, nußbaumfarben/Aluminium, goldlackiert.
Zifferblatt Aluminium goldlackiert.
Wooden case, walnut colored/aluminum gold painted.
Aluminum dial, gold painted.
Boîtier bois, façon noyer/aluminium doré. Cadran aluminium doré.
Caja de madera, color nogal/aluminio dorada.
Esfera de aluminio, dorada. W 756.

364/3036 quartz
23,0 x 11,6 cm
Holz-Gehäuse, nußbaumfarben/Aluminium, goldlackiert.
Zifferblatt Aluminium goldlackiert.
Wooden case, walnut colored/aluminum gold painted.
Aluminum dial, gold painted.
Boîtier bois, façon noyer/aluminium doré. Cadran aluminium doré.
Caja de madera, color nogal/aluminio dorada.
Esfera de aluminio, dorada. W 756.



364/3038




364/3039



364/6001



364/6025



364/3040



364/3039 quartz
23,0 x 17,0 cm
Gehäuse Eiche, Zifferblatt Aluminium.
Oak case. Aluminum dial.
Boîtier chêne. Cadran aluminium.
Caja de roble. Esfera de aluminio. W 756.

364/3038 quartz
24,0 x 15,5 cm
Gehäuse Nußbaum, Zifferblatt Aluminium, goldlackiert.
Walnut case. Aluminum dial, gold painted.
Boîtier noyer. Cadran aluminium, doré.
Caja de nogal. Esfera de aluminio, dorada. W 756.

364/3040 quartz
24,0 x 12,0 cm
Gehäuse und Zifferblatt Messing, geschliffen, diamantiert.
Brass case and dial, ground, diamond finished.
Boîtier et cadran laiton, poli, diamanté.
Caja y esfera de latón, pulida, diamantada. W 756.



364/6015

364/6001 quartz
16,0 x 13,0 cm
Gehäuse und Zifferblatt Aluminium, goldlackiert/ABS.
Aluminum case and dial, gold painted/ABS.
Boîtier et cadran aluminium, doré/ABS.
Caja y esfera de aluminio, dorada/ABS. W 756.

364/6015 quartz
10,0 x 13,4 cm
Gehäuse Mahagoni/Messing, Zifferblatt Messing versilbert, diamantiert.
Mahogany/brass case. Silver-plated brass dial, diamond-finished.
Boîtier acajou/laiton. Cadran laiton argenté, diamanté.
Caja de caoba/latón. Esfera de latón plateada, diamantado. W 756.



364/6025 quartz
22,5 x 16,8 cm
Holz-Gehäuse, Zifferblatt Aluminium.
Wooden case. Aluminum dial.
Boîtier bois. Cadran aluminium.
Caja de madera. Esfera de aluminio. W 756.



364/6017



364/6021



364/6013



364/6019

364/6017 quartz
16,0 x 13,0 cm
Gehäuse und Zifferblatt Aluminium, goldlackiert.
Aluminum case and dial, gold painted.
Boîtier et cadran aluminium, doré.
Caja y esfera de aluminio, dorada. W 756.

364/6013 quartz
13,0 x 14,0 cm
Gehäuse Messing. Zifferblatt Messing versilbert.
Brass case. Brass dial, silver plated.
Boîtier laiton. Cadran laiton, argenté.
Caja de latón. Esfera de latón, plateado. W 751.

364/6021 quartz
13,0 x 16,0 cm
Gehäuse und Zifferblatt Aluminium, goldlackiert.
Aluminum case and dial, gold painted.
Boîtier et cadran aluminium, doré.
Caja y esfera de aluminio, dorada. W 756.

364/6019 quartz
17,0 x 17,5 cm
Gehäuse und Zifferblatt Messing.
Brass case and dial.
Boîtier et cadran laiton.
Caja y esfera de latón. W 751.

Quartz-Stiluhren

Antique-style quartz clocks
Pendules de style à quartz
Relojes de estilo a cuarzo



365/0013



365/0019

365/0013 quartz
14,5 x 18,0 cm
Gehäuse Nußbaum antik. Zifferblatt Messing.
Antique walnut case. Brass dial.
Boîtier noyer antique. Cadran laiton.
Caja de nogal estilo antiguo. Esfera de latón. W 756.

365/0019 quartz
14,6 x 24,0 cm
Gehäuse franz. Nußbaum, patiniert. Zifferblatt Messing.
Patinated walnut case. Brass dial.
Boîtier noyer franc. patiné. Cadran laiton.
Caja de nogal francés, con pátina. Esfera de latón. W 756.



365/4007



365/4013



365/6603



365/4011



365/4012



365/6601



365/6600

365/4007 quartz
15,5 x 23,5 cm
Gehäuse und Zifferblatt Messing, versilbert, geschliffen und diamantpoliert.
Brass case and dial, silver plated, ground and diamond polished.
Boîtier et cadran laiton, argenté, rectifié et poli.
Caja y esfera de latón, plateadas, pulidas y diamantadas. W 756.

365/4011 quartz
20,5 x 17,0 cm
Gehäuse franz. Nußbaum. Zifferblatt Aluminium, goldlackiert.
French walnut case. Aluminum dial, gold painted.
Boîtier noyer français. Cadran aluminium doré.
Caja de nogal francés. Esfera de aluminio, dorada. W 756.

365/4013 quartz
9,0 x 12,3 cm
Gehäuse Messing, diamantiert.
Brass case, diamond finished.
Boîtier laiton, diamanté.
Caja de latón, diamantada. W 756.

365/4012 quartz
20,5 x 17,0 cm
Gehäuse Mahagoni. Zifferblatt Aluminium, goldlackiert.
Mahogany case. Aluminum dial, gold painted.
Boîtier acajou. Cadran aluminium doré.
Caja de caoba. Esfera de aluminio, dorada. W 756.

365/6601 quartz
13,5 x 12,5 cm
Gehäuse und Zifferblatt Aluminium, goldlackiert.
Aluminum case and dial, gold painted.
Boîtier et cadran aluminium, doré.
Caja y esfera de aluminio, dorada. W 756.

365/6603 quartz
12,5 x 17,0 cm
Gehäuse Aluminium, goldlackiert. Zifferblatt Aluminium.
Aluminum case, gold painted. Aluminum dial.
Boîtier aluminium, doré. Cadran aluminium.
Caja de aluminio, dorada. Esfera de aluminio. W 756.

365/6600 quartz
13,6 x 12,5 cm
Gehäuse und Zifferblatt Aluminium.
Aluminum case and dial.
Boîtier et cadran aluminium.
Caja y esfera de aluminio. W 756.

JUNGHANS »tradition«

Quartz Stiluhren mit Westminsterschlag zur vollen Stunde
Mantel quartz clocks with Westminster chime on the hour
Pendulettes de style à quartz avec sonnerie Westminster à l'heure
Relojes de estilo a cuarzo con sonería Westminster, a la hora



345/5002

345/5002 »tradition« quartz
18,4 x 14,7 cm
Gehäuse Aluminium, goldlackiert. Zifferblatt Aluminium.
Westminsterschlag zur vollen Stunde, Lautstärke regulierbar.
Aluminum case, gold painted. Aluminum dial.
Westminster chime on the hour with volume control.
Boîtier aluminium, doré. Cadran aluminium.
Sonnerie Westminster à l'heure, volume sonore réglable.
Caja de aluminio, dorada. Esfera de aluminio.
Sonería Westminster a la hora con regulador de volumen. W 756.



345/5003

345/5003 »tradition« quartz
13,0 x 16,0 cm
Gehäuse und Zifferblatt Messing.
Westminsterschlag zur vollen Stunde, Lautstärke regulierbar.
Brass case and dial.
Westminster chime on the hour with volume control.
Boîtier et cadran laiton.
Sonnerie Westminster à l'heure, volume sonore réglable.
Caja y esfera de latón.
Sonería Westminster a la hora con regulador de volumen. W 756.



345/5004

345/5004 »tradition« quartz
20,5 x 18,0 cm
Gehäuse Nußbaum patiniert. Zifferblatt Messing, versilbert.
Westminsterschlag zur vollen Stunde, Lautstärke regulierbar.
Patinated walnut case. Brass dial, silver plated.
Westminster chime on the hour with volume control.
Boîtier noyer patiné. Cadran laiton, argenté.
Sonnerie Westminster à l'heure, volume sonore réglable.
Caja de nogal, con pátina. Esfera de latón, plateada.
Sonería Westminster a la hora con regulador de volumen. W 756.

345/5006 »tradition« quartz
15,5 x 19,0 cm
Gehäuse franz. Nußbaum. Zifferblatt Messing, versilbert, champagnerfarben.
Westminsterschlag zur vollen Stunde, Lautstärke regulierbar.
French walnut case. Brass dial, silver plated, champagne colored.
Westminster chime on the hour with volume control.
Boîtier noyer franc. Cadran laiton, argenté, champagne.
Sonnerie Westminster à l'heure, volume sonore réglable.
Caja de nogal francés. Esfera de latón, plateada, color champán.
Sonería Westminster a la hora con regulador de volumen. W 756.



345/5005

345/5005 »tradition« quartz
15,5 x 19,0 cm
Gehäuse Nußbaum. Zifferblatt Messing, versilbert, diamantiert.
Westminsterschlag zur vollen Stunde, Lautstärke regulierbar.
Walnut case. Brass dial, silver plated, diamond finish.
Westminster chime on the hour with volume control.
Boîtier noyer. Cadran laiton, argenté, diamanté.
Sonnerie Westminster à l'heure, volume sonore réglable.
Caja de nogal. Esfera de latón, plateada, diamantada.
Sonería Westminster a la hora con regulador de volumen. W 756.

345/5008 »tradition« quartz
24,0 x 18,0 cm
Gehäuse franz. Nußbaum. Zifferblatt Aluminium.
Westminsterschlag zur vollen Stunde, Lautstärke regulierbar.
French walnut case. Aluminum dial.
Westminster chime on the hour with volume control.
Boîtier noyer français. Cadran aluminium.
Sonnerie Westminster à l'heure, volume sonore réglable.
Caja de nogal francés. Esfera de aluminio.
Sonería Westminster a la hora con regulador de volumen. W 756.



345/5008

Quartz-Wanduhren

Quartz wall clocks

Pendules murales à quartz

Relojes de pared a cuarzo



345/5001



345/5007



345/5009



345/5010

345/5001 »tradition« quartz

18,0 x 14,7 cm
Gehäuse Mahagoni/Messing. Zifferblatt Messing.
Westminsterschlag zur vollen Stunde, Lautstärke regulierbar.
Mahogany/brass case. Brass dial.
Westminster chime on the hour with volume control.
Boîtier acajou/laiton. Cadran laiton.
Sonnerie Westminster à l'heure, volume sonore réglable.
Cassa in mogano/ottone. Quadrante in ottone.
Sonería Westminster a la hora con regulador de volumen. W 756.

345/5009 »tradition« quartz

15,5 x 15,5 cm
Gehäuse und Zifferblatt Messing geschliffen, diamantiert.
Westminsterschlag zur vollen Stunde, Lautstärke regulierbar.
Brass case and dial, ground, diamond finish.
Westminster chime on the hour with volume control.
Boîtier et cadran laiton, polis, diamantés.
Sonnerie Westminster à l'heure, volume sonore réglable.
Caja y esfera de latón, pulida, diamantada.
Sonería Westminster a la hora con regulador de volumen. W 756.

345/5007 »tradition« quartz

15,5 x 23,5 cm
Gehäuse und Zifferblatt Messing, geschliffen und diamantpoliert.
Westminsterschlag zur vollen Stunde, Lautstärke regulierbar.
Brass case and dial, ground and diamond polished.
Westminster chime on the hour with volume control.
Boîtier et cadran laiton, rectifié et poli.
Sonnerie Westminster à l'heure, volume sonore réglable.
Caja y esfera de latón, pulidas y diamantadas.
Sonería Westminster a la hora con regulador de volumen. W 756.

345/5010 »tradition« quartz

12,0 x 19,5 cm
Gehäuse Messing geschliffen, diamantiert.
Zifferblatt Messing versilbert, diamantiert.
Westminsterschlag zur vollen Stunde, Lautstärke regulierbar.
Ground brass case, diamond finish.
Brass dial, silverplated, diamond finish.
Westminster chime on the hour with volume control.
Boîtier laiton poli, diamanté. Cadran laiton argenté, diamanté.
Sonnerie Westminster à l'heure, volume sonore réglable.
Caja de latón pulido, diamantada.
Esfera de latón, plateada, diamantada.
Sonería Westminster a la hora con regulador de volumen. W 756.





368/6004



368/6005



368/6006



368/6008



368/6024



368/6029



368/6034



368/6037

368/6004 quartz
 Ø 25,0 cm
 Gehäuse Aluminium, goldlackiert/Kunstleder.
 Aluminum case, gold painted/artificial leather.
 Boîtier aluminium, doré/simili-cuir.
 Caja de aluminio, dorada/cuero artificial. W 756.

368/6029 quartz
 27,0 x 27,0 cm
 Gehäuse Mahagoni.
 Mahogany case.
 Boîtier acajou.
 Caja de caoba. W 756.

368/6005 quartz
 25,0 x 22,0 cm
 Gehäuse Nußbaum.
 Walnut case.
 Boîtier noyer.
 Caja de nogal. W 756.

368/6008 quartz
 28,5 x 28,5 cm
 Polystyrol-Gehäuse mit aufgelegten
 Aluminium-Quadraten.
 Polystyrene case with aluminum squares on
 the surface.
 Boîtier polystyrène avec carrés en aluminium.
 Caja de poliestirol con cuadrados de aluminio
 superpuestos. W 756.

368/6034 quartz
 27,0 x 19,0 cm
 Gehäuse Polystyrol mit Aluminium-Blende,
 goldlackiert.
 Polystyrene case with aluminum face,
 gold painted.
 Boîtier polystyrène avec panneau aluminium,
 doré.
 Caja de poliestirol con panel de aluminio,
 dorada. W 756.

368/6006 quartz
 Ø 23,0 cm
 Gehäuse Eiche, Porzellan-Scheibe.
 Oak case, Porcelain bowl.
 Boîtier chêne, Assiette porcelaine.
 Caja de roble, Escudilla de porcelana. W 756.

368/6024 quartz
 30,0 x 27,0 cm
 Gehäuse Mahagoni.
 Mahogany case.
 Boîtier acajou.
 Caja de caoba. W 756.

368/6037 quartz
 26,0 x 26,0 cm
 Holz-Gehäuse, nußbaumfarben.
 Wooden case, walnut colored.
 Boîtier bois, façon noyer.
 Caja de madera, color nogal. W 756.



368/6041



368/6043



368/6044



368/6045



368/6046



368/6047



368/6048



368/6049



368/6050

368/6041 quartz
 27,5 x 30,0 cm
 Gehäuse Mahagoni.
 Mahogany case.
 Boîtier acajou.
 Caja de caoba. W 756.

368/6045 quartz
 27,0 x 27,0 cm
 Gehäuse Mahagoni.
 Mahogany case.
 Boîtier acajou.
 Caja de caoba. W 756.

368/6048 quartz
 26,0 x 26,0 cm
 Holz-Gehäuse, nußbaumfarben.
 Wooden case, walnut colored.
 Boîtier bois, façon noyer.
 Caja de madera, color nogal. W 756.

368/6043 quartz
 25,5 x 25,5 cm
 Gehäuse Mahagoni.
 Mahogany case.
 Boîtier acajou.
 Caja de caoba. W 756.

368/6046 quartz
 25,0 x 25,0 cm
 Holz-Gehäuse, nußbaumfarben.
 Wooden case, walnut colored.
 Boîtier bois, façon noyer.
 Caja de madera, color nogal. W 756.

368/6049 quartz
 26,0 x 26,0 cm
 Gehäuse Mahagoni.
 Mahogany case.
 Boîtier acajou.
 Caja de caoba. W 756.

368/6044 quartz
 25,5 x 25,5 cm
 Gehäuse Mahagoni/messingfarben.
 Mahogany case/brass colored.
 Boîtier acajou/façon laiton.
 Caja de caoba/color latón. W 756.

368/6047 quartz
 26,8 x 20,6 cm
 Gehäuse Aluminium, goldlackiert.
 Holz-Seitenteile.
 Aluminum case, gold painted.
 Wooden side section.
 Boîtier aluminium, doré. Côtés bois.
 Caja de aluminio, dorada. Partes laterales
 de madera. W 756.

368/6050 quartz
 26,0 x 26,0 cm
 Holz-Gehäuse, nußbaumfarben.
 Wooden case, walnut colored.
 Boîtier bois, façon noyer.
 Caja de madera, color nogal. W 756.



368/6051



368/6053



368/6055



368/6056



368/6057



368/6058



368/6059



368/6068



368/6069

368/6051 quartz
26,0 x 26,0 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boitier chêne.
Caja de roble. W 756.

368/6056 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse Nußbaum.
Walnut case.
Boitier noyer.
Caja de nogal. W 756.

368/6059 quartz
27,5 x 27,5 cm
Gehäuse Nußbaum.
Walnut case.
Boitier noyer.
Caja de nogal. W 756.

368/6053 quartz
27,0 x 27,0 cm
Holz-Gehäuse mit aufgelegten Aluminium-Platten.
Wooden case with aluminum plates.
Boitier bois avec plaques d'aluminium.
Caja de madera con chapas de aluminio superpuestas. W 756.

368/6057 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boitier chêne.
Caja de roble. W 756.

368/6068 quartz
26,0 x 26,0 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boitier chêne.
Caja de roble. W 756.

368/6055 quartz
35,5 x 35,5 cm
Holz-Gehäuse, nußbaumfarben.
Wooden case, walnut colored.
Boitier bois, façon noyer.
Caja de madera, color nogal. W 756.

368/6058 quartz
23,0 x 23,0 cm
Gehäuse Eiche mit eingelegter Keramik-Kachel.
Oak case with inserted ceramic tiles.
Boitier chêne avec carreau céramique encastré.
Caja de roble con azulejo de cerámica encajado. W 756.

368/6069 quartz
26,0 x 26,0 cm
Gehäuse Nußbaum.
Walnut case.
Boitier noyer.
Caja de nogal. W 756.



368/6070



368/6071



368/6072



368/6073



368/6074



368/6075



368/6076



368/6078



368/6079

368/6070 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse Nußbaum.
Walnut case.
Boitier noyer.
Caja de nogal. W 756.

368/6073 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boitier chêne.
Caja de roble. W 756.

368/6076 quartz
26,5 x 26,5 cm
Gehäuse Mahagoni.
Mahogany case.
Boitier acajou.
Caja de caoba. W 756.

368/6071 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boitier chêne.
Caja de roble. W 756.

368/6074 quartz
25,0 x 25,0 cm
Gehäuse Eiche, eingelegte Porzellanscheibe.
Oak case, inserted porcelain disc.
Boitier chêne, carreau porcelaine encastré.
Caja de roble, esfera de porcelana encajada. W 756.

368/6078 quartz
26,5 x 25,0 cm
Holz-Gehäuse, nußbaumfarben.
Wooden case, walnut colored.
Boitier bois, façon noyer.
Caja de madera, color nogal. W 756.

368/6072 quartz
24,5 x 24,5 cm
Gehäuse Mahagoni/Messing.
Mahogany case/brass.
Boitier acajou/laiton.
Caja de caoba/latón. W 756.

368/6075 quartz
26,5 x 26,5 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boitier chêne.
Caja de roble. W 756.

368/6079 quartz
26,5 x 26,5 cm
Holz-Gehäuse, nußbaumfarben.
Wooden case, walnut colored.
Boitier bois, façon noyer.
Caja de madera, color nogal. W 756.



368/6080



368/6081



368/6082



368/6084



368/6085



368/6086



368/6087



368/6094



368/6095

368/6080 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse Kiefer.
Pine-wood case.
Boîtier pin.
Caja de madera de pino. W 756.

368/6084 quartz
28,0 x 26,0 cm
Gehäuse Mahagoni.
Mahogany case.
Boîtier acajou.
Caja de caoba. W 756.

368/6087 quartz
28,0 x 26,0 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boîtier chêne.
Caja de roble. W 756.

368/6081 quartz
25,0 x 25,0 cm
Gehäuse Nußbaum.
Walnut case.
Boîtier noyer.
Caja de nogal. W 756.

368/6085 quartz
26,5 x 26,5 cm
Gehäuse franz. Nußbaum.
French walnut case.
Boîtier noyer français.
Caja de nogal francés. W 756.

368/6094 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse franz. Nußbaum.
French walnut case.
Boîtier noyer français.
Caja de nogal francés. W 756.

368/6082 quartz
23,0 x 22,5 cm
Gehäuse Eiche mit eingelegter Keramik-Kachel.
Oak case with inserted ceramic tiles.
Boîtier chêne avec carreau céramique encastré.
Caja de roble con azulejo de cerámica encajado. W 756.

368/6086 quartz
26,0 x 26,0 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boîtier chêne.
Caja de roble. W 756.

368/6095 quartz
25,5 x 25,5 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boîtier chêne.
Caja de roble. W 756.



368/6096



368/6097



368/6100

368/6096 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse Nußbaum/Messing.
Walnut/brass case.
Boîtier noyer/laiton.
Caja de nogal/latón. W 756.

368/6097 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse Mahagoni/Messing.
Mahogany/brass case.
Boîtier acajou/laiton.
Caja de caoba/latón. W 756.

368/6100 quartz
Ø 28,0 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
Chromrote Kunst- und Kristallglasur.
Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
Boîtier céramique, décoré main.
Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica, decorada a mano.
Esmalte al selenio. W 756.



368/6101



368/6102



368/6103



368/6104



368/6105



368/6106



368/6107



368/6108



368/6109

368/6101 quartz
23,0 x 23,0 cm
Keramik-Gehäuse. Mattglasur mit
Spezial-Goldlegierung.
Ceramic case. Selenium glazed.
Boîtier céramique. Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica. Esmalte al selenio. W 756.

368/6104 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boîtier chêne.
Caja de roble. W 757.

368/6107 quartz
28,0 x 28,0 cm
Gehäuse Nußbaum.
Walnut case.
Boîtier noyer.
Caja de nogal. W 756.

368/6102 quartz
24,0 x 24,0 cm
Gehäuse nußbaumfarben.
Case walnut colored.
Boîtier façon noyer.
Caja color nogal. W 756.

368/6105 quartz
29,0 x 25,5 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boîtier chêne.
Caja de roble. W 756.

368/6108 quartz
28,0 x 28,0 cm
Gehäuse Nußbaum.
Walnut case.
Boîtier noyer.
Caja de nogal. W 756.

368/6103 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse nußbaumfarben.
Case walnut colored.
Boîtier façon noyer.
Caja color nogal. W 756.

368/6106 quartz
25,0 x 25,0 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boîtier chêne.
Caja de roble. W 756.

368/6109 quartz
26,0 x 26,0 cm
Gehäuse Eiche mit eingelegter Keramik-Kachel.
Oak case with inserted ceramic tiles.
Boîtier chêne avec carreau céramique encastré.
Caja de roble con azulejo de cerámica encajado.
W 756.



368/6110



368/6111



368/6112



368/6113



368/6114



368/6115



368/6116



368/6118



368/6119

368/6110 quartz
30,0 x 30,0 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boîtier chêne.
Caja de roble. W 757.

368/6113 quartz
27,0 x 30,0 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boîtier chêne.
Caja de roble. W 757.

368/6116 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse Messing/Holz.
Brass/wooden case.
Boîtier laiton/bois.
Caja de latón/madera. W 757.

368/6111 quartz
30,0 x 30,0 cm
Gehäuse Nußbaum.
Walnut case.
Boîtier noyer.
Caja de nogal. W 757.

368/6114 quartz
27,5 x 27,5 cm
Gehäuse Nußbaum.
Walnut case.
Boîtier noyer.
Caja de nogal. W 757.

368/6118 quartz
24,0 x 33,0 cm
Gehäuse Nußbaum.
Walnut case.
Boîtier noyer.
Caja de nogal. W 756.

368/6112 quartz
35,0 x 35,0 cm
Gehäuse Eiche.
Oak case.
Boîtier chêne.
Caja de roble. W 757.

368/6115 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse Nußbaum.
Walnut case.
Boîtier noyer.
Caja de nogal. W 756.

368/6119 quartz
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse Aluminium/Holz.
Aluminum/wooden case.
Boîtier aluminium/bois.
Caja de aluminio/madera. W 757.

Schmiedeeiserne Quartz-Wanduhren

Quartz wrought-iron wall clocks

Pendules murales fer forgé à quartz

Relojes de pared a cuarzo, en hierro forjado



368/6013



368/6032



368/6033



368/6077

368/6013 quartz

20,0 x 57,0 cm

Gehäuse Eiche. Baro-, Hygro- und Thermo-

meter.

Oak case. Barometer, hygrometer

and thermometer.

Boîtier chêne. Baromètre, hygromètre

et thermomètre.

Caja de roble. Barómetro, hygómetro

y termómetro. W 751.

368/6032 quartz

21,0 x 74,0 cm

Holz-Gehäuse. Baro-, Hygro- und Thermo-

meter.

Wooden case. Barometer, hygrometer

and thermometer.

Boîtier bois. Baromètre, hygromètre

et thermomètre.

Caja de madera. Barómetro, hygómetro

y termómetro. W 756.

368/6033 quartz

22,0 x 83,0 cm

Holz-Gehäuse, nußbaumfarben.

Baro-, Hygro- und Thermometer.

Wooden case, walnut colored. Barometer,

hygrometer and thermometer.

Boîtier bois, façon noyer.

Baromètre, hygromètre et thermomètre.

Caja de madera, color nogal.

Barómetro, hygómetro y termómetro. W 756.

368/6077 quartz

25,5 x 37,0 cm

Holz-Gehäuse, nußbaumfarben. Barometer.

Wooden case, walnut colored. Barometer.

Boîtier bois, façon noyer. Baromètre.

Caja de madera, color nogal. Barómetro. W 756.





369/0048



369/0045



369/0050



369/0052



369/0055



369/7000



369/7001



369/7003

369/0048 quartz
22,0 x 48,0 cm
Wandbrett Massiv-Eiche. Gehäuse Schmiedeeisen, drehbar.
Solid oak wall board. Wrought iron case, swivel mounted.
Panneau mural chêne massif. Boîtier fer forgé, tournant.
Consola mural de roble macizo. Caja de hierro forjado, girable. W 756.

369/7000 quartz
Ø 34,5 cm
Gehäuse Schmiedeeisen.
Wrought iron case.
Boîtier fer forgé.
Caja de hierro forjado. W 756.

369/0045 quartz
Ø 31,0 cm
Gehäuse Schmiedeeisen.
Wrought iron case.
Boîtier fer forgé.
Caja de hierro forjado. W 756.

369/0052 quartz
24,0 x 24,0 cm
Gehäuse Eiche/Schmiedeeisen.
Oak/wrought iron case.
Boîtier chêne/fer forgé.
Caja de roble/hierro forjado. W 756.

369/7001 quartz
Ø 34,0 cm
Gehäuse Schmiedeeisen.
Wrought iron case.
Boîtier fer forgé.
Caja de hierro forjado. W 756.

369/0050 quartz
Ø 23,5 cm
Gehäuse zinnfarben.
Pewter colored case.
Boîtier façon étain.
Caja color estaño. W 756.

369/0055 quartz
Ø 29,0 cm
Gehäuse zinnfarben.
Pewter colored case.
Boîtier façon étain.
Caja color estaño. W 756.

369/7003 quartz
Ø 34,0 cm
Gehäuse Schmiedeeisen/Kupfer.
Wrought iron/copper case.
Boîtier fer forgé/cuivre.
Caja de hierro forjado/cobre. W 756.



369/7007



369/7009



369/7011



369/7016



369/7015



369/7017



369/7018



369/7019

369/7007 quartz
23,0 x 30,0 cm
Gehäuse Schmiedeeisen/Massiv-Eiche.
Wrought iron/solid oak case.
Boîtier fer forgé/chêne massif.
Caja de hierro forjado/roble macizo. W 756.

369/7016 quartz
24,5 x 41,0 cm
Gehäuse Schmiedeeisen/Eiche.
Wrought iron/oak case.
Boîtier fer forgé/chêne.
Caja de hierro forjado/roble. W 756.

369/7009 quartz
Ø 34,0 cm
Gehäuse Schmiedeeisen.
Wrought iron case.
Boîtier fer forgé.
Caja de hierro forjado. W 756.

369/7015 quartz
28,0 x 28,0 cm
Gehäuse Schmiedeeisen.
Wrought iron case.
Boîtier fer forgé.
Caja de hierro forjado. W 756.

369/7018 quartz
28,5 x 40,0 cm
Gehäuse Schmiedeeisen/Eiche.
Wrought iron/oak case.
Boîtier fer forgé/chêne.
Caja de hierro forjado/roble. W 756.

369/7011 quartz
Ø 29,0 cm
Gehäuse zinnfarben.
Pewter colored case.
Boîtier façon étain.
Caja color estaño. W 756.

369/7017 quartz
Ø 29,5 cm
Gehäuse Schmiedeeisen/Eiche.
Wrought iron/oak case.
Boîtier fer forgé/chêne.
Caja de hierro forjado/roble. W 756.

369/7019 quartz
31,0 x 31,0 cm
Gehäuse Schmiedeeisen.
Wrought iron case.
Boîtier fer forgé.
Caja de hierro forjado. W 756.



369/7020

369/7020 quartz
 Ø 32,0 cm
 Gehäuse Schmiedeeisen/Eiche.
 Wrought iron/oak case.
 Boitier fer forgé/chêne.
 Caja de hierro forjado/roble. W 756.



369/7021

369/7021 quartz
 Ø 33,0 cm
 Gehäuse Schmiedeeisen.
 Wrought iron case.
 Boitier fer forgé.
 Caja de hierro forjado. W 756.



369/7022

369/7022 quartz
 29,0 x 29,0 cm
 Gehäuse Schmiedeeisen.
 Wrought iron case.
 Boitier fer forgé.
 Caja de hierro forjado. W 756.



369/7025

369/7025 quartz
 21,5 x 51,5 cm
 Gehäuse Schmiedeeisen/Eiche.
 Wrought iron/oak case.
 Boitier fer forgé/chêne.
 Caja de hierro forjado/roble. W 756.



369/7028

369/7028 quartz
 34,0 x 34,0 cm
 Gehäuse Schmiedeeisen/Massiv-Eiche.
 Wrought iron/solid oak case.
 Boitier fer forgé/chêne massif.
 Caja de hierro forjado/roble maciso. W 756.



369/7027

369/7027 quartz
 24,0 x 49,5 cm
 Gehäuse Schmiedeeisen/Massiv-Eiche.
 Wrought iron/solid oak case.
 Boitier fer forgé/chêne massif.
 Caja de hierro forjado/roble maciso. W 756.



369/7029

369/7029 quartz
 Ø 32,0 cm
 Gehäuse Schmiedeeisen/Kupfer.
 Wrought iron/copper case.
 Boitier fer forgé/cuivre.
 Caja de hierro forjado/cobre. W 756.



369/7023

369/7023 quartz
 Ø 35,0 cm
 Gehäuse Schmiedeeisen.
 Wrought iron case.
 Boitier fer forgé.
 Caja de hierro forjado. W 756.



369/7024

369/7024 quartz
 32,0 x 27,0 cm
 Gehäuse Eiche/Metall, zinnfarben.
 Oak case/metal pewter colored.
 Boitier chêne/métal, façon étain.
 Caja de roble/metal, color estaño. W 756.



369/7030

369/7030 quartz
 28,5 x 28,5 cm
 Gehäuse Schmiedeeisen.
 Wrought iron case.
 Boitier fer forgé.
 Caja de hierro forjado. W 756.

Wanduhren mit Quartz-Pendelwerk

Wall clocks with quartz pendulum movement

Pendules murales avec mouvement à quartz

Relojes de pared con mecanismo de péndulo a cuarzo



380/1000

380/1000 quartz
28,5 x 50,0 cm
Gehäuse massiv Kiefer.
Solid pine case.
Boîtier en pin massif.
Caja macisa de pino. W 754.



380/1001

380/1001 quartz
28,5 x 50,0 cm
Gehäuse Eiche.
Genuine oak case.
Boîtier en chêne véritable.
Caja de roble auténtico. W 754.



380/1002

380/1002 quartz
28,5 x 60,0 cm
Gehäuse Schmiedeeisen/massiv Eiche.
Wrought iron/solid oak case.
Boîtier en fer forgé et chêne massif.
Caja de hierro forjado, roble maciso. W 754.



380/1003

380/1003 quartz
29,0 x 47,0 cm
Gehäuse Nußbaum. Eingelegter messing-
farbener Zierrahmen. Aufgelegte, polierte
Stundenbalken in Messing.
Walnut case. Inserted, brass-coloured
decorative frame. Superimposed, polished
brass hour batons.
Boîtier en noyer. Encadrement fantaisie
incrusté, couleur cuivre. Barrettes des heures
appliquées, en cuivre jaune poli.
Caja de nogal. Cuadro decorativo en color
latón, encajado. W 754.



380/1004

380/1004 quartz
29,0 x 49,0 cm
Gehäuse Eiche, aufklappbar.
Hinged, genuine oak case.
Boîtier relevable, en chêne véritable.
Caja de roble auténtico, replegable. W 754.



380/1005

380/1005 quartz
29,0 x 48,0 cm
Gehäuse franz. Nußbaum, aufklappbar.
Hinged, french walnut case.
Boîtier relevable, en noyer français.
Caja de nogal francés, replegable. W 754.

Stand- und Heimuhren

Grandfather and home clocks
Horloges à balancier et carillons
Relojes de antesala y para el hogar



380/1006

380/1006 quartz
25,0 x 30,0 cm
Gehäuse massiv Eiche mit eingelegter Porzellanscheibe.
Solid oak case with inserted porcelain disc.
Boîtier en chêne massif avec cadran en porcelaine incrusté.
Caja de roble maciso con esfera encajada de porcelana. W 754.



380/1007

380/1007 quartz
26,0 x 49,0 cm
Gehäuse franz. Nußbaum.
French walnut case.
Boîtier en noyer français.
Caja de nogal francés. W 754.





320/6022




320/6023



320/6025



320/8000



320/8001



320/8002



320/6026



320/6027

320/6022
26,0 x 31,0 cm
Gehäuse Nußbaum, Membrangong.
Walnut case. Membrane gong.
Boîtier noyer. Gong à membrane.
Caja de nogal. Gong de membrana. W 748.

320/6023
30,0 x 30,0 cm
Gehäuse Eiche, Membrangong.
Oak case. Membrane gong.
Boîtier chêne. Gong à membrane.
Caja de roble. Gong de membrana. W 748.

320/6025
27,0 x 29,5 cm
Gehäuse Nußbaum, Membrangong.
Walnut case. Membrane gong.
Boîtier noyer. Gong à membrane.
Caja de nogal. Gong de membrana. W 748.

320/6026
26,0 x 42,0 cm
Gehäuse Eiche/Schmiedeeisen, Membrangong.
Oak/wrought iron case. Membrane gong.
Boîtier chêne/fer forgé. Gong à membrane.
Caja de roble/hierro forjado. Gong de membrana. W 748.

320/6027
26,5 x 30,5 cm
Gehäuse Eiche, Membrangong.
Oak case. Membrane gong.
Boîtier chêne. Gong à membrane.
Caja de roble. Gong de membrana. W 748.

320/8000
26,0 x 26,0 cm
Gehäuse Eiche, Membrangong.
Oak case. Membrane gong.
Boîtier chêne. Gong à membrane.
Caja de roble. Gong de membrana. W 748.

320/8001
27,5 x 30,0 cm
Gehäuse Eiche, Membrangong.
Oak case. Membrane gong.
Boîtier chêne. Gong à membrane.
Caja de roble. Gong de membrana. W 748.


320/8002
29,0 x 31,5 cm
Gehäuse Nußbaum, Membrangong.
Walnut case. Membrane gong.
Boîtier noyer. Gong à membrane.
Caja de nogal. Gong de membrana. W 748.

320/8003
23,0 x 56,5 cm
Gehäuse Mahagoni/messingfarben.
Membrangong.
Mahogany/brass colored case.
Membrane gong.
Boîtier acajou/façon laiton. Gong à membrane.
Caja de caoba/color latón. Gong de membrana. W 748.

320/8004
30,0 x 30,0 cm
Gehäuse Mahagoni, Membrangong.
Mahogany case. Membrane gong.
Boîtier acajou. Gong à membrane.
Caja de caoba. Gong de membrana. W 748.




320/8003



320/8004



320/8005



320/8006



320/8007



320/8016



320/8017



320/8018



320/8008



320/8015

320/8005
22,5 x 22,5 cm
Gehäuse Nußbaum. Membrangong.
Walnut case. Membrane gong.
Boîtier noyer. Gong à membrane.
Caja de nogal. Gong de membrana. W 748.

320/8006
27,5 x 35,5 cm
Gehäuse Eiche. Membrangong.
Oak case. Membrane gong.
Boîtier chêne. Gong à membrane.
Caja de roble. Gong de membrana. W 748.

320/8007
28,0 x 32,5 cm
Gehäuse Eiche. Membrangong.
Oak case. Membrane gong.
Boîtier chêne. Gong à membrane.
Caja de roble. Gong de membrana. W 748.

320/8008
27,0 x 27,0 cm
Gehäuse Mahagoni/messingfarben.
Membrangong.
Mahogany/brass colored case.
Membrane gong.
Boîtier acajou/façon laiton. Gong à membrane.
Caja de caoba/color latón. Gong de membrana. W 748.

320/8015
32,0 x 64,0 cm
Gehäuse Eiche. Membrangong.
Oak case. Membrane gong.
Boîtier chêne. Gong à membrane.
Caja de roble. Gong de membrana. W 748.

320/8016
27,5 x 64,0 cm
Gehäuse Eiche. Membrangong.
Oak case. Membrane gong.
Boîtier chêne. Gong à membrane.
Caja de roble. Gong de membrana. W 748.

320/8017
29,0 x 74,0 cm
Gehäuse Nußbaum. Membrangong.
Walnut case. Membrane gong.
Boîtier noyer. Gong à membrane.
Caja de nogal. Gong de membrana. W 748.

320/8018
26,5 x 41,0 cm
Gehäuse Nußbaum. Membrangong.
Walnut case. Membrane gong.
Boîtier noyer. Gong à membrane.
Caja de nogal. Gong de membrana. W 748.

320/8019
26,5 x 41,0 cm
Gehäuse Mahagoni. Membrangong.
Mahogany case. Membrane gong.
Boîtier acajou. Gong à membrane.
Caja de caoba. Gong de membrana. W 748.

320/8020
26,5 x 26,5 cm
Gehäuse Nußbaum. Membrangong.
Walnut case. Membrane gong.
Boîtier noyer. Gong à membrane.
Caja de nogal. Gong de membrana. W 748.



320/8019



320/8020



320/8021



320/8022



320/8023




320/8026



320/8027



320/8024



320/8025

320/8021

27,0 x 27,0 cm

Gehäuse franz. Nußbaum. Membrangong.
French walnut case. Membrane gong.
Boîtier noyer français. Gong à membrane.
Caja de nogal francés. Gong de membrana.
W 748.

320/8022

29,5 x 36,0 cm

Gehäuse Mahagoni. Membrangong.
Mahogany case. Membrane gong.
Boîtier acajou. Gong à membrane.
Caja de caoba. Gong de membrana. W 748.

320/8023

31,5 x 36,5 cm

Gehäuse Eiche. Membrangong.
Oak case. Membrane gong.
Boîtier chêne. Gong à membrane.
Caja de roble. Gong de membrana. W 748.

320/8024

29,5 x 84,0 cm

Gehäuse franz. Nußbaum. Membrangong.
French walnut case. Membrane gong.
Boîtier noyer français. Gong à membrane.
Caja de nogal francés. Gong de membrana.
W 748.

320/8025

29,0 x 78,0 cm

Gehäuse Nußbaum. Membrangong.
Walnut case. Membrane gong.
Boîtier noyer. Gong à membrane.
Caja de nogal. Gong de membrana. W 748.

320/8026

30,0 x 32,0 cm

Gehäuse Eiche. Membrangong.
Oak case. Membrane gong.
Boîtier chêne. Gong à membrane.
Caja de roble. Gong de membrana. W 748.

320/8027

31,5 x 63,0 cm

Gehäuse Nußbaum. Membrangong.
Walnut case. Membrane gong.
Boîtier noyer. Gong à membrane.
Caja de nogal. Gong de membrana. W 748.

320/8012 Westminster

28,0 x 82,0 cm

Gehäuse Nußbaum. Westminster-Gong.
Walnut case. Westminster gong.
Boîtier noyer. Gong de Westminster.
Caja de nogal. Gong Westminster.

320/8013 Westminster

31,0 x 88,5 cm

Gehäuse Eiche. Westminster-Gong.
Oak case. Westminster gong.
Boîtier chêne. Gong de Westminster.
Caja de roble. Gong Westminster.



320/8012 Westminster




320/8013 Westminster



320/5020

320/5020
46,0 x 180,0 cm
Gehäuse Eiche. Membrangong.
Oak case. Membrane gong.
Boîtier chêne. Gong à membrane.
Caja de roble. Gong de membrana. W 748.




320/5021

320/5021
46,0 x 180,0 cm
Gehäuse Nußbaum. Membrangong.
Walnut case. Membrane gong.
Boîtier noyer. Gong à membrane.
Caja de nogal. Gong de membrana. W 748.



320/6020

320/6020
42,5 x 190,0 cm
Gehäuse Mahagoni. Membrangong.
Mahogany case. Membrane gong.
Boîtier acajou. Gong à membrane.
Caja de caoba. Gong de membrana. W 748.



320/8014 Westminster

320/8014 Westminster
50,0 x 200,0 cm
Gehäuse Eiche. Westminster-Gong.
Oak case. Westminster gong.
Boîtier chêne. Gong de Westminster.
Caja de roble. Gong Westminster.

Quartz-Bürowanduhren

Quartz office wall clocks

Pendules murales de bureau à quartz

Relojes de pared a cuarzo, para oficinas



367/5005



367/5007

367/5005 quartz
 Ø 33,0 cm
 Acryl-Gehäuse.
 Acrylic case.
 Boîtier acryl.
 Caja de acryl. W 757.

367/5007 quartz
 Ø 33,0 cm
 Acryl-Gehäuse.
 Acrylic case.
 Boîtier acryl.
 Caja de acryl. W 757.



367/6000



367/6001



367/6003



367/6006



367/6008



367/6009



367/6010



367/6011

367/6000 quartz
 Ø 27,0 cm
 ABS-Gehäuse.
 ABS case.
 Boîtier ABS.
 Caja de ABS. W 756.

367/6006 quartz
 Ø 30,0 cm
 Metall-Gehäuse.
 Metal case.
 Boîtier métal.
 Caja de metálica. W 756.

367/6010 quartz
 Ø 21,5 cm
 ABS-Gehäuse.
 ABS case.
 Boîtier ABS.
 Caja de ABS. W 756.

367/6001 quartz
 Ø 27,0 cm
 ABS-Gehäuse.
 ABS case.
 Boîtier ABS.
 Caja de ABS. W 756.

367/6008 quartz
 Ø 40,0 cm
 Metall-Gehäuse, verchromt.
 Metal case, chrome plated.
 Boîtier métal, chromé.
 Caja de metálica, cromada. W 756.

367/6011 quartz
 Ø 25,5 cm
 ABS-Gehäuse.
 ABS case.
 Boîtier ABS.
 Caja de ABS. W 756.

367/6003 quartz
 Ø 28,5 cm
 ABS-Gehäuse.
 ABS case.
 Boîtier ABS.
 Caja de ABS. W 756.

367/6009 quartz
 Ø 21,5 cm
 ABS-Gehäuse.
 ABS case.
 Boîtier ABS.
 Caja de ABS. W 756.

Quartz-Küchenuhren

Quartz kitchen clocks

Pendules de cuisine à quartz

Relojes de cocina a cuarzo



362/1050



362/1051



362/1052



362/1053



362/1054



362/1061



362/1062



362/1063

362/1050 quartz

23,0 x 23,0 cm

Keramik-Gehäuse.

Ceramic case.

Boîtier céramique.

Caja de cerámica. W 756.

362/1052 quartz

Ø 26,0 cm

Keramik-Gehäuse, handgemalt.

Ceramic case, hand painted.

Boîtier céramique, décoré main.

Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1061 quartz

21,5 x 21,5 cm

Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.

Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.

Boîtier céramique, décoré main.

Glaçure au sélénium.

Caja de cerámica, decorada a mano.

Esmalte al selenio. W 756.

362/1051 quartz

23,0 x 23,0 cm

Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.

Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.

Boîtier céramique, décoré main.

Glaçure au sélénium.

Caja de cerámica, decorada a mano.

Esmalte al selenio. W 756.

362/1053 quartz

Ø 26,0 cm

Keramik-Gehäuse, handgemalt.

Ceramic case, hand painted.

Boîtier céramique, décoré main.

Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1062 quartz

21,5 x 21,5 cm

Keramik-Gehäuse, handdekoriert.

Ceramic case, hand painted.

Boîtier céramique, décoré main.

Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1054 quartz

Ø 26,0 cm

Keramik-Gehäuse.

Ceramic case.

Boîtier céramique.

Caja de cerámica. W 756.

362/1063 quartz

21,5 x 21,5 cm

Keramik-Gehäuse, handdekoriert.

Ceramic case, hand painted.

Boîtier céramique, décoré main.

Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.



362/1064



362/1065



362/1066



362/1076



362/1080



362/1081



362/1067



362/1068



362/1069



362/1077



362/1078



362/1079



362/1073



362/1074



362/1075



362/1083



362/1084

362/1064 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1067 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.
Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
Boîtier céramique, décoré main.
Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica, decorada a mano.
Esmalte al selenio. W 756.

362/1073 quartz
22,5 x 22,5 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.
Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
Boîtier céramique, décoré main.
Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica, decorada a mano.
Esmalte al selenio. W 756.

362/1065 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse. Selenglasur.
Ceramic case. Selenium glazed.
Boîtier céramique. Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica. Esmalte al selenio. W 756.

362/1068 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1074 quartz
22,5 x 22,5 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.
Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
Boîtier céramique, décoré main.
Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica, decorada a mano.
Esmalte al selenio. W 756.

362/1066 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1069 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.
Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
Boîtier céramique, décoré main.
Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica, decorada a mano.
Esmalte al selenio. W 756.

362/1075 quartz
22,5 x 22,5 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1076 quartz
22,5 x 22,5 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.
Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
Boîtier céramique, décoré main.
Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica, decorada a mano.
Esmalte al selenio. W 756.

362/1077 quartz
21,5 x 21,5 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1083 quartz
19,5 x 24,0 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1080 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1078 quartz
21,5 x 21,5 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1084 quartz
19,5 x 24,0 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1081 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1079 quartz
21,5 x 21,5 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.



362/1085



362/1086



362/1087



362/1094



362/1095



362/1096



362/1088



362/1089



362/1090



362/1102



362/1103



362/1104



362/1091



362/1092



362/1093



362/1105



362/1106



362/1107

362/1085 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1088 quartz
21,0 x 21,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1091 quartz
20,0 x 21,5 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1086 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1089 quartz
21,0 x 21,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1092 quartz
20,0 x 21,5 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1087 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse. Selenglasur.
Ceramic case. Selenium glazed.
Boîtier céramique. Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica. Esmalte al selenio. W 756.

362/1090 quartz
21,0 x 21,0 cm
Keramik-Gehäuse. Selenglasur.
Ceramic case. Selenium glazed.
Boîtier céramique. Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica. Esmalte al selenio. W 756.

362/1093 quartz
20,0 x 21,5 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.
Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
Boîtier céramique, décoré main.
Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica, decorada a mano.
Esmalte al selenio. W 756.

362/1094 quartz
23,0 x 23,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1102 quartz
23,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1105 quartz
23,0 x 23,0 cm
Keramik-Gehäuse, handgemalt.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1095 quartz
23,0 x 23,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1103 quartz
23,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1106 quartz
23,0 x 23,0 cm
Keramik-Gehäuse, handgemalt.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1096 quartz
23,0 x 23,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1104 quartz
23,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1107 quartz
23,0 x 23,0 cm
Keramik-Gehäuse, handgemalt.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.



362/1108



362/1109



362/1112



362/1110




362/1113




362/1111




362/1114




362/1115



362/1118



362/1121




362/1116



362/1119




362/1122



362/1117



362/1120



362/1123

362/1108 quartz
 Ø 27,0 cm
 Keramik-Gehäuse, handgemalt.
 Ceramic case, hand painted.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1109 quartz
 23,5 x 23,5 cm
 Keramik-Gehäuse, handgemalt.
 Ceramic case, hand painted.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1112 quartz
 23,0 x 23,0 cm
 Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
 Ceramic case, hand painted.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1110 quartz
 23,5 x 23,5 cm
 Keramik-Gehäuse, handgemalt.
 Ceramic case, hand painted.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1113 quartz
 23,0 x 23,0 cm
 Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
 Ceramic case, hand painted.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1111 quartz
 23,5 x 23,5 cm
 Keramik-Gehäuse, handgemalt.
 Ceramic case, hand painted.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1114 quartz
 23,0 x 23,0 cm
 Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.
 Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Glacure au sélénium.
 Caja de cerámica, decorada a mano.
 Esmalte al selenio. W 756.

362/1115 quartz
 23,0 x 23,0 cm
 Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.
 Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Glacure au sélénium.
 Caja de cerámica, decorada a mano.
 Esmalte al selenio. W 756.

362/1118 quartz
 22,0 x 22,0 cm
 Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.
 Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Glacure au sélénium.
 Caja de cerámica, decorada a mano.
 Esmalte al selenio. W 756.

362/1121 quartz
 22,0 x 22,0 cm
 Keramik-Gehäuse.
 Ceramic case.
 Boîtier céramique.
 Caja de cerámica. W 756.

362/1116 quartz
 23,0 x 23,0 cm
 Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
 Ceramic case, hand painted.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1119 quartz
 22,0 x 22,0 cm
 Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
 Ceramic case, hand painted.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1122 quartz
 22,0 x 22,0 cm
 Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
 Ceramic case, hand painted.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1117 quartz
 23,0 x 23,0 cm
 Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
 Ceramic case, hand painted.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1120 quartz
 22,0 x 22,0 cm
 Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
 Ceramic case, hand painted.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1123 quartz
 22,0 x 22,0 cm
 Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
 Ceramic case, hand painted.
 Boîtier céramique, décoré main.
 Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.



362/1124



362/1125



362/1126



362/1133



362/1134



362/1135



362/1127



362/1128



362/1129



362/1136



362/1137



362/1130



362/1131



362/1132



362/1138



362/1139

362/1124 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1127 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1130 quartz
23,0 x 23,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1125 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1128 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.
Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
Boîtier céramique, décoré main.
Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica, decorada a mano.
Esmalte al selenio. W 756.

362/1131 quartz
23,0 x 23,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1126 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse. Selenglasur.
Ceramic case. Selenium glazed.
Boîtier céramique. Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica. Esmalte al selenio. W 756.

362/1129 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.
Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
Boîtier céramique, décoré main.
Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica, decorada a mano.
Esmalte al selenio. W 756.

362/1132 quartz
23,0 x 23,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1133 quartz
23,5 x 21,5 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1136 quartz
23,0 x 23,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1134 quartz
23,5 x 21,5 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1137 quartz
23,0 x 20,0 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.


362/1138 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1135 quartz
23,5 x 21,5 cm
Keramik-Gehäuse, handdekoriert. Selenglasur.
Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
Boîtier céramique, décoré main.
Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica, decorada a mano.
Esmalte al selenio. W 756.

362/1139 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse. Selenglasur.
Ceramic case. Selenium glazed.
Boîtier céramique. Glaçure au sélénium.
Caja de cerámica. Esmalte al selenio. W 756.



362/1140



362/1141



362/1142



362/1143



362/1141 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

362/1143 quartz
24,0 x 32,0 cm
Keramik-Gehäuse, handgemalt.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, decorada a mano. W 756.

362/1142 quartz
22,0 x 22,0 cm
Keramik-Gehäuse.
Ceramic case.
Boîtier céramique.
Caja de cerámica. W 756.

Küchenuhren mit Quartz-Pendelwerk

Kitchen clocks with quartz pendulum movement

Pendules de cuisine avec mouvement à quartz

Relojes de cocina con mecanismo de péndulo a cuarzo



382/2000



382/2001

382/2000 quartz
25,0 x 40,0 cm
Keramik-Gehäuse, handgemalt.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, pintada a mano. W 754.

382/2001 quartz
25,0 x 36,0 cm
Keramik-Gehäuse, handgemalt.
Ceramic case, hand painted.
Boîtier céramique, décoré main.
Caja de cerámica, pintada a mano. W 754.



382/2002

382/2002 quartz
24,5 x 31,0 cm
Keramik-Gehäuse. Integrierter Pendel.
Ceramic case. Integrated pendulum.
Boîtier céramique. Pendule intégré.
Caja de cerámica. Péndulo integrado.
W 754.



382/2003

382/2003 quartz
24,5 x 31,0 cm
Keramik-Gehäuse. Selenglasur.
Integrierter Pendel.
Ceramic case. Selenium glazed.
Integrated pendulum.
Boîtier céramique. Glaçure au sélénium.
Pendule intégré.
Caja de cerámica. Esmalte al selenio.
Péndulo integrado. W 754.



382/2004

382/2004 quartz
23,4 x 30,8 cm
Keramik-Gehäuse. Integrierter Pendel.
Ceramic case. Integrated pendulum.
Boîtier céramique. Pendule intégré.
Caja de cerámica. Péndulo integrado.
W 754.



382/2005

382/2005 quartz
23,4 x 30,8 cm
Keramik-Gehäuse. Integrierter Pendel.
Ceramic case. Integrated pendulum.
Boîtier céramique. Pendule intégré.
Caja de cerámica. Péndulo integrado.
W 754.



382/2006

382/2006 quartz
21,3 x 29,0 cm
Keramik-Gehäuse. Integrierter Pendel.
Ceramic case. Integrated pendulum.
Boîtier céramique. Pendule intégré.
Caja de cerámica. Péndulo integrado.
W 754.



382/2007

382/2007 quartz
21,3 x 29,0 cm
Keramik-Gehäuse. Integrierter Pendel.
Ceramic case. Integrated pendulum.
Boîtier céramique. Pendule intégré.
Caja de cerámica. Péndulo integrado.
W 754.

Quartz-Küchenuhren mit Kurzzeitmesser

Quartz kitchen clocks with timer

Pendules de cuisine à quartz, avec compte-minutes

Relojes de cocina a cuarzo con contadores de minutos



363/2000



363/2001



363/2002



363/2003



363/2004



363/2005



363/6002



363/6003



363/6004

363/2000 quartz

24,5 x 17,0 cm

Duromer-Gehäuse. Herausnehmbarer KZM.
Duromer case. Removable timer.
Boîtier Duromer. Compte-minutes amovible.
Caja de Duromer. Contadores de minutos
extraíble. W 756.

363/2003 quartz

26,5 x 18,5 cm

Keramik-Gehäuse. Selenglasur.
Herausnehmbarer KZM.
Ceramic case. Selenium-glazed.
Removable timer.
Boîtier céramique. Glaçure au sélénium.
Compte-minutes amovible.
Caja de cerámica. Esmalte al selenio.
Contadores de minutos extraíble. W 756.

363/6002 quartz

23,0 x 15,4 cm

ABS-Gehäuse. Herausnehmbarer KZM.
ABS case. Removable timer.
Boîtier ABS. Compte-minutes amovible.
Caja de ABS. Contadores de minutos
extraíble. W 756.

363/2001 quartz

27,0 x 21,0 cm

Keramik-Gehäuse. Herausnehmbarer KZM.
Ceramic case. Removable timer.
Boîtier céramique. Compte-minutes amovible.
Caja de cerámica. Contadores de minutos
extraíble. W 756.

363/2004 quartz

27,5 x 19,5 cm

Keramik-Gehäuse. Herausnehmbarer KZM.
Ceramic case. Removable timer.
Boîtier céramique. Compte-minutes amovible.
Caja de cerámica. Esmalte de minutos
extraíble. W 756.

363/6003 quartz

23,0 x 15,4 cm

ABS-Gehäuse. Herausnehmbarer KZM.
ABS case. Removable timer.
Boîtier ABS. Compte-minutes amovible.
Caja de ABS. Contadores de minutos
extraíble. W 756.

363/2002 quartz

27,0 x 21,0 cm

Keramik-Gehäuse, handdekoriert.
Selenglasur. Herausnehmbarer KZM.
Ceramic case, hand painted. Selenium glazed.
Removable timer.
Boîtier céramique, décoré main. Glaçure
au sélénium. Compte-minutes amovible.
Caja de cerámica, decorada a mano.
Esmalte al selenio. Contadores de minutos
extraíble. W 756.

363/2005 quartz

27,5 x 19,5 cm

Keramik-Gehäuse. Selenglasur.
Herausnehmbarer KZM.
Ceramic case. Selenium-glazed.
Removable timer.
Boîtier céramique. Glaçure au sélénium.
Compte-minutes amovible.
Caja de cerámica. Esmalte al selenio.
Contadores de minutos extraíble. W 756.

363/6004 quartz

23,0 x 15,4 cm

ABS-Gehäuse. Herausnehmbarer KZM.
ABS case. Removable timer.
Boîtier ABS. Compte-minutes amovible.
Caja de ABS. Contadores de minutos
extraíble. W 756.



QUARTZ Werk 751

Quartzgesteuertes elektronisches Uhrwerk. Ein 4,19 MHz-Schwingquartz hoher Güte garantiert größte Genauigkeit. Integrierte elektronische Schaltungen gewährleisten die exakte Unterteilung der hohen Frequenz bis herab zum präzisen Sekunden-Impuls. Der zuverlässige Schrittschalt-Motor wandelt diesen elektronischen Impuls in die sekundengenaue Anzeige um. Eine bewährte Mechanik bürgt für Funktionssicherheit und hohe Lebensdauer.

Quartzfrequenz:	4,194304 MHz
Motorfrequenz:	1 Hz
Nennspannung:	1,5 V
Betriebsspannungsbereich:	1,2 V bis 1,7 V
Mittlere Stromaufnahme:	260 µA bei 1,4 V
Betriebstemperaturbereich:	-5°C bis +50°C
Lagertemperatur:	-20°C bis +70°C
Mittlere Abgleichgenauigkeit bei 1,4 V und +22°C:	<2 x 10 ⁻⁶ (ca. 60 s/a)
Einbaulage:	beliebig
Batteriegröße:	Babyzelle Alkali-Mangan IEC LR 14

Laufzeit mit einer Batterie:

>1 Jahr

QUARTZ Mouvement 751

Mouvement d'horlogerie électronique à quartz. Un cristal oscillateur à 4,19 MHz de haute qualité garantit la plus haute exactitude. Les circuits intégrés électroniques garantissent la subdivision exacte de la haute fréquence jusqu'à l'impulsion précise de secondes. Le moteur pas à pas transforme cette impulsion électronique en indication à la seconde près. Un mécanisme éprouvé répond pour la sûreté de fonction et la longue durabilité.

Fréquence du quartz:	4,194304 MHz
Fréquence du moteur:	1 Hz
Tension nominale:	1,5 V
Gamme de tensions de service:	1,2 V - 1,7 V
Absorption moyenne de courant:	<260 µA pour 1,4 V
Gamme de températures de service:	-5°C - +50°C
Température de stockage:	-20°C - +70°C
Précision moyenne d'équilibrage pour 1,4 V et +22 degrés C:	<2 x 10 ⁻⁶ (ca. 60 s/a)
Position de montage:	Au choix
Taille de la batterie:	Cellule miniature alcali-manganèse IEC LR 14

Durée de marche avec une pile:

>1 an

QUARTZ Movement 751

Quartz-driven electronic clock movement. A 4,19 MHz circle oscillating quartz high quality guarantees utmost accuracy. The electronic integrated circuit assures the exact dividing of the high frequency down to a precision second impulse. The dependable stepping motor changes this electronic impulse to be shown on the indicator exact to second. The well proven mechanical parts are proof for the good functional ability and long live span.

Quartz frequency:	4,194304 MHz
Motor frequency:	1 Hz
Rated voltage:	1,5 V
Operating voltage range:	1,2 V - 1,7 V
Average current consumption:	<260 µA at 1,4 V
Operating temperature range:	-5°C - +50°C
Storage temperature:	-20°C - +70°C
Average alignment accuracy at 1,4 V and +22°C:	<2 x 10 ⁻⁶ (ca. 60 s/a)
Installation position:	Any
Battery size:	Baby alkaline cell IEC LR 14

Running period with one battery:

>1 year


QUARTZ Máquina 751

Máquina electrónica a cuarzo. Un oscilador a cuarzo de elevada calidad, con frecuencia de 4,19 MHz, garantiza la más elevada precisión. Circuitos integrados electrónicos garantizan la exacta subdivisión de la alta frecuencia hasta el impulso preciso a ritmo de segundo. El confiable motor paso a paso transforma estos impulsos electrónicos en la indicación exacta a precisión de segundos. Una mecánica acreditada garantiza la seguridad de funcionamiento y larga duración.

Frecuencia del cuarzo:	4,194304 MHz
Frecuencia del motor:	1 Hz
Tensión nominal:	1,5 V
Margen de la tensión de servicio:	1,2 V hasta 1,7 V
Absorción media de corriente:	<260 µA a 1,4 V
Margen de la temperatura de servicio:	-5°C hasta +50°C
Temperatura de almacenaje:	-20°C hasta +70°C
Precisión media con 1,4 V y a +22°C:	<2 x 10 ⁻⁶ (aprox. 60 s/a)
Posición de montaje:	cualquiera
Tamaño de la batería:	elemento baby alcalino-manganeso IEC LR 14

Funcionamiento con una batería:

>1 año



Quartz-Pendeluhrwerk 754

Das quartzgesteuerte, elektronische Pendeluhrwerk entspricht im Grundaufbau dem Quartzwerk 756.

- Hohe Ganggenauigkeit, 0...1 min/Jahr typisch
- 4,194 MHz Schwingquartz
- Geringer Stromverbrauch
- Geringer Temperatureinfluss
- Schaltkreis in CMOS-Technik
- Zentralsekunde, Sekundentakt
- Bewährter Schrittmotor
- Keine Schmierprobleme
- Wartungsfrei mindestens 5 Jahre
- Leichte Nachregulierung am Trimmer.
- Am Pendel ist keine Einstellung notwendig, da die Zeitbasis vom Schwingquartz gegeben wird.
- Verschiedene Pendelstablängen möglich
- Baugruppensystem

Quartzfrequenz:	4,194304 MHz
Motorfrequenz:	1 Hz
Nennspannung:	1,5 V
Betriebsspannungsbereich:	1,2...1,7 V
Mittlere Stromaufnahme:	<180 µA bei 1,4 V
Betriebstemperaturbereich:	-5°C bis +50°C
Lagertemperatur ohne Batt.:	-20°C bis +70°C
Mittlere Abgleichgenauigkeit bei 1,4 V und +22°C:	<2 x 10 ⁻⁶ (ca. 60 s/a)
Batteriegröße:	Babyzelle Alkali-Mangan IEC LR 14 ca. 3 Jahre
Gangdauer mit 1 Batterie:	
Zulässiger Neigungswinkel: (gleichmäßiges Tickgeräusch):	±0,5°
Pendelstablänge:	von 65...365 mm
Schlagzahl pro Minute:	max. 180, min. 96

Mouvement de pendulette à quartz 754

Le mouvement électronique de pendulette à quartz a la même structure de base que le mouvement 756.

- Grande précision de marche; 1 min/a
- Quartz oscillateur de 4,194 MHz
- Faible consommation de courant
- Influence réduite de la température
- Circuit de commutation basé sur la technique CMOS
- Trotteuse centrale, impulsions de secondes
- Moteur pas à pas mille fois éprouvé
- Pas de problèmes de graissage
- Aucun entretien pendant au moins 5 ans
- Réglage fin très facile (trimmer). La précision du mouvement à quartz étant indépendante du balancier, celui-ci n'est pas réglable.
- Différent longueur de la tige de pendule est possible
- Système modulaire

Fréquence de quartz:	4,194304 MHz
Fréquence du moteur:	1 Hz
Tension nominale:	1,5 V
Gamme de tensions de service:	1,2...1,7 V
Consommation moyenne de courant:	<180 µA pour 1,4 V
Gamme de températures de service:	de -5°C à +50°C
Température de stockage sans pile:	de -20°C à +70°C
Précision moyenne de réglage pour 1,4 V et +22°C:	<2 x 10 ⁻⁶ (env. 60 s/a)
Pile:	Cellule miniature alcali-manganèse IEC LR 14
Durée de marche avec une pile:	env. 3 ans
Valeurs admises sous l'angle d'inclinaison (tic-tac sans irrégularités):	±0,5°
Longueur de la tige de pendule:	de 65 à 365 mm
Alternances/min:	max. 180, min. 96

Quartzpendulum-Clock-Movement 754

The basis model of the quartz controlled, electronic pendulum clocks corresponds with the quartz movement 756.

- High precision time keeping; 1 min/year is typical
- 4,194 MHz quartz
- Minimal current consumption
- Minimal temperature sensitivity
- CMOS technology circuits
- Center second, seconds impulsing
- Proved stepped motor
- No lubrication problems
- At least 5 years maintenance-free
- Simple adjustment (trimmer). It is not necessary to regulate the pendulum since the time basis is given by the oscillator crystal.
- Different pendulum rod lengths are possible
- Modular construction

Quartz frequency:	4,194304 MHz
Motor frequency:	1 Hz
Rated voltage:	1,5 V
Operating voltage range:	1,2...1,7 V
Average current consumption:	<180 µA at 1,4 V
Operating temperature range:	-5°C to +50°C
Storage temperature without battery:	-20°C to +70°C
Average alignment accuracy at 1,4 V and +22°C:	<2 x 10 ⁻⁶ (60 s/a)
Battery size:	Baby alkaline cell IEC LR 14
Running period with one battery:	about 3 years
Permissible angle of inclination of slope (ticking without irregularities):	±0,5°
Pendulum rod lengths:	65 - 365 mm
Number of beats/min:	max. 180, min. 96

Reloj de Péndulo a Cuarzo - Máquina 754

El reloj de péndulo electrónico maniobrado por cuarzo equivale en su estructuración a la máquina de cuarzo 756.

- Precisión elevada de marcha; 1 min/año es típica
- Cuarzo oscilador de 4,194 MHz
- Consumo mínimo de corriente
- Influencia reducida de la temperatura
- Circuito en técnica CMOS
- Segundo central, cadencia a ritmo de segundo
- Acreditado motor paso a paso
- Ningún problema de lubricación
- Mantenimiento mínimo 5 años
- Fácil regulación (Trimer).
- Sin necesidad de ajustes en el péndulo-el oscilamiento del cuarzo da las bases de tiempo
- Posibilidad de diferentes longitudes en la tija del péndulo
- Sistema modular

Frecuencia del cuarzo:	4,194304 MHz
Frecuencia del motor:	1 Hz
Tensión nominal:	1,5 V
Margen de la tensión de servicio:	1,2...1,7 V
Absorción media de corriente:	<180 µA con 1,4 V
Margen de la temperatura de servicio:	-5°C hasta +50°C
Temperatura de almacenaje sin batería:	-20°C hasta +70°C
Precisión media con 1,4 V y a +22°C:	<2 x 10 ⁻⁶ (aprox. 60 s/a)
Tamaño de la batería:	elemento baby alcalino-manganeso IEC LR 14
Funcionamiento con una batería:	aprox. 3 años
Admisibilidad de ángulo de inclinación (sonido regular del tic-tac):	±0,5°
Longitudes de la tija del péndulo:	65 hasta 365 mm
Oscilaciones por minuto:	max. 180, min. 96



QUARTZ Werk 756.00...49

- Hohe Ganggenauigkeit: 0...1 min/Jahr typisch
- 4,194 MHz Schwingquartz
- Geringer Stromverbrauch
- Geringer Temperatureinfluss
- Schaltkreis in CMOS-Technik
- Beliebige Einbaulage
- Zentralsekunde, Sekundentakt
- Sekundengenau einstellbar
- Hohe Stoßsicherheit
- Bewährter Schrittmotor
- Keine Schmierprobleme
- Nachregulierung leicht möglich

Quartzfrequenz: 4,194304 MHz
Motorfrequenz: 1 Hz
Nennspannung: 1,5 V
Betriebsspannungsbereich: 1,2...1,7 V
Mittlere Stromaufnahme: <100 µA bei 1,4 V
Betriebstemperaturbereich: -5°C bis +50°C
Lagerungsbereich: -20°C bis +70°C
Mittlere Abgleichgenauigkeit: <2 × 10⁻⁶ (ca. 60 s/a)
Batteriegröße: Babyzelle IEC LR 14
Gangdauer mit 1 Batterie: ca. 4 Jahre

QUARTZ Mouvement 756.00...49

- Grande précision de marche: 1 mn/a
- Quartz oscillateur de 4,194 MHz
- Faible consommation de courant
- Influence réduite de la température
- Circuit de commutation basé sur la technique CMOS
- Position de montage quelconque
- Trotteuse centrale, impulsions de secondes
- Possibilité de réglage à la seconde près
- Grande résistance aux chocs
- Moteur pas à pas mille fois éprouvé
- Pas de problèmes de graissage
- Réglage ultérieur aisé

Fréquence de quartz: 4,194304 MHz
Fréquence du moteur: 1 Hz
Tension nominale: 1,5 V
Gamme de tensions de service: 1,2...1,7 V
Consommation moyenne de courant: <100 µA pour 1,4 V
Gamme de températures de service: de -5°C à +50°C
Température de stockage: de -20°C à +70°C
Précision moyenne d'égulation: <2 × 10⁻⁶ (env. 60 s/a)
Pile: IEC LR 14
Durée de marche avec 1 pile: env. 4 ans

QUARTZ Movement 756.00...49

- High precision time keeping: 1 min/year is typical
- 4,194 MHz quartz
- Minimal current consumption
- Minimal temperature sensitivity
- CMOS technology circuits
- Can be installed in any position
- Center second, seconds impulsing
- May be set precisely to the second
- High shock resistance
- Proven steppad motor
- No lubrication problems
- Easily adjusted

Quartz frequency: 4,194304 MHz
Motor frequency: 1 Hz
Rated voltage: 1,5 V
Operating voltage range: 1,2...1,7 V
Average current consumption: <100 µA at 1,4 V
Operating temperature range: -5°C to +50°C
Storage temperature range: -20°C to +70°C
Average alignment accuracy: <2 × 10⁻⁶ (60 sec/year approx.)
Battery size: Baby cell IEC LR 14

Running period with one battery: approx. 4 years

QUARTZ Máquina 756.00...49

- Alta precisión de marcha: 0...1 min/año típica
- Cuarzo oscilador de 4,194 MHz
- Consumo de corriente bajo
- Influencia baja de la temperatura
- Circuito en técnica CMOS
- Incorporación en cualquier postura
- Segundo central, ritmo de segundos
- Ajustable con precisión de segundos
- Alta resistencia a golpes
- Motor paso a paso de calidad probada
- Sin problemas de engrase
- Regulación ulterior fácilmente practicable

Frecuencia del cuarzo: 4,194304 MHz
Frecuencia del motor: 1 Hz
Tensión nominal: 1,5 V
Zona de tensión de trabajo: 1,2...1,7 V
Consumo de corriente medio: <100 µA a 1,4 V
Temperatura de trabajo: -5°C hasta +50°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C hasta +70°C
Precisión media de ajuste: <2 × 10⁻⁶ (aprox. 60 sec/año)
Pila Baby IEC LR 14
Dimensiones de la pila: Pila Baby IEC LR 14
Duración de 1 pila: aprox. 4 años



QUARTZ Werk 757.00...49

- Hohe Ganggenauigkeit: 0...1 min/Jahr typisch
- 4,194 MHz Schwingquartz
- Geringer Stromverbrauch
- Geringer Temperatureinfluss
- Schaltkreis in CMOS-Technik
- Beliebige Einbaulage
- Zentralsekunde, Sekundentakt
- Sekundengenau einstellbar
- Hohe Stoßsicherheit
- Bewährter Schrittmotor
- Keine Schmierprobleme
- Nachregulierung leicht möglich

Quartzfrequenz: 4,194304 MHz
Motorfrequenz: 1 Hz
Nennspannung: 1,5 V
Betriebsspannungsbereich: 1,2...1,7 V
Mittlere Stromaufnahme: <100 µA bei 1,4 V
Betriebstemperaturbereich: -5°C bis +50°C
Lagerungsbereich: -20°C bis +70°C
Mittlere Abgleichgenauigkeit: <2 × 10⁻⁶ (ca. 60 s/a)
Batteriegröße: Mignonzelle IEC LR 6
Gangdauer mit 1 Batterie: ca. 2 Jahre

QUARTZ Mouvement 757.00...49

- Grande précision de marche: 1 mn/a
- Quartz oscillateur de 4,194 MHz
- Faible consommation de courant
- Influence réduite de la température
- Circuit de commutation basé sur la technique CMOS
- Position de montage quelconque
- Trotteuse centrale, impulsions de secondes
- Possibilité de réglage à la seconde près
- Grande résistance aux chocs
- Moteur pas à pas mille fois éprouvé
- Pas de problèmes de graissage
- Réglage ultérieur aisé


Fréquence de quartz: 4,194304 MHz
Fréquence du moteur: 1 Hz
Tension nominale: 1,5 V
Gamme de tensions de service: 1,2...1,7 V
Consommation moyenne de courant: <100 µA pour 1,4 V
Gamme de températures de service: de -5°C à +50°C
Température de stockage: de -20°C à +70°C
Précision moyenne d'égulation: <2 × 10⁻⁶ (env. 60 s/a)
Pile: Petite cellule IEC LR 6
Durée de marche avec 1 pile: env. 2 ans

Werk 748

Bewährtes, solides 8-Tage-Pendelwerk mit Gewichtsaufzug. Stabile Ausführung. Platinen und Räder aus Spezial-Hartmessing. Schlagwerk mit Membran-gong zur halben und vollen Stunde. JUNGHANS Heim- und Standuhren zeichnen sich aus durch außergewöhnliche Qualität des verwendeten Materials, durch die sorgfältige Verarbeitung und durch eine ausgereifte Technik, die sich seit vielen Jahrzehnten bewährt hat. Das extrem ganggenaue 8-Tage-Pendelwerk mit mittelschweren Gewichten und massiven Pendelstab mit Regulierschraube ist ein Beweis dafür.

Mouvement 748

Mouvement à pendule 8 jour éprouvé et solide avec remontoir à poids. Modèle robuste. Platines et roues en laiton dur spécial. Sonnerie avec gong à membrane pour les heures pleines et les demi-heures. Les pendules d'intérieur à balancier et les pendules de parquet de la Maison JUNGHANS se font remarquer par la qualité du matériel supérieure, par le façonnage soigné et par une technique très mise au point qui s'est éprouvée depuis dizaines d'années. Le mouvement 8 jours à poids de taille moyenne et balancier massif avec vis de réglage, d'une précision extrême de marche, en est la preuve.



QUARTZ Movement 757.00...49

- High precision time keeping: 1 min/year is typical
- 4,194 MHz quartz
- Minimal current consumption
- Minimal temperature sensitivity
- CMOS technology circuits
- Can be installed in any position
- Center second, seconds impulsing
- May be set precisely to the second
- High shock resistance
- Proven steppad motor
- No lubrication problems
- Easily adjusted

Quartz frequency: 4,194304 MHz
Motor frequency: 1 Hz
Rated voltage: 1,5 V
Operating voltage range: 1,2...1,7 V
Average current consumption: <100 µA at 1,4 V
Operating temperature range: -5°C to +50°C
Storage temperature: -20°C to +70°C
Average alignment accuracy: <2 × 10⁻⁶ (60 sec/year approx.)
Battery size: Mignon cell IEC LR 6

Running period with one battery: approx. 2 years

QUARTZ Máquina 757.00...49

- Alta precisión de marcha: 0...1 min/año típica
- Cuarzo oscilador de 4,194 MHz
- Consumo de corriente bajo
- Influencia baja de la temperatura
- Circuito en técnica CMOS
- Incorporación en cualquier postura
- Segundo central, ritmo de segundos
- Ajustable con precisión de segundos
- Alta resistencia a golpes
- Motor paso a paso de calidad probada
- Sin problemas de engrase
- Regulación ulterior fácilmente practicable

Frecuencia del cuarzo: 4,194304 MHz
Frecuencia del motor: 1 Hz
Tensión nominal: 1,5 V
Zona de tensión de trabajo: 1,2...1,7 V
Consumo de corriente medio: <100 µA a 1,4 V
Temperatura de trabajo: -5°C hasta +50°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C hasta +70°C
Precisión media de ajuste: <2 × 10⁻⁶ (aprox. 60 sec/año)
Pila mignon IEC LR 6
Dimensiones de la pila: Pila mignon IEC LR 6
Duración de 1 pila: aprox. 2 años

Movement 748

Well-proven quality 8-day weight-driven movement. Made robust. Plate and wheels of special hard brass. Strike-work with membrane-gong at the half or full hour. Outstanding features of the JUNGHANS weight-driven and pendulum clocks are the quality of the materials used, the skillful workmanship as well as the advanced technology well known for many years. The extremely accurate 8-day pendulum movement with medium heavy weights and solid pendulum rod with regulation screw is a proof of this.

Máquina 748

Sólida y acreditada máquina a péndulo de 8 días, accionada por pesas. Ejecución estable. Ruedas y platinas de latón especial. Sonería con gong de membrana cada media hora y hora completa. Los relojes JUNGHANS de antecala y los de pared accionados por pesas se caracterizan por extraordinaria calidad del material empleado, por elaboración esmeradísima y por una técnica bien madurada que se ha acreditado desde hace muchas décadas. La máquina a péndulos de 8 días, de extraordinaria precisión y con pesas medianas así como tija macisa de péndulo con tornillo de regulación es prueba evidente de ello.

 **JUNGHANS** JUNGHANS UHRENFABRIKEN
Postfach 100/120, 7230 Schramberg
Tel. (07422) 18-1, Telex 762811