




Junghans Kollektion 1991: Wecker. Kurzzeitmesser. Stoppuhren.

 JUNGHANS
Uhren mit Ideen.



JUNGHANS – DAS UNTERNEHMEN

Schramberg – erst der Auto-Atlas verrät, wo der Ort zu finden ist. Doch gäbe es eine „Uhrengeographie“, so wäre diese Stadt im Kreis Rottweil sicher mit einem Punkt markiert. Für die JUNGHANS Uhren GmbH – einer der bedeutendsten Uhren-Produzenten der Welt. Ein Unternehmen mit Tradition und vielen neuen Ideen.

Mehr als 80.000 Uhren und Werke werden hier pro Tag produziert, ermöglicht durch eine der modernsten automatisierten Uhren-Produktionsstätten. Ultramoderne Elektronik kontrolliert und steuert hochgesteckte Qualitätsnormen bei allen Produktionsvorgängen.

JUNGHANS stellt Solar- und Funkuhren, elektronische Armbanduhren, Wecker, Wohnraumuhren, Quartzwerke mit einem Höchstmaß an Qualität, Präzision und Funktionalität her, ständig orientiert an modernsten, zukunftsgerichteten Technologien. Gerade deshalb genießt JUNGHANS das Image des innovativen Uhrenherstellers.

Funk- und Solaruhren gehören heute zu den gefragtesten Modellen im Markt. Die erste funkgesteuerte Solaruhr der Welt, die JUNGHANS RCS 1, steht als Beweis für die große Innovationskraft und den hohen technischen Anspruch von JUNGHANS, ebenso wie die weiterste Funkarmbanduhr JUNGHANS MEGA 1.

Dabei ist es erst 5 Jahre her, seit JUNGHANS mit der JUNGHANS RCS 1 diesen neuen Technologien eine Perspektive geschaffen hat.

JUNGHANS – DIE MARKE

Die Marke JUNGHANS gilt als die traditionsreichste Uhrenmarke unter Deutschlands Uhrenherstellern. Sie ist in der ganzen Welt bekannt für ihren hohen Qualitätsanspruch, für ihre Zuverlässigkeit und vor allem für ihre Innovationskraft im technischen wie auch im Design-Bereich. Ungezählte Auszeichnungen unterstreichen dies.

JUNGHANS Uhren berücksichtigen in ihrer technologischen Konzeption, in Funktion und Gestaltung, die sich ständig ändernden Einstellungen und Wünsche der Verbraucher. Deshalb können JUNGHANS Uhren in so vielfältiger Weise dem jeweils aktuellen Zeitgeist mit innovativem Design und moderner Technik so beeindruckend gerecht werden. JUNGHANS Uhren – das sind Uhren mit Ideen.



DIE FUNKUHR-IDEE.

Funkuhren faszinieren wegen ihrer besonderen Technologie und Präzision. Sie sind hochpräzise Zeitmesser - Uhren, die man nie ein- oder umstellen muß - die immer sekundengenau gehen. Zum Beispiel: JUNGHANS MEGA alarm 2 - die klügste Weck- und Terminuhr der Welt.



DIE FUNKUHR-IDEE.



JUNGHANS MEGA alarm 2 – die klügste Week- und Terminuhr der Welt. Die JUNGHANS MEGA alarm 2 ist eine Funkuhr der neuen Generation. Exklusiv das Design. Multifunktionell der Einsatz als funkgesteuerte Tisch-, Alarm- oder Weckuhr. Optimaler Komfort durch Technik, Ausstattung und Bedienung. Kompetenz der Spitzenklasse.

Funktionen der JUNGHANS MEGA alarm 2

- Funkgesteuerte Weck- und Terminuhr mit kombinierter Multifunktions-Anzeige für - Stunde, Minute, Sekunde
- Week- und Alarmzeit
- Ewigem Kalender (Wochentag, Tag, Monat).
- Optische Empfangskontrollanzeige.
- Batteriewechsel-Anzeige.
- Komfortable Weck-/Alarmzeit-Schnelleinstellung, vorwärts und rückwärts.
- Vollautomatische Zeitschnelleinstellung und Zeitumstellung auf Sommer-/Winterzeit.
- Interne Zeitspeicher.
- Flutlichtbeleuchtung.
- 24-Stunden Weckautomatik.
- Nachweckautomatik (Snooze) alle 4 Minuten.
- Wochenendabschaltung.
- Alarmzeit 60 Sekunden.
- Einzigartige Sender-Ruftaste.
- Netzunabhängig.
- Gebührenfrei.
- Laufzeit mit 1 Batterie (IEC LR 6) mindestens 2 Jahre.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 11,5 x 12,8 x 2,3 cm.

151/1005 JUNGHANS MEGA alarm 2
11,5 x 12,8 x 2,3 cm.
Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material. Anthrazit.

JUNGHANS MEGA alarm 2
Uhrteil aufgestellt,
Bedienteil flach liegend.

JUNGHANS MEGA alarm 2
Funktion der 3fach-Aufstellmechanik
für optimale Ablesbarkeit.

JUNGHANS MEGA alarm 2
in ihrer attraktiven Verpackung.

JUNGHANS
MEGA
alarm 2

*unverbindliche Preisempfehlung

DIE FUNKUHR-IDEE.

JUNGHANS MEGA alarm 1.
Die Technik bestimmt die Funktion. Das Design prägt den Rahmen. Beides steht für die JUNGHANS MEGA alarm 1.



Ganzflächige und intensive Ausleuchtung des LC-Displayfeldes (Elektrolumineszenz). Dadurch optimale Ablesbarkeit bei Dunkelheit.

150/1021

150/1021.00
unverbindliche Preisempfehlung 199,-
Preisempfehlung 15010700
4 000897 134983



Beleuchtung des LC-Displayfeldes



150/1000
150/1000.00
unverbindliche Preisempfehlung 149,-
Preisempfehlung 15008050
4 000897 121211

Beleuchtung des LC-Displayfeldes



150/1001
150/1001.00
unverbindliche Preisempfehlung 149,-
Preisempfehlung 15008050
4 000897 121143

Funktionen der JUNGHANS MEGA alarm 1

- Funkgesteuerte Weck- und Terminuhr mit LCD-Anzeige.
- Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde.
- Alarmzeitanzeige von Stunde und Minute.
- 3sprachige Wochentagsanzeige; wahlweise deutsch/englisch/französisch.
- Ewiger Kalender (Datum, Tag, Monat).
- Vollautomatische Zeitschnelleinstellung und Zeitumstellung auf Sommer-/Winterzeit.
- Optische Empfangskontrolle.
- Ruhlichtbeleuchtung.
- Alarmzeit 120 Sekunden.
- Nachweckautomatik (Snooze alle 4 Minuten).
- 24-Stunden Weckautomatik.
- Einzigartige Sender-Ruftaste.
- Absolut laufflos.
- Netzunabhängig.
- Gebührenfrei.
- Laufzeit mit 1 Batterie (IEC LR 6) mindestens 3 Jahre.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 11,0 x 9,5 x 6,0 cm.

150/1000 JUNGHANS MEGA alarm 1
Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material, weiß.

150/1001 JUNGHANS MEGA alarm 1
Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material, anthrazit.

150/1021 JUNGHANS MEGA alarm 1/EL
• Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material mit hochwertiger Metall-Lackierung in Anthrazit.
• Ganzflächige Ausleuchtung des Anzeigefeldes (Elektrolumineszenz). Dadurch optimale Ablesbarkeit bei Dunkelheit.



Milieu
Interlüke



**JUNGHANS
MEGA
alarm 1**

*unverbindliche Preisempfehlung

JUNGHANS

- Neueste, zukunftsorientierte Funkuhren-Technologie.
- Zuverlässiges, problemloses Produkt.
- Permanenter Empfang der Zeit-Telegramme vom deutschen Zeitzeichensender DCF 77 in Mainflingen (bei Frankfurt/Main).
- Ständige Verbindung der JUNGHANS MEGA FUNKUHREN über den Sender DCF 77 mit der genauesten Uhr der Welt – der Cäsium-Zeitbasis der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB).
- Europaweiter Empfang im Umkreis von 1.500 km um den Sender DCF 77 (z.B. Madrid, Helsinki, Istanbul, Budapest).
- Hochsensibles, neuartiges Antennensystem. Kein Nach- oder Umstellen der Uhr erforderlich.
- Absolute Präzision.
- Die Zeitgenauigkeit der JUNGHANS MEGA FUNKUHREN beträgt 1 Sekunde in 1 Million Jahren.
- Vollautomatische Zeiteinstellung innerhalb von nur 3 Minuten.
- Vollautomatische Zeitkorrektur zu jeder vollen Stunde.
- Vollautomatische Zeiteinstellung von Sommer- auf Winterzeit und natürlich auch wieder zurück.
- Zum Teil mit optischer Empfangskontrolle.
- Zum Teil mit internem Zeitspeicher.
- Empfangskontrolle und Demonstration durch die einzigartige Original JUNGHANS Senderruftaste.
- Kein Entnehmen und Wiedereinsetzen der Batterie bei der Vorführung durch die Senderruftaste.
- Netzunabhängig.
- Minimaler Stromverbrauch. Nur 1 Batterie erforderlich.
- Laufzeit mit 1 Batterie über 3 Jahre.
- Gebührenfrei.
- Funkentstört.
- Geschmacksmusterschutz.
- Komplettangebot – JUNGHANS MEGA FUNKUHREN gibt es als Armbanduhren, Tisch-, Wand- und Terminuhren in hochwertigen Kunststoffausführungen mit Metallic-Lackierungen und in edlen, wohnstilgerechten Hölzern mit Analog- und Digitalanzeigen mit und ohne Datumsanzeigen (Ewiger Kalender)

JUNGHANS MEGA FUNKUHREN

Nach wie vor werden Wecker nach ihrer Funktion gekauft. Mehr und mehr jedoch gewinnt das Design an Bedeutung. – „Das Auge kauft mit!“ JUNGHANS hat beide Kriterien auch in der Wecker-Kollektion vereint. Ein hohes Maß an Funktionalität und Zuverlässigkeit mit dem Anspruch guten Designs. Zum Beispiel: JUNGHANS SENSOR CONTROL – der Wecker, der auf einen Wink von Ihnen reagiert.





VERLAUF-
INFORMATION

JUNGHANS SENSOR CONTROL.

Der Wecker, der auf einen Wink von Ihnen reagiert.



Wenn Sie diese Taste drücken,
wird die Weckwiederholung gestoppt
und der JUNGHANS SENSOR CONTROL gibt Ruhe.

Gut zu lesen das Zifferblatt,
oder?



Der Sensorpunkt ist hier oben.
Damit Sie ihn nicht versehentlich in
Gang setzen.

Dies ist der Lautsprecher, aus
dem das Wecksignal ertönt: erst dezent,
dann nachdrücklich, bis es wirklich un-
überhörbar ist.

Haben wir schon gesagt, daß
der JUNGHANS SENSOR CONTROL
handliche 11,0 mal 9,7 mal 5,3 cm groß
ist?

Das Gehäuse besteht aus einem
antistatischen Kunststoff-Material, das
äußerst stabil ist. Es heißt ABS.

Mit diesem kleinen Knopf hier
können Sie sowohl die Uhrzeit als auch
die Weckzeit einstellen. Einknopfbedie-
nung nennt sich das und ist ziemlich
praktisch.

An dieser Stelle sitzen die zwei
kleinen Alkali Mangan Mignonzellen.
Sie bringen den JUNGHANS SENSOR
CONTROL mindestens ein Jahr lang
zum Laufen.



140/1401

140/1401 00
unverbindliche
Preisempfehlung 14004800
4 000897 149352



140/1400

140/1400 00
unverbindliche
Preisempfehlung 14004800
4 000897 145507



Milieu:
Knoll International

DIE SENSOR-CONTROL- IDEE.

Wenn man schon nicht so lange schlafen darf, wie man will, sollte man sich wenigstens angenehm wecken lassen. Der JUNGHANS SENSOR CONTROL ist unübertroffen, was sanftes aber gleichwohl nachdrückliches Wecken anbelangt. Sein Wecksignal beginnt leise und steigert sich dann zu unüberhörbarer Lautstärke ca. 2 Minuten lang.

Und das Beste: Fast alles, was der JUNGHANS SENSOR CONTROL kann, macht er auf einen Wink von Ihnen. Sie bewegen einfach nur Ihre Hand über dem Sensorpunkt:

Zum Beispiel, wenn der Weckton ertönt, und Sie noch ein wenig weiterschlafen wollen: Kein Problem – auf einen Wink ist der JUNGHANS SENSOR CONTROL still. Aber nach ca. 4 Minuten weckt er erneut. So lange, bis Sie ihn (mit der Wipptaste) endgültig abstellen. Oder es ist Nacht, und Sie wollen wissen, wie spät es ist: ein Wink genügt, und die Zifferblattbeleuchtung geht für ca. 3 sec an. Die eingestellte Weckzeit bleibt davon unberührt.

Weil der Sensorpunkt hochsensibel ist, haben wir ihn übrigens so angebracht, daß er nicht ungewollt betätigt werden kann. Nämlich oben.

140/1400 JUNGHANS SENSOR CONTROL
Gehäuse aus antistatischem,
schlagfestem ABS-Material.
Anthrazit.

140/1401 JUNGHANS SENSOR CONTROL
Gehäuse aus antistatischem,
schlagfestem ABS-Material.
Dunkelgrau.



JUNGHANS
SENSOR CONTROL

*unverbindliche Preisempfehlung

QUARTZ-WECKER.

JUNGHANS MASTER. »DER WECKER.« Die Technik bestimmt die Funktion. Das Design prägt den Rahmen. Mit dem »MASTER« hat JUNGHANS den Wecker definiert: Die Form, von frog-design, bietet Ästhetik und Ergonomie. Die Funktion erfüllt alle Anforderungen aus einer Verbraucherstudie. Jetzt auch zum Teil mit Rundum-Flutlicht-Beleuchtung.

- Quartzwerk W 738.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Kontinuierlich ansteigendes strivox®-Wecksignal.
- Aktive Weckwiederholung (Snoozel) nach ca. 4 Minuten
- Zifferblatt-Beleuchtung.
- Einknopfbedienung.
- Griff sichere Oben-Abstelltafel.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 7,5 x 8,5 cm.
- 140/0900 anthrazit**
- 140/0901 grau/blau**
- Quartzwerk W 738.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Kontinuierlich ansteigendes strivox®-Wecksignal.
- Aktive Weckwiederholung (Snoozel) nach ca. 4 Minuten
- Rundum-Flutlicht-Beleuchtung.
- Einknopfbedienung.
- Griff sichere Oben-Abstelltafel.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: Ø 9,5 cm.
- 140/0915 schwarz**
- 140/0916 weiß**

Rundum-Flutlicht Beleuchtung



Rundum-Flutlicht Beleuchtung



140/0916

140/0916.00
unverbindliche
Preisempfehlung 59,- *
14003200
4 000897 118914



140/0915

140/0915.00
unverbindliche
Preisempfehlung 59,- *
14003200
4 000897 118945



Milieu:
Interlüke



140/0900
140/0900.00
unverbindliche
Preisempfehlung 59,- *
14003200
4 000897 097349



140/0901
140/0901.00
unverbindliche
Preisempfehlung 59,- *
14003200
4 000897 097455



Milieu:
Knoll International

*unverbindliche Preisempfehlung

JUNGHANS Wecker

- »chronovox« mit Glockenschlag
- Quarzwerk W 738.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Kontinuierlich ansteigendes »trivox« Wecksignal mit Schlag auf Glocke.
- Repetition - Weckwiederholung nach ca. 4 Minuten.
- Zifferblattbeleuchtung, blendfrei.
- Leuchtpunkte und -zeiger, mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Großflächige Oben-Abstelltaste.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 10,8 x 8,9 cm

140/0700 weiß

140/0701 beige

140/0702 braun



140/0700 00
unverbindliche
Preisempfehlung 14003200
4 000897 014872

140/0701 00
unverbindliche
Preisempfehlung 14003200
4 000897 068257

140/0702 00
unverbindliche
Preisempfehlung 14003200
4 000897 014810



Milieu: Interlüke



Milieu: Interlüke

JUNGHANS Wecker »chronovox« mit Summer

- Quarzwerk W 738.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Summer-Wecksignal im Dauerton.
- Zifferblattbeleuchtung, blendfrei.
- Leuchtpunkte und -zeiger, mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Großflächige Oben-Abstelltaste.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 10,8 x 8,9 cm.

140/1220

champagner-metallic

140/1221 titanfarben

140/1222 metallic-grau



140/1220 00
unverbindliche
Preisempfehlung 14003200
4 000897 132149

140/1221 00
unverbindliche
Preisempfehlung 14003200
4 000897 132354

140/1222 00
unverbindliche
Preisempfehlung 14003200
4 000897 132446



140/1253 00
unverbindliche
Preisempfehlung 14003200
4 000897 149413

140/1254 00
unverbindliche
Preisempfehlung 14003200
4 000897 149345

JUNGHANS Wecker mit Glockenschlag

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Schlag auf Glocke im Dauerton.
- Leuchtzahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Großflächige Oben-Abstelltaste.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 11,0x9,7x5,3 cm.

140/1250 schwarz

140/1251 weiß

140/1252 rot

JUNGHANS Wecker mit Glockenschlag

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Schlag auf Glocke im Dauerton.
- Leuchtzahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Großflächige Oben-Abstelltaste.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 11,0x9,7x5,3 cm.

140/1253 bordeaux

140/1254 dunkelblau

*unverbindliche
Preisempfehlung

JUNGHANS Wecker »star«

- Quartzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Großflächige Oben-Abstellfeste.
- Einknopfbedienung.
- Stellsicherung.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: Ø 9,5 cm.

140/1000 weiß
140/1001 schwarz
140/1002 rot



JUNGHANS Wecker »star«

- Quartzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Großflächige Oben-Abstellfeste.
- Einknopfbedienung.
- Stellsicherung.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: Ø 9,5 cm.

140/1030 weiß
140/1031 schwarz
140/1032 rot



JUNGHANS Wecker »star«

- Quartzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Großflächige Oben-Abstellfeste.
- Einknopfbedienung.
- Stellsicherung.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: Ø 9,5 cm.

140/1003 bordeaux
140/1004 blau



JUNGHANS Wecker »star« mit Flutlicht-Beleuchtung und »Snooze«

- Quartzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Rundum-Flutlicht-Zifferblattbeleuchtung.
- Aktive Weckwiederholung (Snoozel) nach ca. 4 Minuten.
- Großflächige Licht- und Snooze-Taste.
- Weckbereitschafts-Anzeige.
- Hintenabsteller.
- Einknopfbedienung.
- Stellsicherung.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: Ø 9,5 cm.

140/1051 schwarz
140/1053 grau



JUNGHANS Wecker »star« Design

- Quartzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Großflächige Oben-Abstellfeste.
- Einknopfbedienung.
- Stellsicherung.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: Ø 9,5 cm

140/1007 schwarz
140/1008 schwarz
140/1009 schwarz



JUNGHANS Wecker »star« mit Flutlicht-Beleuchtung und »Snooze«

- Quartzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Rundum-Flutlicht-Zifferblattbeleuchtung.
- Aktive Weckwiederholung (Snoozel) nach ca. 4 Minuten.
- Großflächige Licht- und Snooze-Taste.
- Weckbereitschafts-Anzeige.
- Hintenabsteller.
- Einknopfbedienung.
- Stellsicherung.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: Ø 9,5 cm.

140/1054 schwarz
140/1052 rot

*unverbindliche Preisempfehlung

JUNGHANS Wecker »star«

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Großflächige Ober-Abstellfläche.
- Einknopfbedienung.
- Stellsicherung.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 9,0 x 8,0 cm.
- 140/1100 weiß
- 140/1101 schwarz
- 140/1102 rot



JUNGHANS Wecker »star«

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Großflächige Ober-Abstellfläche.
- Einknopfbedienung.
- Stellsicherung.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 9,0 x 8,0 cm.
- 140/1103 dunkelblau
- 140/1104 dunkelgrau



JUNGHANS Wecker »star«

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Großflächige Ober-Abstellfläche.
- Einknopfbedienung.
- Stellsicherung.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 9,0 x 8,0 cm.
- 140/1105 weiß
- 140/1106 schwarz
- 140/1107 rot



JUNGHANS Wecker »Black and Color«

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Großflächige Ober-Abstellfläche.
- Einknopfbedienung.
- Stellsicherung.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: Ø 9,5 cm.
- 140/1019 violett/grün
- 140/1020 grau/verchromt
- 140/1021 lila/lila
- 140/1022 grün/lila
- 140/1023 türkis/pink



JUNGHANS Wecker »Black and Color«

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Einknopfbedienung.
- Oberabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 7,5 x 8,0 cm.
- 140/1308 grau/chrom
- 140/1309 lila/chrom
- 140/1310 türkis/pink



JUNGHANS Wecker »Black and Color«

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Einknopfbedienung.
- Oberabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 9,0 x 7,0 cm
- 140/0991 violett/grün
- 140/0992 grün/lila

*unverbindliche
Preisempfehlung

JUNGHANS Wecker

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Oberabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 9,0 x 7,0 cm.
140/0983 schwarz
140/0984 weiß
140/0985 bordeaux

**JUNGHANS Wecker**

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Oberabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 9,0 x 7,0 cm.
140/0986 grün
140/0987 marineblau

**JUNGHANS Wecker**

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Oberabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 9,0 x 7,0 cm.
140/0988 weiß/gold
140/0989 braun/gold
140/0990 schwarz/silber

**JUNGHANS Wecker**

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Oberabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 7,5 x 8,0 cm.
140/0927 gold/weiß
140/0928 gold

**JUNGHANS Wecker**

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Oberabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 7,5 x 8,0 cm.
140/1303 schwarz
140/1304 weiß
140/1305 rot

**JUNGHANS Wecker**

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Oberabsteller.
- Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem ABS-Material.
- Maße: 7,5 x 8,0 cm.
140/1306 grün
140/1307 marineblau



*unverbindliche
Preiseempfehlung

JUNGHANS

Multifunktions-Wecker

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Aktive Weckwiederholung (Snoozel nach ca. 4 Minuten).
- Einknopfbedienung.
- Seitenabsteller.
- Zifferblattbeleuchtung.
- Gehäuse aus antistatischem schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 5,6 x 6,0 cm.

142/0200 weiß
142/0201 schwarz
142/0202 rot

**JUNGHANS**

Multifunktions-Wecker

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Aktive Weckwiederholung (Snoozel nach ca. 4 Minuten).
- Einknopfbedienung.
- Seitenabsteller.
- Zifferblattbeleuchtung.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 5,6 x 6,0 cm.

142/0203 braun
142/0204 grün
142/0205 grau



Präsentations-Display
für JUNGHANS
Multifunktions-Wecker
link. Ware

Präsentations-Display
für JUNGHANS-Kleinwecker
link. Ware



JUNGHANS Wecker

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Seitenabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 5,6 x 6,0 cm.

142/0114 weiß
142/0115 weiß
142/0116 schwarz
142/0117 schwarz



JUNGHANS Wecker

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Seitenabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 5,6 x 6,0 cm.

142/0118 rot
142/0119 rot
142/0122 braun/weiß
142/0124 pink/weiß



JUNGHANS Wecker

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Seitenabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 5,6 x 6,0 cm.

142/0125 gelb/weiß
142/0127 blau/weiß
142/0128 grün/weiß
142/0129 grau/weiß

*unverbindliche
Preisempfehlung

JUNGHANS Wecker

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Obenabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 5,6 x 6,0 cm.
142/0110 schwarz
142/0111 weiß
142/0112 rot
142/0113 schwarz



JUNGHANS Wecker

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Hintenabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: Ø 9,5 cm.
140/0790 weiß
140/0792 schwarz



JUNGHANS Wecker

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Einknopfbedienung.
- Obenabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 5,6 x 6,0 cm.
142/0130 weiß
142/0131 grau
142/0132 türkis



JUNGHANS Wecker

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Hintenabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: Ø 9,5 cm.
140/0857 schwarz
140/0858 weiß
140/0859 grau



JUNGHANS Pultwecker

- Durch leichtes Umstecken der Rückseite als liegendes und stehendes Modell einsetzbar.
- Quarzwerk W 738.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Bequemer Absteller auf der Frontseite.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 11,0 x 8,0 cm.
140/0840 schwarz
140/0841 weiß
140/0842 bordeaux



JUNGHANS Wecker

- Quarzwerk W 710.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Hintenabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: Ø 9,5 cm.
140/1502 hellrot, metallic
140/1503 hellblau, metallic
140/1504 hellgrün, metallic



*unverbindliche Preisempfehlung

JUNGHANS Reisewecker

- Quartzwerk W 738.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Obenabsteller.
- Gehäuse aus Polystyrol-Material.
- Maße: 6,8 x 7,4 cm.

147/0052 grau
147/0053 grau
147/0057 weiß
147/0056 schwarz
147/0070 rot
147/0071 bordeaux



JUNGHANS Reisewecker

- Quartzwerk W 738.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Obenabsteller.
- Gehäuse aus Polystyrol-Material.
- Maße: 6,8 x 7,4 cm.

147/0072 schwarz



JUNGHANS Reisewecker

- Quartzwerk W 738.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Obenabsteller.
- Gehäuse aus Polystyrol-Material.
- Maße: 6,8 x 7,4 cm.

147/0073 grün
147/0074 blau



JUNGHANS Reisewecker Superflach

- Superflaches Klappetui.
- Quartzwerk W 740.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Getrennte Zeit- und Weckzeiteinstellung.
- Obenabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 6,8 x 6,9 x 1,7 cm.

144/4200 schwarz
144/4201 weiß
144/4202 grau
144/4203 bordeaux



JUNGHANS Reisewecker Superflach

- Superflaches Klappetui.
- Quartzwerk W 740.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Getrennte Zeit- und Weckzeiteinstellung.
- Obenabsteller.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 6,8 x 6,9 x 1,7 cm.

144/4220 marineblau
144/4221 bordeaux

Gleiche Modelle, jedoch

- Leuchtpunkten und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Metall-Zifferblatt messingfarben, geschliffen.

144/4228 weiß, Metall-Zifferblatt messingfarben, geschliffen.

144/4229 bordeaux, Metall-Zifferblatt messingfarben, geschliffen.

JUNGHANS Wecker

- Quartzwerk W 738.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Griffige Obe-Abstelltaste.
- Gehäuse aus Polystyrol-Material.
- Maße: 8,0 x 6,5 cm.

140/0800 schwarz
140/0801 braun
140/0802 beige

Gleiche Modelle, jedoch

- Leuchtzeigern mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.

140/0803 rot



JUNGHANS Wecker

- Quartzwerk W 738.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtzahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Griffige Obe-Abstelltaste.
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- Maße: 9,5 x 7,5 cm.

140/0820 schwarz
140/0821 weiß
140/0822 braun

*unverbindliche Preisempfehlung

JUNGHANS »Stilwecker«

- Quarzwerk W 740.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Getrennte Zeit- und Weckzeiteinstellung.
- Hintenabsteller.
- Maße: 13,8 x 10,2 cm.

148/1180



148/1180.00
unverbindliche
Preisempfehlung 14805250
4 000897 129521



148/1181.00
unverbindliche
Preisempfehlung 14805250
4 000897 129514

JUNGHANS »Stilwecker«

- Quarzwerk W 740.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Getrennte Zeit- und Weckzeiteinstellung.
- Hintenabsteller.
- Maße: 13,8 x 10,2 cm.

148/1185



148/1185.00
unverbindliche
Preisempfehlung 14805250
4 000897 130855



148/1186.00
unverbindliche
Preisempfehlung 14805250
4 000897 132477

JUNGHANS »Stilwecker«

- Quarzwerk W 740.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Getrennte Zeit- und Weckzeiteinstellung.
- Hintenabsteller.
- Maße: 9,2 x 11,0 cm.

148/1191



148/1190.00
unverbindliche
Preisempfehlung 14804800
4 000897 145279



148/1191.00
unverbindliche
Preisempfehlung 14804800
4 000897 145552

JUNGHANS

30

JUNGHANS »Stilwecker«

- Quarzwerk W 740.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Getrennte Zeit- und Weckzeiteinstellung.
- Hintenabsteller.
- Maße: 9,2 x 11,0 cm.

148/1192



148/1192.00
unverbindliche
Preisempfehlung 14804800
4 000897 145491



148/1193.00
unverbindliche
Preisempfehlung 14804250
4 000897 145323



Milieu: Interlüke

JUNGHANS »Stilwecker«

- Quarzwerk W 738.
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- Einknopfbedienung.
- Hintenabsteller.
- Metall-Gehäuse, geschliffen, poliert.
- Maße: 10,2 x 14,6 cm.

148/1028 goldfarben



148/1028.00
unverbindliche
Preisempfehlung 14807950
4 000897 080846



148/1035.00
unverbindliche
Preisempfehlung 14805300
4 000897 019686



148/1039.00
unverbindliche
Preisempfehlung 14805300
4 000897 019563

Bei Modell 148/1035:

• Quarzwerk W 739.

• Getrennte Zeit- und Weckzeiteinstellung.

• Gehäuse Messing/

Messing goldfarben.

• Maße: Ø 7,5 cm.

*unverbindliche
Preisempfehlung

JUNGHANS

31

MECHANIK- WECKER, STOPPUHREN, KURZZEITMESSER.

Fast ist er schon wieder »in Mode«.
Der gute alte Wecker. Solide. Robust.
Zuverlässig. Deutlich.
Wird er deshalb so geliebt?



- JUNGHANS Wecker**
- Mechanischer Großwecker.
 - Leuchtzahlen und -zeiger.
 - Rückwandglocke.
 - Metall-Gehäuse, lackiert.
 - Maße: 9,2 x 10,0 cm.
- 107/2040 weiß
107/2041 rot
107/2042 hellgrau
107/2043 elfenbein
107/2044 gelb



- JUNGHANS Wecker**
- Mechanischer Großwecker.
 - Leuchtpunkte und -zeiger.
 - Rückwandglocke.
 - Kunststoff-Gehäuse.
 - Maße: 9,0 x 10,0 cm.
- 107/2050 weiß
107/2051 schwarz
107/2052 rot



- JUNGHANS Wecker
»Bivox« Luxus**
- Mechanischer Großwecker.
 - Leuchtzahlen und -zeiger.
 - Rückwandglocke.
 - 2stufiges Wecksignal.
 - Metall-Gehäuse, lackiert.
 - Maße: 10,3 x 6,2 cm.
- 107/5330 grau
107/5332 rot
107/5333 grün

*unverbindliche
Preisempfehlung

JUNGHANS Wecker
»trivox silentic«
 • Mechanischer Großwecker.
 • Leuchtpunkte und -zeiger.
 • Rückwandglocke.
 • 3stufiges Wecksignal.
 • Leisegang.
 • Metall-Gehäuse, lackiert.
 • Maße: 10,7 x 6,2 cm.
 107/6330 weiß
 107/6331 grau
 107/6332 rot
 107/6333 grün



JUNGHANS
Doppelglockenwecker
 • Mechanischer Großwecker.
 • Leuchtpunkte und -zeiger.
 • Doppelglocke.
 • Metall-Gehäuse, vernickelt.
 • Maße: 17,4 x 5,8 cm.
 107/4440
 107/4441



JUNGHANS Wecker
»trivox silentic Luxus«
 • Mechanischer Großwecker.
 • Leuchtpunkte und -zeiger.
 • Rückwandglocke.
 • 3stufiges Wecksignal.
 • Leisegang.
 • Metall-Zifferblatt, goldlackiert.
 • Metall-Gehäuse, lackiert.
 • Maße: 10,7 x 6,2 cm.
 107/9360 silber-bronce
 107/9361 gold-bronce
 107/9363 braun



JUNGHANS
Doppelglockenwecker
 • Mechanischer Großwecker.
 • Leuchtpunkte und -zeiger.
 • Doppelglocke.
 • Metall-Gehäuse, lackiert.
 • Hintenabsteller.
 • Maße: 13,3 x 9,0 cm.
 107/2060 rot
 107/2061 weiß
 107/2062 grün



JUNGHANS Wecker
 • Mechanischer Großwecker.
 • Leuchtpunkte und -zeiger.
 • Rückwandglocke.
 • Repetition – Weckwiederholung.
 • Metall-Gehäuse, vernickelt.
 • Maße: 11,9 x 6,0 cm.
 107/0320
 107/0321



JUNGHANS
Doppelglockenwecker
 • Mechanischer Großwecker.
 • Leuchtpunkte und -zeiger.
 • Doppelglocke.
 • Metall-Gehäuse, lackiert.
 • Hintenabsteller.
 • Maße: 13,3 x 9,0 cm.
 107/2063 blau
 107/2064 gelb



*unverbindliche Preisempfehlung

JUNGHANS Reisewecker

- Mechanischer Etui-Reise- wecker.
- Leuchtzahlen und -zeiger.
- Außenglocke.
- Messing-Rahmen.
- Gehäuse Kunstleder über- zogen.
- Maße: 7,4 x 7,5 cm.

103/1030 braun
103/1031 rot
103/1032 grün
103/1033 schwarz



103/1030

103/1030.00
unverbindliche
Preisempfehlung 13001340
4 000897 132507



103/1031

103/1031.00
unverbindliche
Preisempfehlung 13001340
4 000897 132545



103/1032

103/1032.00
unverbindliche
Preisempfehlung 13001340
4 000897 132491

JUNGHANS Kurzzeitmesser

- Mechanischer Kurzzeit- messer.
- Stufenlos und genau ein- stellbar bis 60 Minuten.
- Rückwandglocke.
- Lautes, angenehmes Glockensignal.
- Gehäuse aus ABS-Mate- rial.
- Maße: Ø 6,0 cm.

130/2120 weiß
130/2123 beige/braun
130/2124 weiß/schwarz



130/2120

130/2120.00
unverbindliche
Preisempfehlung 13001340
4 000897 035020



130/2123

130/2123.00
unverbindliche
Preisempfehlung 13001340
4 000897 049898



130/2124

130/2124.00
unverbindliche
Preisempfehlung 13001340
4 000897 035006

JUNGHANS Reisewecker

- Mechanischer Etui-Reise- wecker.
- Leuchtpunkte und -zeiger.
- Außenglocke.
- Messing-Rahmen.
- Gehäuse echt Leder über- zogen.
- Maße: 7,4 x 7,5 cm.

103/1050 schwarz
103/1051 mittelbraun



103/1050

103/1050.00
unverbindliche
Preisempfehlung 13001340
4 000897 132538



103/1051

103/1051.00
unverbindliche
Preisempfehlung 13001340
4 000897 132514



103/1053

103/1053.00
unverbindliche
Preisempfehlung 13001340
4 000897 132538

JUNGHANS Kurzzeitmesser

- Mechanischer Kurzzeit- messer.
- Stufenlos und genau ein- stellbar bis 60 Minuten.
- Rückwandglocke.
- Lautes, angenehmes Glockensignal.
- Gehäuse aus ABS-Mate- rial.
- Maße: 6,9 x 6,9 cm.

130/2510 weiß
130/2511 schwarz/weiß
130/2512 rot/weiß



130/2510

130/2510.00
unverbindliche
Preisempfehlung 13001340
4 000897 109981



130/2511

130/2511.00
unverbindliche
Preisempfehlung 13001340
4 000897 110512



130/2512

130/2512.00
unverbindliche
Preisempfehlung 13001340
4 000897 109998

Präsentations-Display
für JUNGHANS Kurzzeit-
messer (inkl. Waren-)



Mechanische Wandstoppuhren
Minutenkala und Zentrale- kunde, Leuchtzahlen, Ables- barer Meßbereich: 1 Se- kunde bis 60 Minuten.
Ganggenauigkeit:
 $\leq \pm 5$ Sekunden bezogen
auf 60 Minuten (20 °C).
Laufzeit: 20 Stunden. Metall- blatt in 60er- und 100er-Tei- lung. Metallgehäuse lackiert. Aufzug mittels Schlüssel an der Rückwand. Maße:
21,5 x 25,0 x 10,0 cm,
312/2851 braun/beige

Mechanische Tischstopp- uhr, Gleiche technische Ausstattung,
312/2850 braun/beige



312/2851

312/2851.00
NETTO
31213900
4 000897 052164



312/2850

312/2850.00
NETTO
31214900
4 000897 033132

*unverbindliche
Preisempfehlung

Mechanische Tischstoppuhr

Minutenstufen und Zentraleinschluß. Leuchtzahlen. Ablesbarer Meßbereich: 1 Sekunde bis 60 Minuten.
Ganggenauigkeit:
 $\leq \pm 5$ Sekunden bezogen auf 60 Minuten (20 °C).
Laufzeit: 20 Stunden. Metallblatt. Gehäuse-Frontteil aus ABS-Kunststoff. Metallrückwand lackiert. Aufzug mittels Schlüssel an der Rückwand.
Maße: 12,2 x 14,0 x 7,5 cm.
312/4810 braun/beige



312/4810

312/4810.00

netto 31210900
4 000897 006631

312/4811

312/4811.00

netto 31210900
4 000897 074463

Mechanische Wandstoppuhr

Gleiche technische Ausstattung.
312/4811 braun/beige



310/4460

310/4460.00

netto 31007900
4 000897 034382

310/4560

310/4560.00

netto 31008600
4 000897 016388

Mechanischer Kurzzeitmesser

Gehäuse-Frontteil aus ABS-Kunststoff. Metallrückwand lackiert. Laufzeit bis 60 Minuten, mit Knebel stufenlos einstellbar. Ganggenauigkeit: $\pm 1/2$ Skalenteil.
Maße: 12,2 x 13,2 x 9,0 cm.
310/4460 braun/beige



310/4831

310/4831.00

netto 31002200
4 000897 127022

*unverbindliche Preisempfehlung

Inhaltsverzeichnis

Modell-Nr.	Seite	Modell-Nr.	Seite	Modell-Nr.	Seite	Modell-Nr.	Seite
103/1030	36	140/0840	26	140/1221	16	144/4228	29
103/1031	36	140/0841	26	140/1222	16	144/4229	29
103/1032	36	140/0842	26	140/1250	17		
103/1033	36	140/0857	27	140/1251	17	147/0052	28
103/1050	36	140/0858	27	140/1252	17	147/0053	28
103/1051	36	140/0859	27	140/1253	17	147/0056	28
		140/0900	14	140/1254	17	147/0057	28
107/0320	34	140/0901	14	140/1303	23	147/0070	28
107/0321	34	140/0915	15	140/1304	23	147/0071	28
107/2040	33	140/0916	15	140/1305	23	147/0072	28
107/2041	33	140/0927	23	140/1306	23	147/0073	28
107/2042	33	140/0928	23	140/1307	23	147/0074	28
107/2043	33	140/0983	22	140/1308	21		
107/2044	33	140/0984	22	140/1309	21	148/1028	31
107/2050	33	140/0985	22	140/1310	21	148/1035	31
107/2051	33	140/0986	22	140/1400	12/13	148/1039	31
107/2052	33	140/0987	22	140/1401	12/13	148/1180	30
107/2060	35	140/0988	22	140/1502	27	148/1181	30
107/2061	35	140/0989	22	140/1503	27	148/1185	30
107/2062	35	140/0990	22	140/1504	27	148/1186	30
107/2063	35	140/0991	21			148/1190	30
107/2064	35	140/0992	21	142/0110	26	148/1191	30
107/4440	35	140/1000	18	142/0111	26	148/1192	31
107/4441	35	140/1001	18	142/0112	26	148/1193	31
107/5330	33	140/1002	18	142/0113	26		
107/5332	33	140/1003	18	142/0114	25	150/1000	8
107/5333	33	140/1004	18	142/0115	25	150/1001	9
107/6330	34	140/1007	18	142/0116	25	150/1021	8
107/6331	34	140/1008	18	142/0117	25		
107/6332	34	140/1009	18	142/0118	25	151/1005	6/7
107/6333	34	140/1019	21	142/0119	25		
107/9360	34	140/1020	21	142/0122	25	310/4460	38
107/9361	34	140/1021	21	142/0124	25	310/4560	38
107/9363	34	140/1022	21	142/0125	25	310/4831	38
		140/1023	21	142/0127	25		
130/2120	37	140/1030	19	142/0128	25	312/2850	37
130/2123	37	140/1031	19	142/0129	25	312/2851	37
130/2124	37	140/1032	19	142/0130	26	312/4810	38
130/2510	37	140/1051	19	142/0131	26	312/4811	38
130/2511	37	140/1052	19	142/0132	26		
130/2512	37	140/1053	19	142/0200	24		
		140/1054	19	142/0201	24		
140/0700	16						
140/0701	16	140/1100	20	142/0202	24		
140/0702	16	140/1101	20	142/0203	24		
		140/1102	20	142/0204	24		
140/0790	27						
140/0792	27	140/1103	20	142/0205	24		
140/0800	29	140/1104	20				
		140/1105	20				
140/0801	29					144/4200	28
140/0802	29	140/1106	20	144/4201	28		
140/0803	29	140/1107	20	144/4202	28		
		140/1220	16	144/4203	28		
140/0820	29			144/4220	29		
140/0821	29			144/4221	29		
140/0822	29						

EUROPA**Belgien**

W. Rogiers & Co.
4, St Sebastiaanslaan
8500 Kortrijk

Dänemark

Junghans Denmark
Birkedammervej 27
2400 Copenhagen

Deutschland

Junghans Uhren GmbH
Postfach 100
7230 Schramberg

Finnland

Kello Tuomi Oy
Säynätsalmentie 16
00560 Helsinki

Frankreich

Vedette Industries SA
B.P.75
67707 Saverne

Vedette - Union Horlogere
68 Rue des Archives
75003 Paris

Griechenland

George N. Vichos
56 Panepistimiou Street
Athen 106-78

Großbritannien

Junghans U.K.,
Unit 12, Spurling Works
Pindar Road,
Hoddesdon, Herts. EN 11 OET

Irland

Henry Spring & Co. Ltd.
Time House
25 Merrion Square
Dublin 2

Island

Gardar & Hinrikson
P.O.B. 259
128 Reykjavik

Italien

Junghans Italia s.r.l.
Via Eracito, 3
20128 Milano

Jugoslawien

Tehno Impex
P.O.B. 194-IV,
Kersnikova 2,
61001 Ljubljana

Luxemburg

Robert Strock-Claus
10, Place de la Paix
4275 Esch sur Alcette

Niederlande

Industrie Producten
Compagnie B.V.
Jarmuiden 51,
1046 AE Amsterdam

Norwegen

Junghans Norge
P.O.Boks 124
Alnabru, 0614 Oslo 6

Österreich

Junghans Austria ges.m.b.H.
Flurschützstr. 13,
1120 Wien

Portugal

Garcon Relojaria Lda.
Av. D. Jose I, No. 14,
2780 Oeiras

Schweden

Nilax
Box 2088
65002 Karlstadt 2

Schweiz

H.R. Blättler
Konstanzer Str. 54a,
8280 Kreuzlingen

Häberle & Co.
Oberwolfhauserstr. 8,
8633 Wolfhausen/ZH

Spanien

Junghans Espana S.A.
Federico Salmón 9
Madrid 28016

Kanarische Inseln

Comercial Alte Wolfgang Kühn
Apartado 377
E-38080 Santa Cruz de Teneriffe

Türkei

Saat Sanayii ve Tic. Ltd.
Sirkeci, Mimar Kemalettin Cad.
Ersoy Han, No. 1-3
Istanbul

Ungarn

PRO-ASK
Radoc U. 13
1118 Budapest

Zypern

Yiomaco Trading Co. LTD.
29C Dem. Severis Ave.,
P.O.Box 5064
Nicosia

AFRIKA

Tunesien
Sermet Electronic
13, Rue Ahmed Khereddine
1008 Monfleury Tunis

NAHER OSTEN**Ägypten**

International Trading &
Investment Co.
26 Sherif Street,
Cairo

Israel

G. Gomoff
53 Allenby Road,
Tel Aviv 65243

FERNER OSTEN

Junghans Far East Office
11/F. Gee Chang Hong Centre
65 Wong Chuk Hang Road
Aberdeen
Hong Kong

Hong Kong

Bestact Co., Ltd.
B 14, 7/F., Block B
Tonic Ind. Centre
19 Lan Hing Street
Kowloon Bay, Kowloon
Hong Kong

Indien

Shri Nath Enterprises
E-41/2-3,
Okhla Industrial Area, Phase II
New Delhi-110020

Jet time India

Private LTD.
64, Swastik Society, N.S. Road 4
J.V.P.D.S. Ville Parle (W),
400056 Bombay

Indonesien

Wira Mustika Indah
Jalan A. M. Sangaji No. 2C.
ID/H Jalan Petojo Utara
Jakarta Pusat

Japan

Mizuho Trading Co., Ltd.
25-43, Sakae, 3-chome
Naka-ku
Nagoya 460

Korea

Jeco Corporation
C.P.O. Box 43
Seoul

Singapore

Diehl (Pte.) Ltd.
Block 101, Boon Keng Road 07-11
Kallang Basin Ind. Estate
Singapore 1233

Taiwan

Lee Mow Trading Co. Ltd.
52, Kaifeng Street, Sec. 2
Taipei

Thailand

B. O. Movement Ltd. Part.
408/6-7 Rama V Road, Dusit
Bangkok 10300

AMERIKA**Argentinien**

Diehl Argentina S.A.
Entre Ríos 2500
1640 Martinez
Buenos Aires

Chile

Importadora Exportadora
Universal S.A.
Manzana 7, Galpon 13
Zona Franca de Iquique

Karibik

DIP
Curacao Freezone
Koningsplein, L.I.I. 10/16
Curacao
Netherlands Antilles

Mexiko

Industria Relojera de Occidente
SA DE CV
Nicolas Regules No. 19
Guadalajara, Jal. 44180

Peru

Manufactura de Relojes y
Anexos, SA
Casilla 1196,
Lima

U.S.A.

Chronos Corporation
Rt 2 Box 140
Forest, Va. 24551

AUSTRALIEN/OZEANIEN**Australien**

TMX Australia Limited
420 Mt. Dandenong Road
Croydon, Vic. 3136

Neu-Kaledonien

Paul Loupias
Angle des Rues
J. Jaures et G. Clemenceau
P.O. Box 70,
Noumea

JUNGHANS UHREN GMBH

Postfach 100/120
W-7230 Schramberg
Telefon 0 74 22/18-1
Telex 7 60 845 jud
Telefax 0 74 22/18-694