

Junghans »COLORADO« - in frischen, bunten Farben



140/1130.00
unverbindliche Preisempfehlung 29,95*
14001657
4 000897 192808

140/1131.00
unverbindliche Preisempfehlung 29,95*
14001657
4 000897 192495

Junghans Wecker

»COLORADO«

- ✱ Quarzwerk W 710.
- ✱ Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- ✱ Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- ✱ Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- ✱ Einknopfbedienung.
- ✱ Oberabsteller
- ✱ Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffmaterial.
- ✱ Maße: 8,2 x 7,2 cm.

140/1130 rot/gelb
140/1131 blau/grün

Junghans »COLORADO« - in frischen, bunten Farben



140/1132.00
unverbindliche Preisempfehlung 29,95*
14001657
4 000897 192815

140/1133.00
unverbindliche Preisempfehlung 29,95*
14001657
4 000897 192501

Junghans Wecker

»COLORADO«

- ✱ Quarzwerk W 710.
- ✱ Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- ✱ Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- ✱ Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- ✱ Einknopfbedienung.
- ✱ Oberabsteller
- ✱ Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffmaterial.
- ✱ Maße: 8,2 x 7,2 cm.

140/1132 grün/blau
140/1133 gelb/rot



140/1120.00
unverbindliche Preisempfehlung 29,95*
14001657
4 000897 174514

140/1121.00
unverbindliche Preisempfehlung 29,95*
14001657
4 000897 174448

140/1122.00
unverbindliche Preisempfehlung 29,95*
14001657
4 000897 174521

140/1123.00
unverbindliche Preisempfehlung 29,95*
14001657
4 000897 174439

Junghans Wecker

- ✱ Quarzwerk W 710.
- ✱ Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- ✱ Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- ✱ Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- ✱ Einknopfbedienung.
- ✱ Oberabsteller
- ✱ Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffmaterial.
- ✱ Maße: 8,2 x 7,2 cm.

140/1120 weiß

140/1121 schwarz

140/1122 blau

140/1123 dunkelgrau

*unverbindliche Preisempfehlung

 **JUNGHANS**
Uhren mit Ideen.

Junghans Wecker

- Quarzwerk W 710
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal
- Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse
- Einknopfbedienung
- Oberabsteller
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material
- Maße: 9,0 x 7,0 cm
- 140/0997 goldfarben/hochglänzend
- 140/0998 chromfarben/hochglänzend
- Maße: 7,5 x 8,0 cm
- 140/1322 goldfarben/hochglänzend
- 140/1323 chromfarben/hochglänzend



140/0997.00 überwindliche Preisempfehlung 29,95*
 140/0998.00 überwindliche Preisempfehlung 29,95*
 140/1322.00 überwindliche Preisempfehlung 29,95*
 140/1323.00 überwindliche Preisempfehlung 29,95*

Junghans Wecker

- Quarzwerk W 710
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal
- Leuchtpunkte bzw. -zahlen und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse
- Einknopfbedienung
- Oberabsteller
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material
- Maße: 9,0 x 7,0 cm
- 140/0983 schwarz
- 140/0984 weiß
- 140/0985 bordeaux



140/0985.00 überwindliche Preisempfehlung 29,95*
 140/0984.00 überwindliche Preisempfehlung 29,95*
 140/0983.00 überwindliche Preisempfehlung 29,95*

Junghans Wecker

- Quarzwerk W 710
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse
- Einknopfbedienung
- Oberabsteller
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material
- Maße: 9,0 x 7,0 cm
- 140/0988 weiß/gold
- 140/0990 schwarz/silber



140/0988.00 überwindliche Preisempfehlung 29,95*
 140/0990.00 überwindliche Preisempfehlung 29,95*

* unverbindliche Preisempfehlung

Junghans Wecker

- Quarzwerk W 710
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal
- Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse
- Einknopfbedienung
- Oberabsteller
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material
- Maße: 7,5 x 8,0 cm
- 140/1303 schwarz
- 140/1304 weiß
- 140/1305 rot



140/1303.00 überwindliche Preisempfehlung 29,95*
 140/1304.00 überwindliche Preisempfehlung 29,95*
 140/1305.00 überwindliche Preisempfehlung 29,95*

Junghans Multifunktions-Wecker »Snooze und Beleuchtung«

- Quarzwerk W 710
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
- Sympathisches intermittierendes und ansteigendes Wecksignal (leise – laut)
- Weckwiederholung (Snooze) nach ca. 4 Minuten
- Zifferblatt-Beleuchtung
- Einknopfbedienung
- Seitenabsteller
- Gehäuse aus antistatischem schlagfestem ABS-Material
- Maße: 5,6 x 6,0 cm
- 142/0200 weiß
- 142/0201 schwarz
- 142/0202 rot



142/0200.00 überwindliche Preisempfehlung 25,50*
 142/0201.00 überwindliche Preisempfehlung 25,50*
 142/0202.00 überwindliche Preisempfehlung 25,50*

Junghans Multifunktions-Wecker »Snooze und Beleuchtung«

- Quarzwerk W 710
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
- Sympathisches intermittierendes und ansteigendes Wecksignal (leise – laut)
- Weckwiederholung (Snooze) nach ca. 4 Minuten
- Zifferblatt-Beleuchtung
- Einknopfbedienung
- Seitenabsteller
- Gehäuse aus antistatischem schlagfestem ABS-Material
- Maße: 5,6 x 6,0 cm
- 142/0203 braun
- 142/0204 grün
- 142/0205 grau



142/0203.00 überwindliche Preisempfehlung 25,50*
 142/0204.00 überwindliche Preisempfehlung 25,50*
 142/0205.00 überwindliche Preisempfehlung 25,50*

* unverbindliche Preisempfehlung

- Junghans Wecker**
- Quarzwerk W 710
 - Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
 - Sympathisches, intermittierendes Wecksignal
 - Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse
 - Einknopfbedienung
 - Obenabsteller
 - Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material
 - Maße: 5,6 x 6,0 cm
 - 142/0114 weiß
 - 142/0115 weiß
 - 142/0116 schwarz
 - 142/0117 schwarz



142/0114.00
142/0115.00
142/0116.00
142/0117.00

- Junghans Wecker**
- Quarzwerk W 710
 - Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
 - Sympathisches, intermittierendes Wecksignal
 - Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse
 - Einknopfbedienung
 - Obenabsteller
 - Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material
 - Maße: 5,6 x 6,0 cm
 - 142/0118 rot
 - 142/0119 rot
 - 142/0122 braun/weiß
 - 142/0124 pink/weiß



142/0118.00
142/0119.00
142/0122.00
142/0124.00

- Junghans Wecker**
- Quarzwerk W 710
 - Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
 - Sympathisches, intermittierendes Wecksignal
 - Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse
 - Einknopfbedienung
 - Obenabsteller
 - Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material
 - Maße: 5,6 x 6,0 cm
 - 142/0125 gelb/weiß
 - 142/0127 blau/weiß
 - 142/0128 grün/weiß
 - 142/0129 grau/weiß



142/0125.00
142/0127.00
142/0128.00
142/0129.00

* unverbindliche Preisempfehlung

- Junghans Wecker**
- Quarzwerk W 710
 - Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
 - Sympathisches, intermittierendes Wecksignal
 - Einknopfbedienung
 - Obenabsteller
 - Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material
 - Maße: 5,6 x 6,0 cm
 - 142/0110 schwarz
 - 142/0111 weiß
 - 142/0112 rot
 - 142/0113 schwarz



142/0110.00
142/0111.00
142/0112.00
142/0113.00

- Junghans Reisewecker**
- Quarzwerk W 710
 - Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
 - Sympathisches, intermittierendes Wecksignal
 - Weckwiederholung (Snooze) nach ca. 4 Min.
 - Beleuchtung
 - Einknopfbedienung
 - Seitenabsteller
 - Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material
 - Maße: 5,6 x 6,0 cm
 - 147/0400 schwarz
 - 147/0401 weiß



147/0400.00
147/0401.00

- Junghans Reisewecker**
- Quarzwerk W 710
 - Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
 - Sympathisches, intermittierendes Wecksignal
 - Weckwiederholung (Snooze) nach ca. 4 Min.
 - Beleuchtung
 - Einknopfbedienung
 - Seitenabsteller
 - Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material
 - Maße: 5,6 x 6,0 cm
 - 147/0402 rot
 - 147/0403 blau



147/0402.00
147/0403.00

* unverbindliche Preisempfehlung




Kollektion Junghans Quarz Wecker und Terminuhren.

Auch auf Reisen auf die Sekunde genau mit dem Junghans Quarzwecker in attraktivem Design. Kompakt in den Abmessungen, daher der ideale Reisebegleiter. Mit Zeitzonekarte auf der Klappinnenseite.

Junghans Wecker

- Quarzwerk W 710
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal
- Weckwiederholung (Snooze) nach ca. 4 Minuten
- Beleuchtung
- Einknopfbedienung
- Seitenabsteller
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material
- Maße: 8,9 x 6,4 x 2,9 cm

147/3000 schwarz



CE






Kollektion Junghans Quarz Wecker und Terminuhren.

Auch auf Reisen auf die Sekunde genau mit dem neuen, exklusiven Junghans-Reisewecker in echtem Leder. Das Leder wurde speziell unterfüttert, um den geschmeidigen Eindruck von echtem Leder noch zu unterstreichen. Ein vergoldeter Etui-Rahmen gibt dem Reisewecker die besonders hochwertige Anmutung. Für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sorgt das bewährte Junghans Quarzwerk.

Junghans - Reisewecker in echt Leder

- Quarzwerk W 740
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
- Sympathisches, intermittierendes Wecksignal
- Vergoldeter Rahmen
- Hochwertige Ausstattung
- Getrennte Zeit- und Weckzeiteinstellung
- Obenabsteller
- Echtes Leder in drei Farben
- Maße: 6,8 x 6,8 x 2,3 cm

144/2000 schwarz
144/2001 braun
144/2002 rot



* unverbindliche Preisempfehlung

JUNGHANS
Uhren mit Ideen.

* unverbindliche Preisempfehlung

JUNGHANS
Uhren mit Ideen.

Junghans Reisewecker

- ✦ Quarzwerk W 710.
- ✦ Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- ✦ Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- ✦ Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- ✦ Einknopfbedienung.
- ✦ Obenabsteller.
- ✦ Gehäuse aus Polystyrol-Material.
- ✦ Maße: 6,8 x 7,4 cm.



147/1000.00 unverbindliche Preisempfehlung 25,50* 147/035	147/1001.00 unverbindliche Preisempfehlung 25,50* 147/035	147/1002.00 unverbindliche Preisempfehlung 25,50* 147/035	147/1003.00 unverbindliche Preisempfehlung 25,50* 147/035
4 000897 185987	4 000897 186151	4 000897 185970	4 000897 186144



Junghans Reisewecker Superflach

- ✦ Superflaches Klappetui.
- ✦ Quarzwerk W 740.
- ✦ Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- ✦ Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- ✦ Leuchtpunkte und -zeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- ✦ Getrennte Zeit- und Weckzeiteinstellung.
- ✦ Obenabsteller.
- ✦ Gehäuse aus antistatischem ABS-Material.
- ✦ Maße: 6,8 x 6,9 x 1,7 cm.



144/4200.00 unverbindliche Preisempfehlung 39,95* 144/230	144/4201.00 unverbindliche Preisempfehlung 39,95* 144/230	144/4202.00 unverbindliche Preisempfehlung 39,95* 144/230	144/4203.00 unverbindliche Preisempfehlung 39,95* 144/230
4 000897 025632	4 000897 063018	4 000897 025762	4 000897 062828

*unverbindliche Preisempfehlung



144/4510.00 unverbindliche Preisempfehlung 39,95* 144/230	144/4511.00 unverbindliche Preisempfehlung 39,95* 144/230	144/4512.00 unverbindliche Preisempfehlung 39,95* 144/230	144/4513.00 unverbindliche Preisempfehlung 39,95* 144/230
4 000897 184902	4 000897 185022	4 000897 184919	4 000897 185015

Junghans Reisewecker mit Weltzeitkarte Superflach

- ✦ Superflaches Klappetui.
- ✦ Quarzwerk W 740.
- ✦ Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- ✦ Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- ✦ Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- ✦ Getrennte Zeit- und Weckzeiteinstellung.
- ✦ Obenabsteller.
- ✦ Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- ✦ Maße: 6,8 x 6,9 x 1,7 cm.



144/4510 weiß
144/4511 rot
144/4512 blau
144/4513 grün



144/3000.00 unverbindliche Preisempfehlung 45,50* 144/2425	144/3001.00 unverbindliche Preisempfehlung 45,50* 144/2425
4 000897 213022	4 000897 213039

Junghans Reisewecker Superflach

- ✦ Superflaches Klappetui.
- ✦ Quarzwerk W 740.
- ✦ Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- ✦ Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- ✦ Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- ✦ Getrennte Zeit- und Weckzeiteinstellung.
- ✦ Obenabsteller.
- ✦ Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- ✦ Maße: ø 8,0 cm



144/3002.00 unverbindliche Preisempfehlung 45,50* 144/2425	144/3003.00 unverbindliche Preisempfehlung 45,50* 144/2425
4 000897 213048	4 000897 213053

Junghans Reisewecker Superflach

- ✦ Superflaches Klappetui.
- ✦ Quarzwerk W 740.
- ✦ Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie.
- ✦ Sympathisches, intermittierendes Wecksignal.
- ✦ Leuchtzeiger mit inaktiver umweltfreundlicher Leuchtmasse.
- ✦ Getrennte Zeit- und Weckzeiteinstellung.
- ✦ Obenabsteller.
- ✦ Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material.
- ✦ Maße: ø 8,0 cm

*unverbindliche Preisempfehlung

Junghans Wecker

- * Mechanischer Großwecker
- * Leuchtzahlen und -zeiger
- * Rückwandglocke
- * Metall-Gehäuse lackiert
- * Maße: 9,2 x 10,0 cm
- 107/2040 weiß
- 107/2041 rot
- 107/2042 hellgrau
- 107/2043 elfenbein
- 107/2044 gelb



107/2040.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,90* 1070987	107/2041.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,90* 1070987	107/2042.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,90* 1070987	107/2043.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,90* 1070987	107/2044.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,90* 1070987
4 000897 131104	4 000897 130619	4 000897 131098	4 000897 130879	4 000897 131111

Junghans Wecker

- * Mechanischer Großwecker
- * Leuchtpunkte und -zeiger
- * Rückwandglocke
- * Kunststoff-Gehäuse
- * Maße: 9,0 x 10,0 cm
- 107/2050 weiß
- 107/2051 schwarz
- 107/2052 rot



107/2050.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,95* 1070987	107/2051.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,95* 1070987	107/2052.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,95* 1070987
4 000897 131036	4 000897 130756	4 000897 131029

Junghans

Doppelglockenwecker

- * Mechanischer Großwecker
- * Leuchtpunkte und -zeiger
- * Doppelglocke
- * Metall-Gehäuse, lackiert
- * Hintenabsteller
- * Maße: 13,3 x 9,0 cm
- 107/2060 rot
- 107/2061 weiß
- 107/2062 grün



107/2060.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,90* 1070987	107/2061.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,90* 1070987	107/2062.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,90* 1070987
4 000897 137380	4 000897 136772	4 000897 137373

Junghans

Doppelglockenwecker

- * Mechanischer Großwecker
- * Leuchtpunkte und -zeiger
- * Doppelglocke
- * Metall-Gehäuse, lackiert
- * Hintenabsteller
- * Maße: 13,3 x 9,0 cm
- 107/2063 blau
- 107/2064 gelb
- 107/2066 pink



107/2063.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,90* 1070987	107/2064.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,90* 1070987	107/2066.00 unverbindliche Preiseempfehlung 29,90* 1070987
4 000897 137083	4 000897 137397	4 000897 298920



* unverbindliche
Preiseempfehlung



* unverbindliche
Preiseempfehlung

JUNGHANS
Uhren mit Ideen.



Junghans Kurzzeitmesser

- ✱ Mechanischer Kurzzeitmesser.
- ✱ Stufenlos und genau einstellbar bis 60 Minuten.
- ✱ Rückwandglocke.
- ✱ Lautes, angenehmes Glockensignal.
- ✱ Gehäuse aus Kunststoff-Material.
- Maße: 6,0 x 6,0 cm.
- 130/3000 weiß
- 130/3001 schwarz
- 130/3002 hellgrün
- 130/3003 rot



130/3000.00
unverbindliche Preisempfehlung 19,95*
130/3000

130/3001.00
unverbindliche Preisempfehlung 19,95*
130/3001

130/3002.00
unverbindliche Preisempfehlung 19,95*
130/3002

130/3003.00
unverbindliche Preisempfehlung 19,95*
130/3003

Junghans Kurzzeitmesser

- ✱ Mechanischer Kurzzeitmesser.
- ✱ Stufenlos und genau einstellbar bis 60 Minuten.
- ✱ Rückwandglocke.
- ✱ Lautes, angenehmes Glockensignal.
- ✱ Gehäuse aus Kunststoff-Material.
- Maße: 6,0 x 6,5 cm.
- 130/4000 weiß
- 130/4001 schwarz
- 130/4002 türkis
- 130/4003 rot



130/4000.00
unverbindliche Preisempfehlung 19,95*
130/4000

130/4001.00
unverbindliche Preisempfehlung 19,95*
130/4001

130/4002.00
unverbindliche Preisempfehlung 19,95*
130/4002

130/4003.00
unverbindliche Preisempfehlung 19,95*
130/4003

*unverbindliche Preisempfehlung



312/2851.00

NETTO 312/2851
4 000897 052164



312/2850.00

NETTO 312/2850
4 000897 033132

Mechanische Wandstoppuhr

Minutenskala und Zentralsekunde. Leuchtzahlen. Ablesbarer Meßbereich: 1 Sekunde bis 60 Minuten. Ganggenauigkeit: ± 5 Sekunden bezogen auf 60 Minuten (20 °C). Laufzeit: 20 Stunden. Metallblatt in 60er- und 100er-Teilung. Metallgehäuse lackiert. Aufzug mittels Schlüssel an der Rückwand.

Maße: 21,5 x 25,0 x 10,0 cm

312/2851 braun/beige

Mechanische Tischstoppuhr. Gleiche technische Ausstattung.

312/2850 braun/beige



312/4810.00

NETTO 312/4810
4 000897 008631



312/4811.00

NETTO 312/4811
4 000897 074483

Mechanische Tischstoppuhr

Minutenskala und Zentralsekunde. Leuchtzahlen. Ablesbarer Meßbereich: 1 Sekunde bis 60 Minuten. Ganggenauigkeit: ± 5 Sekunden bezogen auf 60 Minuten (20 °C). Laufzeit: 20 Stunden. Metallblatt. Gehäuse-Frontteil aus ABS-Kunststoff. Metallrückwand lackiert. Aufzug mittels Schlüssel an der Rückwand.

Maße: 12,2 x 14,0 x 7,5 cm

312/4810 braun/beige

Mechanische Wandstoppuhr. Gleiche technische Ausstattung.

312/4811 braun/beige



310/4460.00

NETTO 310/4460
4 000897 034382



310/4560.00

NETTO 310/4560
4 000897 016388

Mechanische Kurzzeitmesser

Gehäuse-Frontteil aus ABS-Kunststoff. Metallrückwand lackiert. mit Knebel stufenlos einstellbar. Ganggenauigkeit: $\pm 1/2$ Skalenteil.

Maße: 12,2 x 13,2 x 9,0 cm

310/4460 braun/beige

Mechanischer Kurzzeitmesser mit Anschlag. Gehäuse-Frontteil aus ABS-Kunststoff. Metallrückwand lackiert. Anschlagring verstellbar. Einstellung der Laufzeit gegen Anschlag möglich von 2 bis 57 Minuten sowie 60 Minuten. Ganggenauigkeit: $\pm 1/2$ Skalenteil.

Maße: 12,2 x 13,2 x 9,0 cm

310/4560 braun/beige

*unverbindliche Preisempfehlung

JUNGHANS
Uhren mit Ideen.

Produkt- Informationen

- ✦ **Keramik (Zirkonoxyd)** ist ein hochwertiges Material, das in der Raumfahrt, im Maschinenbau und bei exklusiven Armbanduhren eingesetzt wird. Es ist extrem belastbar, härter als Edelstahl, kratzfest, hitzebeständig und physiologisch neutral, d. h. allergietestet.
- ✦ **Titan**. Dieses Material wird besonders in der Luft- und Raumfahrt-Industrie und bei exklusiven Armbanduhren eingesetzt. Es ist extrem leicht, härter als Edelstahl und physiologisch neutral, d. h. allergietestet.
- ✦ **Palladium**. Palladium ist ein hochwertiges Metall mit guten Trageeigenschaften.
- ✦ **Plaqué (Gelb/Weißgoldauflage)**. Junghans Plaqué-Modelle sind mit einer Goldauflage - 585/000 ausgestattet (3 my). 1 my entspricht dabei 1/1000 mm.
- ✦ **Rhodium, rhodiniert**. Hochwertige Schmuckbandmodelle sind rhodiumbeschichtet, bzw. rhodiniert. Rhodium ist ein Edelmetall, teurer als Gold, das von uns rein, d. h. nicht legiert, verwendet wird. Es kann nicht anlaufen wie etwa Silber.
- ✦ **PVD-Beschichtung**. In einem Vakuum werden Ionen elektrisch geladene Teilchen erzeugt, die aus einem Metallplättchen (z. B. Titan) Partikel lösen. Diese Partikel werden von dem zu beschichtenden Uhrengewand angezogen und setzen sich darauf fest.
- ✦ **Saphirglas**. Ist härter als Edelstahl und kratzfest gegen alle weichen Materialien, dazu allergietestet.
- ✦ **TDS (Traitement dur de surface)**. Hartstoffbeschichtung. Dieses Spezialverfahren dient der Verbesserung der Oberflächenhärte bei Uhrengläsern. Die Oberflächenhärte von TDS-beschichteten Gläsern ist etwa doppelt so groß wie bei Mineralgläsern.
- ✦ **Vegetabile Lederbänder**. Diese Lederbänder sind ohne chemische Weichmacher behandelt - das beweist das anfangs steife Leder. Das Leder ist rein pflanzlich gegerbt und mit Naturstoffen gefärbt.
- ✦ **Neue Nickelverordnung, gültig ab 1.7.93**. Die neue Nickelverordnung - hier kurz zusammengefaßt - tritt ab 1.7.93 in Kraft: „Gegenstände, die einen nicht nur vorübergehenden Körperkontakt vermitteln und mehr als 0,5 Mikrogramm/cm²/Woche Nickel abgeben, sind mit einem Warnhinweis zu kennzeichnen.“ Alle von

der JUNGHANS UHREN GmbH ab dem 1.7.93 ausgelieferten Kleinuhren erfüllen alle Anforderungen dieser Nickelverordnung und benötigen daher keinen Warnhinweis.

- ✦ **Stoßsicherheit**. Junghans Armbanduhren sind nach DIN 8308 stoßgesichert. Mit Ausnahme von Echtdgolduhren und Taschenuhren.
- ✦ **Datum-Schnellkorrektur**. Junghans Armbanduhren mit Datum-Anzeige sind mit einer Schnellverstellung ausgestattet.
- ✦ **Ladekontrollanzeige**. Junghans Solar Armbanduhren sind mit einem Frühwarnsystem (= Zweisekundenschritt des Zeigers) ausgestattet. Es zeigt damit an, wann die gespeicherte Energie zu Ende geht (Gruppe 024 + 034). Bei den Modellen der Gruppe 014 + 018 + 033 erfolgt die Anzeige durch Blinken des LCD-Displays.
- ✦ **Intarsien**. Intarsien-Uhren sind ein Kunsthandwerk. Die Intarsie entstand mit der Möglichkeit der Furnierherstellung. Das Intarsienhandwerk ist eine Einlegearbeit, bei der in das Holz ein Mosaik-Muster aus andersfarbigem Holz eingelegt wird. Intarsienarbeit erfordert ein sehr hohes Maß an handwerklichem Geschick. Komplizierte Bilder aus vielen Einzelteilen werden aus dünnen Furnieren ausgesägt, zusammengesetzt und auf eine Holzplatte aufgeleimt. Die einzelnen Intarsienteile bräunt man in erhitztem Sand, um sie an den Rändern dunkel abzusetzen. Man erzielt damit eine weich verlaufende Abschattierung. Zum Schluß wird die Oberfläche des Bildes geschliffen, gebeizt und anschließend lackiert oder poliert. Somit ist die Herstellung sehr zeitaufwendig. Das Ergebnis ist - jedes für sich - ein individuell gefertigtes Einzelstück.
- ✦ **Kerrock**. Kerrock ist eine sehr hochwertige synthetische Steingutmasse. Sie läßt sich im Vergleich zu Keramik sehr filigran verarbeiten und ist deshalb ideal für plastische Motive. Kerrock wird umweltschonend produziert, denn es wird nicht heiß gebrannt und verbraucht deshalb bei der Herstellung kaum Energie. Die Reliefuhr selbst ist absolut frei von umweltbelastenden Inhaltsstoffen. Alle Reliefuhren sind von Künstlerhand bemalt.
- ✦ **Qualitäts-Kontrolle**. Junghans Uhren werden einer ständigen Qualitätskontrolle unterzogen.

Angaben zur Wasserbeständigkeit von Junghans Armbanduhren.

Kennzeichnung			Gebrauchshinweise					Charakteristik
Gehäuseboden	Zifferblatt	Katalog	waschen, Regen, Spritzer	Duschen	Baden	Schwimmen	Tauchen ohne Ausrüstung	
kein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Die Uhr ist nicht wasserbeständig und muß geschützt werden
waterresistant 30 m	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	Die Uhr ist für den alltäglichen Gebrauch, z.B. Autowaschen, Wasserspritzer, Schweiß
waterresistant 50 m	WR 50	≈ 50 m	ja	nein	ja	nein	nein	Diese Uhr eignet sich zum Baden, Autowaschen, Wasserspritzer, Schweiß
waterresistant 100 m	WR 100	≈ 100 m	ja	ja	ja	ja	nein	Diese Uhr eignet sich zum Baden, Schwimmen, Autowaschen, Duschen, Wassersport, Schweiß
waterresistant 200 m	WR 200	≈ 200 m	ja	ja	ja	ja	ja	Diese Uhr eignet sich zum Tauchen ohne Ausrüstung, Schnorcheln, Baden, Schwimmen, Autowaschen, Duschen, Wassersport, Schweiß

JUNGHANS
Uhren mit Ideen.

Funkarmbänder + Schließen

Kollektion Junghans Mega

Kollektion Mega Star by Junghans

Schließen für Funk-Armbänder

①		42.756-0015 Edelstahl, schwarz verchromt matt	 4 000897 161934	⑩		42.756-0023 Edelstahl, matt	 4 000897 250690
②		42.756-0044 Edelstahl, PVD goldfarbig glänzend	 4 000897 231536	⑪		42.756-0061 Titan, matt	 4 000897 250720
③		42.756-0043 Edelstahl, PVD goldfarbig glänzend	 4 000897 210588	⑫		42.756-0033 Edelstahl, glänzend	 4 000897 288266
④		42.756-0049 Edelstahl, PVD dunkelblau glänzend	 4 000897 228705	⑬		42.756-0063 Titan, matt	 4 000897 288273
⑤		42.756-0041 Edelstahl, PVD dunkelblau glänzend	 4 000897 228682	⑭		42.756-0065 Edelstahl, matt	 4 000897 288280
⑥		42.756-0042 Titan, matt	 4 000897 228699	⑮		42.756-0069 Edelstahl, poliert	 4 000897 299811
⑦		42.756-0024 Edelstahl, poliert glänzend	 4 000897 228675	⑯		42.756-0068 Edelstahl, nickelfrei Deckel poliert PVD anthrazit	 4 000897 299804
⑧		42.756-0056 Edelstahl, PVD goldfarbig glänzend	 4 000897 250706				
⑨		42.756-0057 Edelstahl, PVD dunkelblau matt	 4 000897 250713				

* unverbindliche Preisempfehlung

JUNGHANS
Uhren mit Ideen.

Armbänder Junghans Mega Funkuhren - Antenne im Gehäuse

					
017/1630 42.050-4347 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201390	017/1631 42.050-4348 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201390	017/1632.44 42.050-4346 unverbindliche Preisempfehlung 179,00* 4200980	017/1633.44 42.050-4349 unverbindliche Preisempfehlung 350,00* 4201600		
4 000897 298852	4 000897 298869	4 000897 298845	4 000897 298876		

					
018/1500 42.050-4251 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	018/1501 42.050-4253 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201390	018/1502.44 42.050-4248 unverbindliche Preisempfehlung 179,--* 4200980	018/1503.44 42.050-4249 unverbindliche Preisempfehlung 199,00* 4201050	018/1504.44 42.050-4250 unverbindliche Preisempfehlung 350,00* 4201600	
4 000897 284541	4 000897 284558	4 000897 284510	4 000897 284527	4 000897 284534	

					
018/1610 42.050-4348 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201390	018/1611 42.050-4350 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201390	018/1612 42.050-4351 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201390	018/1613.44 42.050-4352 unverbindliche Preisempfehlung 350,00* 4201600	018/1614.44 42.050-4314 unverbindliche Preisempfehlung 350,00* 4201600	
4 000897 298869	4 000897 298883	4 000897 298890	4 000897 298906	4 000897 298913	

					
036/1660.44 42.050-3948 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201250	036/1661 42.050-4128 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	036/1662 42.050-4130 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	036/1663 42.050-4343 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	036/1664 42.050-4344 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	036/1665 42.050-4345 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000
4 000897 247980	4 000897 261320	4 000897 261344	4 000897 298814	4 000897 298821	4 000897 298838

					
036/1666.44 42.050-4224 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201250	036/1667 42.050-4129 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	036/1550 42.050-4186 unverbindliche Preisempfehlung 20,--* 4201000	036/1551 42.050-4187 unverbindliche Preisempfehlung 20,--* 4201000	036/1552.44 42.050-4188 unverbindliche Preisempfehlung 25,--* 4201250	
4 000897 284374	4 000897 261337	4 000897 299842	4 000897 298739	4 000897 298746	

Armbänder Junghans Mega Funkuhren - Antenne im Gehäuse

					
038/0410.44 42.050-3948 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201250	038/0411 42.050-4126 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	038/0412 42.050-4127 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	038/0413 42.050-3949 unverbindliche Preisempfehlung 15,00* 4200750	038/0414.44 42.050-3950 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201250	038/0415 42.050-3951 unverbindliche Preisempfehlung 15,00* 4200750
4 000897 247980	4 000897 261306	4 000897 261313	4 000897 247997	4 000897 248000	4 000897 248017

					
038/0416 42.050-4128 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	038/0417.44 42.050-3952 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201250	038/0418 42.050-4129 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	038/0419 42.050-4130 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	038/0420 42.050-3953 unverbindliche Preisempfehlung 15,00* 4200750	038/0430 42.050-4131 unverbindliche Preisempfehlung 15,00* 4200750
4 000897 261320	4 000897 248024	4 000897 261337	4 000897 261344	4 000897 248031	4 000897 261351

					
038/0431 42.050-4132 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	038/0432 42.050-4133 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	038/0433 42.050-4134 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	038/0434 42.050-4135 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	038/0435.44 42.050-4136 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201250	
4 000897 261368	4 000897 261375	4 000897 261382	4 000897 261399	4 000897 261405	

					
039/1500 42.050-4217 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	039/1501.44 42.050-4218 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201250	039/1502.44 42.050-4219 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201250	039/1510 42.050-4220 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	039/1511 42.050-4221 unverbindliche Preisempfehlung 15,00* 4200750	039/1512 42.050-4222 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000
4 000897 284312	4 000897 284329	4 000897 284336	4 000897 284343	4 000897 284350	4 000897 284367

					
039/1520 42.050-4223 unverbindliche Preisempfehlung 20,00* 4201000	039/1521.44 42.050-4224 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201250	038/1450 42.050-4226 unverbindliche Preisempfehlung 15,00* 4200750	038/1460 42.050-4227 unverbindliche Preisempfehlung 15,00* 4200750	038/1470.44 42.050-4225 unverbindliche Preisempfehlung 25,00* 4201250	
4 000897 283445	4 000897 284374	4 000897 284398	4 000897 284404	4 000897 284381	

Armbänder Junghans Mega Funkuhren - Antenne im Armband



6

019/1404

42050-3959 185-220 Standard	42050-3960 170-215 Kurz	42050-3961 225-260 Lang
42.050-3959 unverbindliche Preisempfehlung 79,--* 4203435	42.050-3960 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084	42.050-3961 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084
4 000897 250454	4 000897 250461	4 000897 250478

*

019/4401.44

42050-3970 max. 202 Standard		
42.050-3970 unverbindliche Preisempfehlung 159,--* 4203815		
4 000897 250522		

*

mit Titanschließe 019/1405.44

42050-3964 max. 202 Standard		
42.050-3964 unverbindliche Preisempfehlung 159,--* 4203815		
4 000897 250485		

7

019/4402

42050-3971 185-220 Standard	42050-3972 170-215 Kurz	42050-3973 225-260 Lang
42.050-3971 unverbindliche Preisempfehlung 79,--* 4203435	42.050-3972 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084	42.050-3973 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084
4 000897 250539	4 000897 250546	4 000897 250553

10

019/4400

42050-3965 185-220 Standard	42050-3966 170-215 Kurz	42050-3967 225-260 Lang
42.050-3965 unverbindliche Preisempfehlung 79,--* 4203435	42.050-3966 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084	42.050-3967 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084
4 000897 250492	4 000897 250508	4 000897 250515

2

019/7403

42050-3976 185-220 Standard	42050-3977 170-215 Kurz	42050-3978 225-260 Lang
42.050-3976 unverbindliche Preisempfehlung 79,--* 4203435	42.050-3977 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084	42.050-3978 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084
4 000897 250560	4 000897 250577	4 000897 250584

*

020/4300.44

42050-3749 max. 195 Standard		
42.050-3749 unverbindliche Preisempfehlung 159,--* 4203815		
4 000897 228002		

5

021/4310

42050-3723 190-225 Standard	42050-3724 175-210 Kurz	42050-3725 225-260 Lang
42.050-3723 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4204305	42.050-3724 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201031	42.050-3725 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201031
4 000897 227852	4 000897 227869	4 000897 227876

7

020/4310

42050-3965 190-225 Standard	42050-3966 175-210 Kurz	42050-3967 225-260 Lang
42.050-3965 unverbindliche Preisempfehlung 79,--* 4203435	42.050-3966 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084	42.050-3967 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084
4 000897 250492	4 000897 250508	4 000897 250515

6

021/4320

42050-3727 190-225 Standard	42050-3728 175-210 Kurz	42050-3729 225-260 Lang
42.050-3727 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4204305	42.050-3728 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201031	42.050-3729 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201031
4 000897 227883	4 000897 227890	4 000897 227906

*

020/4320.44

42050-3749 max. 195 Standard		
42.050-3749 unverbindliche Preisempfehlung 159,--* 4203815		
4 000897 228002		

*

021/4330.44

42050-3747 max. 197 Standard		
42.050-3747 unverbindliche Preisempfehlung 159,--* 4203815		
4 000897 227982		

*

020/4330.44

42050-3749 max. 195 Standard		
42.050-3749 unverbindliche Preisempfehlung 159,--* 4203815		
4 000897 228002		

10

021/4400

42050-4228 190-225 Standard	42050-4229 175-210 Kurz	42050-4230 225-260 Lang
42.050-4228 unverbindliche Preisempfehlung 89,00* 4203870	42.050-4229 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084	42.050-4230 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084
4 000897 284411	4 000897 284428	4 000897 284435

2

020/7320

42050-3735 190-225 Standard	42050-3736 175-210 Kurz	42050-3737 225-260 Lang
42.050-3735 unverbindliche Preisempfehlung 89,--* 4203870	42.050-3736 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084	42.050-3737 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201084
4 000897 227944	4 000897 227951	4 000897 227968

6

025/1400

42050-3995 190-225 Standard	42050-3996 175-210 Kurz	42050-3997 225-260 Lang
42.050-3995 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4204305	42.050-3996 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201031	42.050-3997 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201031
4 000897 250652	4 000897 250669	4 000897 250676

Standard = komplettes Band ohne Schließe · Kurz = Kurzseite in Kurzversion · Lang = Kurzseite in Langversion Ⓛ - Ⓜ Schließen, siehe Seite 235
* bei Junghans Mega Tec-Band Schließe inkl. · *unverbindliche Preisempfehlung

Standard = komplettes Band ohne Schließe · Kurz = Kurzseite in Kurzversion · Lang = Kurzseite in Langversion Ⓛ - Ⓜ Schließen, siehe Seite 235
* bei Junghans Mega Tec-Band Schließe inkl. · *unverbindliche Preisempfehlung

⑩



025/4100
025/4150

42050-3438 190-225 Standard	42050-3424 175-210 Kurz	42050-3431 225-260 Lang
42.050-3438 unverbindliche Preisempfehlung 89,--* 4203870	42.050-3424 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203854	42.050-3431 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203864
4 000897 161828	4 000897 161521	4 000897 161484

①



025/4101
025/4151

42050-3439 190-225 Standard	42050-3425 175-210 Kurz	42050-3432 225-260 Lang
42.050-3439 unverbindliche Preisempfehlung 89,--* 4203870	42.050-3425 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203854	42.050-3432 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203864
4 000897 161811	4 000897 161507	4 000897 161545

①



025/4102
025/4152

42050-3440 190-225 Standard	42050-3426 175-210 Kurz	42050-3433 225-260 Lang
42.050-3440 unverbindliche Preisempfehlung 89,--* 4203870	42.050-3426 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203854	42.050-3433 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203864
4 000897 161705	4 000897 161576	4 000897 161477

⑩



025/4103
025/4153

42050-3441 190-225 Standard	42050-3427 175-210 Kurz	42050-3434 225-260 Lang
42.050-3441 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4204305	42.050-3427 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831	42.050-3434 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831
4 000897 161899	4 000897 161453	4 000897 161538

⑩



025/4104
025/4154

42050-3442 190-225 Standard	42050-3428 175-210 Kurz	42050-3435 225-260 Lang
42.050-3442 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4204305	42.050-3428 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831	42.050-3435 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831
4 000897 161729	4 000897 161996	4 000897 161491

⑩



025/4220

42050-3544 185-220 Standard	42050-3565 170-215 Kurz	42050-3566 220-255 Lang
42.050-3544 unverbindliche Preisempfehlung 89,--* 4203870	42.050-3565 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203854	42.050-3566 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203864
4 000897 186357	4 000897 186630	4 000897 186555

extrafache Ausführung:

42050-3654 185-220 Standard	42050-3661 170-215 Kurz	42050-3668 220-255 Lang
42.050-3654 unverbindliche Preisempfehlung 89,--* 4203870	42.050-3661 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203854	42.050-3668 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203864
4 000897 194376	4 000897 194109	4 000897 194147

②



025/4221

42050-3655 185-220 Standard	42050-3662 170-215 Kurz	42050-3729 220-255 Lang
42.050-3655 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4204305	42.050-3662 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831	42.050-3729 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831
4 000897 194345	4 000897 194248	4 000897 227906

*



025/4300.44

42050-3748 max. 190 Standard		
42.050-3748 unverbindliche Preisempfehlung 159,--* 4203895		
4 000897 227999		

*



025/4301.44

42050-3748 max. 190 Standard		
42.050-3748 unverbindliche Preisempfehlung 159,--* 4203895		
4 000897 227999		

*



025/4302.44

42050-3748 max. 190 Standard		
42.050-3748 unverbindliche Preisempfehlung 159,--* 4203895		
4 000897 227999		

②



025/7105

42050-3443 190-225 Standard	42050-3429 175-210 Kurz	42050-3436 225-260 Lang
42.050-3443 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4204305	42.050-3429 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831	42.050-3436 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831
4 000897 161682	4 000897 161989	4 000897 161583

②



025/9106
026/9157

42050-3444 190-225 Standard	42050-3430 175-210 Kurz	42050-3437 225-260 Lang
42.050-3444 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4203870	42.050-3430 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831	42.050-3437 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831
4 000897 161712	4 000897 161514	4 000897 161446

②



025/9110
025/9160
025/9111
025/9161

42050-3500 190-225 Standard	42050-3527 175-210 Kurz	42050-3540 225-260 Lang
42.050-3500 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4204305	42.050-3527 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831	42.050-3540 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831
4 000897 179793	4 000897 179946	4 000897 179847

⑩



025/7200

42050-3656 185-220 Standard	42050-3663 170-215 Kurz	42050-3670 220-255 Lang
42.050-3656 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4204305	42.050-3663 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831	42.050-3670 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831
4 000897 194383	4 000897 194062	4 000897 194178

②



025/9200
025/9201

42050-3657 185-220 Standard	42050-3664 170-215 Kurz	42050-3671 220-255 Lang
42.050-3657 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4204305	42.050-3664 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831	42.050-3671 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4203831
4 000897 194314	4 000897 194215	4 000897 194116

Blank watch image

⑩



026/0010

42050-3298 190-225 Standard	42050-3402 175-210 Kurz	42050-3412 225-260 Lang
42.050-3298 unverbindliche Preisempfehlung 79,--* 4203435	42.050-3402 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203854	42.050-3412 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203864
4 000897 153199	4 000897 154684	4 000897 154691

⑦



026/0011

42050-3299 190-225 Standard	42050-3403 175-210 Kurz	42050-3413 225-260 Lang
42.050-3299 unverbindliche Preisempfehlung 79,--* 4203435	42.050-3403 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203854	42.050-3413 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203864
4 000897 153205	4 000897 154646	4 000897 154639

⑩



026/0012

42050-3300 190-225 Standard	42050-3404 175-210 Kurz	42050-3414 225-260 Lang
42.050-3300 unverbindliche Preisempfehlung 79,--* 4203435	42.050-3404 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203854	42.050-3414 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4203864
4 000897 153236	4 000897 154677	4 000897 154738

Standard = komplettes Band (ohne Schließe) - Kurz = Kurzseite in Kurzversion - Lang = Kurzseite in Langversion ① - ⑩ Schließen, siehe Seite 235
* bei Junghans Mega Tec-Band Schließe inkl. - *unverbindliche Preisempfehlung

Standard = komplettes Band (ohne Schließe) - Kurz = Kurzseite in Kurzversion - Lang = Kurzseite in Langversion ① - ⑩ Schließen, siehe Seite 235
* bei Junghans Mega Tec-Band Schließe inkl. - *unverbindliche Preisempfehlung

①  026/0013

42050-3301 190-225 Standard	42050-3405 175-210 Kurz	42050-3415 225-260 Lang
42.050-3301 unverbindliche Preisempfehlung 79,- 420503301	42.050-3405 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420503405	42.050-3415 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420503415
4 000897 153243	4 000897 154660	4 000897 154653

①  026/0014

42050-3302 190-225 Standard	42050-3406 175-210 Kurz	42050-3416 225-260 Lang
42.050-3302 unverbindliche Preisempfehlung 79,- 420503302	42.050-3406 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420503406	42.050-3416 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420503416
4 000897 153229	4 000897 154707	4 000897 154714

⑥  029/3989

42050-3989 190-225 Standard		
42.050-3989 unverbindliche Preisempfehlung 79,- 420503989		
4 000897 250591		

*  029/4410.44

42050-3943 max. 199		
42.050-3943 unverbindliche Preisempfehlung 159,- 420503943		
4 000897 250447		

⑨  029/4420

42050-3932 185-220 Standard	42050-3933 170-215 Kurz	42050-3934 225-260 Lang
42.050-3932 unverbindliche Preisempfehlung 99,- 420503932	42.050-3933 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 420503933	42.050-3934 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 420503934
4 000897 250379	4 000897 250386	4 000897 250393

Standard = komplettes Band (ohne Schließe) · Kurz = Kurzseite in Kurzversion · Lang = Kurzseite in Langversion ⓐ = ⓑ Schließen, siehe Seite 235
* bei Junghans Mega Tec-Band Schließe inkl. · *unverbindliche Preisempfehlung

*  029/4430.44

42050-3943 max. 199		
42.050-3943 unverbindliche Preisempfehlung 159,- 420503943		
4 000897 250447		

⑩  029/4500

42050-4233 185-220 Standard	42050-4234 170-215 Kurz	42050-4235 225-260 Lang
42.050-4233 unverbindliche Preisempfehlung 89,00* 420504233	42.050-4234 unverbindliche Preisempfehlung 14,90* 420504234	42.050-4235 unverbindliche Preisempfehlung 14,90* 420504235
4 000897 284442	4 000897 284459	4 000897 284466

⑦  029/4501

42050-4238 185-220 Standard	42050-4239 170-215 Kurz	42050-4240 225-260 Lang
42.050-4238 unverbindliche Preisempfehlung 89,00* 420504238	42.050-4239 unverbindliche Preisempfehlung 14,90* 420504239	42.050-4240 unverbindliche Preisempfehlung 14,90* 420504240
4 000897 284473	4 000897 284480	4 000897 284497

⑩  029/4510

42050-4233 185-220 Standard	42050-4234 170-215 Kurz	42050-4235 225-260 Lang
42.050-4233 unverbindliche Preisempfehlung 89,00* 420504233	42.050-4234 unverbindliche Preisempfehlung 14,90* 420504234	42.050-4235 unverbindliche Preisempfehlung 14,90* 420504235
4 000897 284442	4 000897 284459	4 000897 284466

⑩  029/4511

42050-4243 185-220 Standard	42050-3753 170-215 Kurz	42050-3759 225-260 Lang
42.050-4243 unverbindliche Preisempfehlung 89,00* 420504243	42.050-3753 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420503753	42.050-3759 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420503759
4 000897 284503	4 000897 283964	4 000897 283971

⑩  029/4512

42050-3965 185-220 Standard	42050-3966 170-215 Kurz	42050-3967 225-260 Lang
42.050-3965 unverbindliche Preisempfehlung 79,- 420503965	42.050-3966 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420503966	42.050-3967 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420503967
4 000897 250492	4 000897 250508	4 000897 250515

⑧  029/7400

42050-3937 185-220 Standard	42050-3938 170-215 Kurz	42050-3939 225-260 Lang
42.050-3937 unverbindliche Preisempfehlung 99,- 420503937	42.050-3938 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 420503938	42.050-3939 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 420503939
4 000897 250409	4 000897 250416	4 000897 250423

⑪  037/1430

42050-3992 160-202 Standard	42050-3993 153-195 Kurz	42050-3994 181-223 Lang
42.050-3992 unverbindliche Preisempfehlung 99,- 420503992	42.050-3993 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 420503993	42.050-3994 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 420503994
4 000897 250621	4 000897 250638	4 000897 250645

④  037/3300

42050-3739 160-202 Standard	42050-3740 153-195 Kurz	42050-3741 181-223 Lang
42.050-3739 unverbindliche Preisempfehlung 99,- 420503739	42.050-3740 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 420503740	42.050-3741 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 420503741
4 000897 227975	4 000897 225247	4 000897 225254

③  037/3200

42050-3658 160-202 Standard	42050-3665 153-195 Kurz	42050-3672 281-223 Lang
42.050-3658 unverbindliche Preisempfehlung 99,- 420503658	42.050-3665 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 420503665	42.050-3672 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 420503672
4 000897 194352	4 000897 194123	4 000897 194253

Standard = komplettes Band (ohne Schließe) · Kurz = Kurzseite in Kurzversion · Lang = Kurzseite in Langversion ⓐ = ⓑ Schließen, siehe Seite 235
* bei Junghans Mega Tec-Band Schließe inkl. · *unverbindliche Preisempfehlung

*  037/4400.44

42050-3942 max. 196		
42.050-3942 unverbindliche Preisempfehlung 159,- 420503942		
4 000897 250430		

*  037/4410.44

42050-3942 max. 196		
42.050-3942 unverbindliche Preisempfehlung 159,- 420503942		
4 000897 250430		

④  037/4420

42050-3922 160-202 Standard	42050-3923 153-195 Kurz	42050-3924 181-223 Lang
42.050-3922 unverbindliche Preisempfehlung 89,00* 420503922	42.050-3923 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420503923	42.050-3924 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420503924
4 000897 250317	4 000897 250324	4 000897 250331

⑫  037/4500

42050-4255 160-202 Standard	42050-4256 153-195 Kurz	42050-4257 281-223 Lang
42.050-4255 unverbindliche Preisempfehlung 89,00* 420504255	42.050-4256 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420504256	42.050-4257 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420504257
4 000897 284565	4 000897 284572	4 000897 284589

③  037/4501

42050-4260 160-202 Standard	42050-4261 153-195 Kurz	42050-4262 181-223 Lang
42.050-4260 unverbindliche Preisempfehlung 89,00* 420504260	42.050-4261 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420504261	42.050-4262 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 420504262
4 000897 284596	4 000897 284602	4 000897 284619

⑫



037/4502

42050-4265 160-202 Standard	42050-4266 153-195 Kurz	42050-4267 181-223 Lang
42.050-4265 unverbindliche Preisempfehlung 89,00* 42013870	42.050-4266 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201384	42.050-4267 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201384
4 000897 284626	4 000897 284633	4 000897 284640

③



037/8200
037/8201
037/8202
037/8203

42050-3550 160-202 Standard	42050-3577 153-195 Kurz	42050-3578 181-223 Lang
42.050-3550 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4201305	42.050-3577 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201331	42.050-3578 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201331
4 000897 186272	4 000897 186098	4 000897 186050

③



037/5200

42050-3659 160-202 Standard	42050-3666 153-195 Kurz	42050-3673 181-223 Lang
42.050-3659 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4201305	42.050-3666 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201331	42.050-3673 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201331
4 000897 194321	4 000897 194260	4 000897 194079

extrafache Ausführung:

42050-3660 160-202 Standard	42050-3667 153-195 Kurz	42050-3674 181-223 Lang
42.050-3660 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4201305	42.050-3667 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201331	42.050-3674 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201331
4 000897 194161	4 000897 194055	4 000897 194222

③



037/5300

42050-3743 160-202 Standard	42050-3744 153-195 Kurz	42050-3745 181-223 Lang
42.050-3743 unverbindliche Preisempfehlung 99,--* 4201305	42.050-3744 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201331	42.050-3745 unverbindliche Preisempfehlung 24,90* 4201331
4 000897 225261	4 000897 225278	4 000897 225285




③



037/7430

42050-3927 160-202 Standard	42050-3928 153-195 Kurz	42050-3929 181-223 Lang
42.050-3927 unverbindliche Preisempfehlung 89,--* 42013870	42.050-3928 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201384	42.050-3929 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201384
4 000897 250348	4 000897 250355	4 000897 250362



③



037/7500

42050-3927 160-202 Standard	42050-3928 153-195 Kurz	42050-3929 181-223 Lang
42.050-3927 unverbindliche Preisempfehlung 89,--* 42013870	42.050-3928 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201384	42.050-3929 unverbindliche Preisempfehlung 19,90* 4201384
4 000897 250348	4 000897 250355	4 000897 250362



Inhaltsverzeichnis

Armbanduhren und
Taschenuhren

Wohnraumuhren

Wecker und Terminuhren
Kurzzeitmesser



Inhaltsverzeichnis

Armbanduhren und Taschenuhren

Modell-Nr.	Seite	Modell-Nr.	Seite	Modell-Nr.	Seite	Modell-Nr.	Seite
014/0650	27	020/4300.44	16	033/1400	34	041/1125.44	66
014/0651	27	020/4310	16	033/1401	34	041/1126.44	66
014/0652	27	020/4330.44	16	033/1402	33	041/1127	57
014/0660	27			033/1403	32	041/1128	57
014/1006	30	021/4310	15	033/1404	32	041/1131.44	68
014/1008.44	30	021/4320	15	033/1412	33	041/1214.44	70
014/1009.44	30	021/4330.44	15	033/1413	32	041/1301.44	72
014/1101	28	021/4400	15	033/2520	33	041/1321	58
014/1102	28			033/2521.44	33	041/1400	78
014/1103.44	28	022/9201	88	033/4400	32	041/1402.44	68
014/1110	31	022/9202	88	033/7403	32	041/1430	58
014/1112.44	31	022/9203.44	89	033/7405	32	041/1431	56
014/1330	29	022/9204	88			041/1432.44	70
014/1331	29	022/9801	88	034/4503	34	041/1436	94
014/1333	29	022/9802	88	034/4504.44	34	041/1450	54
014/1334	29			034/4505.44	34	041/1451.44	66
014/1335	29	023/1610	91			041/1500.44	69
014/1600	26	023/5100	91	036/1550	20	041/1501.44	72
014/1601	26	023/5110	90	036/1551	20	041/1504.44	73
014/1602	26	023/5400	90	036/1552.44	20	041/1505	54
014/1603	26	023/5402	90	036/1660.44	21	041/1506	79
014/1604	26	023/5410	91	036/1661	21	041/1507.44	71
014/1610	26			036/1662	21	041/1650	41
014/1611.44	26	025/4100	14	036/1663	21	041/1665.44	38
014/1701	30	025/4101	14	036/1664	20	041/1666	40
014/1702	30	025/4102	14	036/1665	20	041/1667	40
014/1705.44	30	025/4104	14	036/1666.44	20	041/1668	54
014/1706.44	30	025/4220	17	036/1667	20	041/1669	54
014/1900	30	025/4221	17			041/1670	56
014/5661	27	025/4300.44	17	037/1430	12	041/1671.44	68
014/7211	31	025/4301.44	17	037/3200	12	041/1672	55
014/7212	31	025/4302.44	17	037/3300	12	041/1673	55
		025/7105	14	037/4400.44	12	041/1674	55
017/1630	8	025/7200	17	037/4420	12	041/1675.44	69
017/1631	8	025/9200	17/89	037/4500	13	041/1676.44	69
017/1632.44	8	025/9201	17/89	037/4501	13	041/2500	39
017/1633	8			037/4502	13	041/2506	49
		026/0010	18	037/5300	12	041/2610.44	39
018/1500	6	026/0011	18	037/7430	12	041/2611	48
018/1501	6	026/0014	18	037/7500	13	041/2612	48
018/1502.44	6			037/8200	13/89	041/2613.44	48
018/1503.44	6	027/4301	93			041/2615	49
018/1504.44	6	027/4302	93	038/0410.44	24	041/2616	49
018/1610	7	027/7300	93	038/0416	24	041/2617	49
018/1611	7	027/7505	92	038/0435.44	24	041/3300	79
018/1612	7	027/7506	92			041/4315	56
018/1613.44	7			039/1500	22	041/4317.44	71
018/1614.44	7	029/4410.44	9	039/1501.44	23	041/4318.44	66
		029/4500	9	039/1502.44	23	041/4320.44	80
019/1404	11	029/4501	9	039/1510	22	041/4323.44	36
019/1405.44	11	029/4510	9	039/1511	22	041/4324.44	36
019/4400	10	029/4511	9	039/1512	22	041/4401.44	80
019/4401.44	10	029/4512	9	039/1520	23	041/4402	56
019/4402	10			039/1521.44	23	041/4403.44	66
019/7403	10	031/8200	88			041/4404	57
019/9405	11/89	031/8201	88	041/0213	39	041/4405.44	72
		031/8203.44	89	041/0300.44	70	041/4412.44	37
				041/0323	58	041/4413	36
		031/9801	88	041/0502	79	041/4421	56
		031/9802	88	041/0922	94	041/4422	58
				041/1101.44	70		