


# JUNGHANS



## Junghans katalog 2000/2001








Junghans. Zeit bewegt uns.

  
**JUNGHANS**  
GERMANY. SEIT 1861

- Bitte aufklappen!  
Im Innenteil finden Sie:
- Kurzbeschreibungen und Pictogramme
  - Angaben zu den Aufladezeiten für Junghans Solar- und Funk-Solaruhren

### Angaben zur Wasserdichtigkeit von Junghans Armbanduhren

Kennzeichnung		Gebrauchshinweise				
Gehäuseboden	Zifferblatt	 Waschen, Regen, Spritzer	 Duschen	 Baden	 Schwimmen	 Tauchen ohne Ausrüstung
nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
waterresistant 3 bar	nein	ja	nein	nein	nein	nein
waterresistant 5 bar	WR 50	ja	nein	ja	nein	nein
waterresistant 10 bar	WR 100	ja	ja	ja	ja	nein
waterresistant 20 bar	WR 200	ja	ja	ja	ja	ja

Der Zustand »waterresistant« gilt nur für fabrikneue Uhren. Äußere Einflüsse können jedoch die Wasserdichtigkeit beeinflussen. Die Wasserdichtigkeit ist nach DIN 8310 geprüft.



## Markenkompetenz mit dem Junghans-Markendreiklang

„Junghans Germany. Seit 1861.“ ist Deutschlands große traditionsreiche Uhrenmarke. Über 500 Millionen bisher weltweit verkaufte Uhren und die aktuelle Marktführerschaft am deutschen Uhrenmarkt sind Ausdruck eines unvergleichlichen Markterfolgs. Eines Erfolgs, der maßgeblich auf der Innovationskraft von Junghans beruht. Stete technologische Innovationen im Bereich der Werketechnik, wie beispielsweise die Entwicklung der weltweit ersten Quarzarmbanduhr im Jahre 1970 oder der ersten Funkarmbanduhr im Jahre 1989, gehören hierbei genauso dazu wie die Verwendung neuer Werkstoffe für Armbanduhren, z. B. Ceramic und Carbon. Das Ergebnis dieser beeindruckenden Innovationskompetenz spiegelt sich in einem Produkt-

spektrum wider, das seinesgleichen sucht: Es reicht von exklusiven Funkuhren über Solar- und Quarzuhren bis hin zu Design-Klassikern wie z. B. Max Bill. Die Präsentation der Vielschichtigkeit unseres Angebots steht im Mittelpunkt des Marketing-Konzepts. Der Junghans-Markendreiklang strukturiert das Produktprogramm klar und übersichtlich in die Gruppen Funk, Solar und Quartz. Besonders der Handel profitiert so von der Stärke und Vielfalt der Marke Junghans. Was das heißt, zeigt ganz aktuell die Weltneuheit „Integral“. Die erste Edelstahl-Funkuhr mit im Funkwerk integrierter Antenne. Diese Uhr ist ein weiterer Beweis für unsere Philosophie: Zeit bewegt uns.

# Kurzbeschreibungen · Piktogramme

- Armbanduhr**
- Funkgesteuerte Armbanduhr
  - Automatische Zeiteinstellung/-umstellung auf Sommer-/Winterzeit
  - Interner Zeitspeicher
  - Einstellung der Zonenzeiten + 10 Stunden - 13 Stunden
  - Solar 2 Monate oder 6 Monate Dunkellaufzeit
  - Ladekontrollanzeige
  - Solar 3 Wochen Dunkellaufzeit
  - Ladekontrollanzeige
  - Senderruf
  - Abruf von Sekunde, Datum
  - Optische Empfangskontrolle
  - LC-Display.
  - Anzeige von Sekunde, Datum
  - Optische Empfangskontrolle
  - LC-Display.
  - Anzeige von Datum
  - Optische Empfangskontrolle
  - Wasserdichtigkeit geprüft nach DIN 8310
  - 3 bar, 5 bar oder 10 bar
  - 10 Jahre Junghans Ceramic-Garantie auf Kratzfestigkeit
- Wohnraumuhren**
- Funkgesteuerte Wohnraumuhr
  - Automatische Zeiteinstellung/-umstellung auf Sommer-/Winterzeit
  - Senderruf
  - 4/4 Westminster-Schlag
  - Lautstärkeregelung
  - Repetitionstaste
  - Schlag auf Glocke mit Dauerton
  - Ewiger Kalender: Wochentag, Datum, Monat
  - Optische Empfangskontrolle
  - Mechanisches Werk
  - Handbemaht
  - Kerrock-Material / Ceramor
  - Kerrock ist eine sehr hochwertige synthetische Steingußmasse. Sie läßt sich im Vergleich zu Keramik sehr filigran verarbeiten und ist deshalb ideal für plastische Motive geeignet. Kerrock wird umweltschonend produziert, denn es wird nicht heiß gebrannt und verbraucht deshalb bei der Herstellung kaum Energie. Die Kerrockuhr selbst ist absolut frei von umweltbelastenden Inhaltsstoffen.
  - Wassergeschützt
- Werkstoffe:**
- GA = Gehäuse ABS
  - GB = Gehäuse Buche, massiv
  - GC = Gehäuse Keramik
  - GG = Gehäuse Moosgummi
  - GH = Holz-Gehäuse, massiv
  - GI = Gehäuse Eibe, massiv
  - GKE = Gehäuse Kerrock
  - GK = Gehäuse Kunststoff
  - GL = Gehäuse Glas
  - GM = Gehäuse Messing, massiv
  - GN = Gehäuse Nußbaum, massiv
  - GR = Gehäuse Kirschbaum, massiv
  - GSH = Gehäuse Schiefer
  - GU = Gehäuse Esche, massiv
  - GT = Gehäuse Aluminium/Metall
  - GW = Gehäuse Eiche, massiv
  - M = Mineralglas
  - Z = Zifferblatt
  - ZM = Zifferblatt Metall
  - bf = beigefarben
  - di = diamantiert
  - ef = eichfarben
  - ff = elfenbeinfarben
  - fi = farbig lackiert / gebeizt
  - kf = kirschbaumfarben
  - mt = matt
  - nf = nußbaumfarben
  - po = poliert
  - sl = seidenglänzend lackiert
  - vc = verchromt
  - vg = verglast
  - vn = vernickelt
  - W = Werk
- Farben:**
- S = Sekunde
  - SZ = Solar-Zifferblatt, bedruckt
  - Z = Zifferblatt
  - ZG = Guilloché-Zifferblatt
  - EMB = Gehäuseboden Edelstahl/Mineralglas bedampft
  - TS = Taucherschleife/Sicherungsbügel
  - bi = bicolor-gelbvergoldet
  - cf = champagnerfarben
  - gh = gehärtet
  - gs = geschliffen
  - gv = gelbvergoldet
  - gw = gewölbt
  - mg = matt gestrahlt/fein gestrahlt/satiniert
  - mt = matt
  - pf = perlmuttfarben
  - po = poliert
  - rr = rhodiniert/rhodiumfarben
  - sf = silberfarben
  - sg = silbergrüne

- Wohnraumuhren**
- Funkgesteuerte Wohnraumuhr
  - Automatische Zeiteinstellung/-umstellung auf Sommer-/Winterzeit
  - Senderruf
  - 4/4 Westminster-Schlag
  - Lautstärkeregelung
  - Repetitionstaste
  - Schlag auf Glocke mit Dauerton
  - Ewiger Kalender: Wochentag, Datum, Monat
  - Optische Empfangskontrolle
  - Mechanisches Werk
  - Handbemaht
  - Kerrock-Material / Ceramor
  - Kerrock ist eine sehr hochwertige synthetische Steingußmasse. Sie läßt sich im Vergleich zu Keramik sehr filigran verarbeiten und ist deshalb ideal für plastische Motive geeignet. Kerrock wird umweltschonend produziert, denn es wird nicht heiß gebrannt und verbraucht deshalb bei der Herstellung kaum Energie. Die Kerrockuhr selbst ist absolut frei von umweltbelastenden Inhaltsstoffen.
  - Wassergeschützt
- Werkstoffe:**
- GA = Gehäuse ABS
  - GB = Gehäuse Buche, massiv
  - GC = Gehäuse Keramik
  - GG = Gehäuse Moosgummi
  - GH = Holz-Gehäuse, massiv
  - GI = Gehäuse Eibe, massiv
  - GKE = Gehäuse Kerrock
  - GK = Gehäuse Kunststoff
  - GL = Gehäuse Glas
  - GM = Gehäuse Messing, massiv
  - GN = Gehäuse Nußbaum, massiv
  - GR = Gehäuse Kirschbaum, massiv
  - GSH = Gehäuse Schiefer
  - GU = Gehäuse Esche, massiv
  - GT = Gehäuse Aluminium/Metall
  - GW = Gehäuse Eiche, massiv
  - M = Mineralglas
  - Z = Zifferblatt
  - ZM = Zifferblatt Metall
  - bf = beigefarben
  - di = diamantiert
  - ef = eichfarben
  - ff = elfenbeinfarben
  - fi = farbig lackiert / gebeizt
  - kf = kirschbaumfarben
  - mt = matt
  - nf = nußbaumfarben
  - po = poliert
  - sl = seidenglänzend lackiert
  - vc = verchromt
  - vg = verglast
  - vn = vernickelt
  - W = Werk
- Farben:**
- S = Sekunde
  - SZ = Solar-Zifferblatt, bedruckt
  - Z = Zifferblatt
  - ZG = Guilloché-Zifferblatt
  - EMB = Gehäuseboden Edelstahl/Mineralglas bedampft
  - TS = Taucherschleife/Sicherungsbügel
  - bi = bicolor-gelbvergoldet
  - cf = champagnerfarben
  - gh = gehärtet
  - gs = geschliffen
  - gv = gelbvergoldet
  - gw = gewölbt
  - mg = matt gestrahlt/fein gestrahlt/satiniert
  - mt = matt
  - pf = perlmuttfarben
  - po = poliert
  - rr = rhodiniert/rhodiumfarben
  - sf = silberfarben
  - sg = silbergrüne

- Wecker**
- Funkgesteuerter Wecker
  - Automatische Zeiteinstellung/-umstellung auf Sommer-/Winterzeit
  - Interner Zeitspeicher
  - Einstellung der Zonenzeiten + 10 Stunden - 13 Stunden
  - Senderruf
  - Optische Empfangskontrolle
  - Sympathisches, intermittierendes Wecksignal
  - Snooze / Weckwiederholung
  - Repetition ca. alle 5 Minuten
  - Einfache Weckzeiteinstellung mit Weckzeiger
  - 24-Std.-Weckautomatik
  - Zifferblatt-Beleuchtung
  - Batteriewechselanzeige
  - Ewiger Kalender: Wochentag, Datum, Monat
  - 3sprachige Wochentagsanzeige deutsch, englisch, französisch
  - Sensor-Control
  - Durch eine Handbewegung über dem Wecker werden Beleuchtung und Weckwiederholung aktiviert
  - Elektrolumineszenz - ganzflächige Ausleuchtung des Anzeigefeldes
  - Luminova/Lumination
  - Lädt sich unter Tages- oder Kunstlicht auf und leuchtet dann die ganze Nacht über selbständig. Leuchtdauer: ca. 8 Stunden. Luminova/Lumination ist umweltfreundlich.
  - Absolut lautlos
  - Klappetui
  - Mechanisches Werk
- Werkstoffe:**
- GA = Gehäuse ABS
  - GH = Holz-Gehäuse, massiv
  - GK = Gehäuse Kunststoff
  - GT = Gehäuse Metall, massiv
  - LD = Gehäuse Leder / vergoldeter Rahmen
  - O = Obenabsteller
  - H = Hintenabsteller
  - SE = Seitenabsteller
  - EB = Einknopfbedienug
  - ST = Stellsicherung
  - ZW = Getrennte Zeit-/Weckzeiteinstellung
  - OW = Optische Weckbereitschaftsanzeige
  - Lz = Leuchtzeiger oder
  - LZZ = Leuchtzeichen/-zahlen und -zeiger mit inaktiver, umweltfreundlicher Leuchtmasse
  - W = Werk

# Aufladezeiten für Junghans Solar- und Funk-Solaruhren

W 612 · Gruppe 012 · Gruppe 013 · Gruppe 015 · Gruppe 032  
Funk-Solaruhren mit unbedruckten Solarzellen

Lichtquelle	Umgebungs- verhältnisse	Displayanzeige				Täglicher Licht- bedarf für Dauer- betrieb
		Beleuch- tungs- stärke	Leer bis	Von bis	Von Zeitaufwand bis zur vollen Aufladung des Energie- speichers	
Tageslicht	Sonnenschein wolkenlos	40 klx	ca. 4 Min.	ca. 15 Std.	ca. 5 Std.	ca. 30 Min.
Tageslicht	bewölkt	10 klx	ca. 8 Min.	ca. 3 Std.	ca. 15 Std.	ca. 30 Min.
Kunstlicht z. B. Leuchtstoffröhre 40 W	Abstand 40 cm	5 klx	ca. 15 Min.	ca. 5 Std.	ca. 1 Tag	ca. 1 Std.
Kunstlicht z. B. Glühlampe 60 W	Abstand 40 cm	1 klx	ca. 2 Std.	ca. 1,5 Tage	ca. 3 Tage	ca. 2 Std.

W 612 · Gruppe 012 · Gruppe 013 · Gruppe 015 · Gruppe 032  
Funk-Solaruhren mit bedruckten Solarzellen

Lichtquelle	Umgebungs- verhältnisse	Displayanzeige				Täglicher Licht- bedarf für Dauer- betrieb
		Beleuch- tungs- stärke	Leer bis	Von bis	Von Zeitaufwand bis zur vollen Aufladung des Energie- speichers	
Tageslicht	Sonnenschein wolkenlos	40 klx	ca. 8 Min.	ca. 3 Std.	ca. 10 Std.	ca. 1 Std.
Tageslicht	bewölkt	10 klx	ca. 16 Min.	ca. 6 Std.	ca. 1,5 Tage	ca. 1 Std.
Kunstlicht z. B. Leuchtstoffröhre 40 W	Abstand 40 cm	5 klx	ca. 30 Min.	ca. 10 Std.	ca. 2 Tage	ca. 2 Std.
Kunstlicht z. B. Glühlampe 60 W	Abstand 40 cm	1 klx	ca. 4 Std.	ca. 3 Tage	ca. 6 Tage	ca. 4 Std.

W 614 · Gruppe 014  
Solaruhren mit Datum und Sekunde

Bei Solaruhren mit bedruckten Zifferblättern

Lichtquelle	Umgebungs- verhältnisse	Beleuch- tungs- stärke	Aufladezeit		
			des leeren Energie- speichers bis Bewegung des Sekun- denzeigers im 2-Sek- Schritt	bis zur nor- malen Bewe- gung des Sekunden- zeigers	bis zur vollen Aufladung des Energie- speichers
Tageslicht	Sonnenschein wolkenlos	40 klx	ca. 10 Min.	ca. 16 Min.	ca. 10 Std.
Tageslicht	bewölkt	10 klx	ca. 15 Min.	ca. 25 Min.	ca. 15 Std.
Kunstlicht Neonröhre 40 W	Abstand 40 cm	5 klx	ca. 30 Min.	ca. 50 Min.	ca. 24 Std.
Kunstlicht Glühlampe 40 W	Abstand 40 cm	1 klx	ca. 2 Std.	ca. 3,5 Std.	ca. 100 Std.

W 614 · Gruppe 014  
Solaruhren ohne Datum und Sekunde  
bitte die angegebenen Zeiten verdoppeln.

Lichtquelle	Umgebungs- verhältnisse	Beleuch- tungs- stärke	Aufladezeit		
			des leeren Energie- speichers bis Bewegung des Minuten- zeigers 6 Einzel- schritte/Min	bis zur nor- malen Bewe- gung des Minuten- zeigers	bis zur vollen Aufladung des Energie- speichers
Tageslicht	Sonnenschein wolkenlos	40 klx	ca. 3 Min.	ca. 5 Min.	ca. 2,5 Std.
Tageslicht	bewölkt	10 klx	ca. 10 Min.	ca. 15 Min.	ca. 10 Std.
Kunstlicht Neonröhre 40 W	Abstand 40 cm	5 klx	ca. 20 Min.	ca. 30 Min.	ca. 18 Std.
Kunstlicht Glühlampe 40 W	Abstand 40 cm	1 klx	ca. 1,5 Std.	ca. 2,5 Std.	ca. 90 Std.

W 615 · Gruppe 050  
Funk-Solaruhren mit analoger 2-Zeiger-Anzeige

Bei Funk-Solaruhren mit bedruckten Zifferblättern bitte die angegebenen Zeiten verdoppeln.

Lichtquelle	Umgebungs- verhältnisse	Displayanzeige				Täglicher Licht- bedarf für Dauer- betrieb
		Beleuch- tungs- stärke	Leer bis	Von bis	Von Zeitaufwand bis zur vollen Aufladung des Energie- speichers	
Tageslicht	Sonnenschein wolkenlos	40 klx	ca. 1 Std.	ca. 11 Std.	ca. 2,5 Tage	ca. 15 Min.
Tageslicht	bewölkt	10 klx	ca. 1 Std.	ca. 15 Std.	ca. 3 Tage	ca. 30 Min.
Kunstlicht z. B. Leuchtstoffröhre 40 W	Abstand 40 cm	5 klx	ca. 2 Std.	ca. 1 Tag	ca. 4 Tage	ca. 1 Std.
Kunstlicht z. B. Glühlampe 60 W	Abstand 40 cm	1 klx	ca. 8 Std.	ca. 6 Tage	ca. 15 Tage	ca. 2 Std.

W 615 · Gruppe 050  
Funk-Solaruhren mit analoger 3-Zeiger-Anzeige  
bitte die angegebenen Zeiten verdoppeln.

Lichtquelle	Umgebungs- verhältnisse	Displayanzeige				Täglicher Licht- bedarf für Dauer- betrieb
		Beleuch- tungs- stärke	Leer bis	Von bis	Von Zeitaufwand bis zur vollen Aufladung des Energie- speichers	
Tageslicht	Sonnenschein wolkenlos	40 klx	ca. 2 Std.	ca. 1 Tag	ca. 5 Tage	ca. 30 Min.
Tageslicht	bewölkt	10 klx	ca. 2 Std.	ca. 1,5 Tage	ca. 6 Tage	ca. 1 Std.
Kunstlicht z. B. Leuchtstoffröhre 40 W	Abstand 40 cm	5 klx	ca. 4 Std.	ca. 2 Tage	ca. 8 Tage	ca. 2 Std.
Kunstlicht z. B. Glühlampe 60 W	Abstand 40 cm	1 klx	ca. 16 Std.	ca. 12 Tage	ca. 30 Tage	ca. 3 Std.

W 615.70 · Gruppe 018 · Gruppe 035  
Funk-Solaruhren mit unbedruckten Solarzellen

Lichtquelle	Umgebungs- verhältnisse	Displayanzeige				Täglicher Licht- bedarf für Dauer- betrieb
		Beleuch- tungs- stärke	Leer bis	Von bis	Von Zeitaufwand bis zur vollen Aufladung des Energie- speichers	
Tageslicht	Sonnenschein wolkenlos	40 klx	ca. 1 Std.	ca. 11 Std.	ca. 2,5 Tage	ca. 15 Min.
Tageslicht	bewölkt	10 klx	ca. 1 Std.	ca. 1,5 Tage	ca. 3 Tage	ca. 30 Min.
Kunstlicht z. B. Leuchtstoffröhre 40 W	Abstand 40 cm	5 klx	ca. 2 Std.	ca. 2 Tage	ca. 4 Tage	ca. 1 Std.
Kunstlicht z. B. Glühlampe 60 W	Abstand 40 cm	1 klx	ca. 8 Std.	ca. 6 Tage	ca. 15 Tage	ca. 2 Std.

W 615.70 · Gruppe 018 · Gruppe 035  
Funk-Solaruhren mit bedruckten Solarzellen

Lichtquelle	Umgebungs- verhältnisse	Displayanzeige				Täglicher Licht- bedarf für Dauer- betrieb
		Beleuch- tungs- stärke	Leer bis	Von bis	Von Zeitaufwand bis zur vollen Aufladung des Energie- speichers	
Tageslicht	Sonnenschein wolkenlos	40 klx	ca. 2 Std.	ca. 2,5 Std.	ca. 5 Tage	ca. 30 Min.
Tageslicht	bewölkt	10 klx	ca. 2 Std.	ca. 3 Tage	ca. 6 Tage	ca. 1 Std.
Kunstlicht z. B. Leuchtstoffröhre 40 W	Abstand 40 cm	5 klx	ca. 4 Std.	ca. 4 Tage	ca. 8 Tage	ca. 2 Std.
Kunstlicht z. B. Glühlampe 60 W	Abstand 40 cm	1 klx	ca. 16 Std.	ca. 12 Tage	ca. 30 Tage	ca. 4 Std.

# JUNGHANS



- Junghans Carbon
- Junghans Integral
- Junghans Solar Ceramic
- Junghans Ceramic
- Junghans Berlin
- Junghans Solar Berlin
- Junghans Solar Reflection
- Junghans Reflection
- Mega Star by Junghans

Junghans Funk- und Funksolaruhren.  
Junghans radiocontrolled and radiocontrolled solar wristwatches.



Junghans. Zeit bewegt uns.

  
**JUNGHANS**  
GERMANY. SEIT 1861




### Junghans Mega Carbon



050/2990.00  
Junghans Mega CARBON  
GO/LE-PVD-po/SA/Lzz/VS/BL/S  
050/2990.00



050/2991.00  
Junghans Mega CARBON  
GO/LE-PVD-po/SA/Lz/VS/BL/S  
050/2991.00



050/2992.00  
Junghans Mega CARBON  
GO/LE-PVD-po/SA/Lz/VS/BL/S  
050/2992.00



050/2993.00  
Junghans Mega CARBON  
GO/LE-PVD-po/SA/Lz/VS/BL/S  
050/2993.00



050/2994.00  
Junghans Mega CARBON  
GO/LE-PVD-po/SA/Lz/VS/BL/S  
050/2994.00



050/2098.00  
Junghans Carbon  
GO/LE-gs/SA/Lz/VS/BL/S  
050/2098.00



050/2099.00  
Junghans Carbon  
GO/LE-gs/SA/Lz/VS/BL/S  
050/2099.00




Junghans. Zeit bewegt uns.



### Junghans Mega Integral



030/4962.00  
Junghans Mega Integral  
GE-po/LE-po/SA/Lz/BL/EMB/S  
030/4962.00



030/4961.00  
Junghans Mega Integral  
GE-po/LE-gv 10 g-mg/SA/Lz/BL/EMB/S  
030/4961.00



030/4963.00  
Junghans Mega Integral  
GE-gs/LE-gs-mg/SA/Lzz/BL/EMB/S  
030/4963.00



030/4960.00  
Junghans Mega Integral  
GE-po/LE/SA/Lz/BL/EMB/S  
030/4960.00




Junghans. Zeit bewegt uns.



Junghans Mega Solar Ceramic




018/1500.00  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-mg/SA/BL  
018/1500.00



018/1501.00  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SA/BL  
018/1501.00




018/1030.00  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SZ/SA/Lz/BT  
018/1030.00



018/1810.00  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-mg/SZ/SA/BL  
018/1810.00




018/1812.44  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SZ-st/SA/BE-PVD-mt  
018/1812.44



Junghans Mega Solar Ceramic



018/1926.00  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SZ/SA/Lz/BL  
018/1926.00



018/1927.00  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SZ/SA/Lz/BL  
018/1927.00



018/1928.00  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SZ/SA/Lz/BL  
018/1928.00



018/1804.44  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SZ/SA/BC-po  
018/1804.44




018/1805.44  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SZ/SA/BC-po  
018/1805.44



018/1920.00  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SZ/SA/BL  
018/1920.00



018/1921.00  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SZ/SA/BL  
018/1921.00



018/1504.44  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SZ/SA/BC-po  
018/1504.44



018/1032.44  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SZ/SA/Lz/BC-po  
018/1032.44



018/1031.44  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SZ/SA/Lz/BC-po  
018/1031.44





### Junghans Mega Solar Ceramic




### Junghans Mega Solar Ceramic



018/1721.44  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-m/SA/BE-PVD-mt  
018/1721.44




018/1720.44  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-m/SA/BE-mt  
018/1720.44



018/1503.44  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SA/BE-bi-po-mt  
018/1503.44



018/1502.44  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-m/SA/BE-po-mt  
018/1502.44



015/1722.00  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-mg/SA/BL  
015/1722.00



015/1723.00  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-mg/SA/BL  
015/1723.00




015/1724.00  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-mg/SA/BL  
015/1724.00




013/1716.00  
Junghans Mega Ceramic  
GC-mt/SA/BL  
013/1716.00




013/1715.00  
Junghans Mega Ceramic  
GC-po/SA/BL  
013/1715.00




013/1800.44  
Junghans Mega Ceramic  
GC-po/SA/BE-PVD  
013/1800.44




013/1718.00  
Junghans Mega Ceramic  
GC-po/SA/BL  
013/1718.00




013/1717.00  
Junghans Mega Ceramic  
GC-mg/ZG/SA/BL  
013/1717.00




013/1920.44  
Junghans Mega Ceramic  
GC-po/SA/BE-PVD-po  
013/1920.44



015/1000.44  
Junghans Mega Solar Ceramic  
GC-po/SA/BC-po  
015/1000.44



013/1001.44  
Junghans Mega Ceramic  
GC-po/SA/BC-po  
013/1001.44



### Junghans Mega Ceramic



### Junghans Mega Ceramic



### Junghans Mega Berlin



012/1805.00  
Junghans Mega BERLIN  
GC-po/SA-gw/BL  
012/1805.00



012/1806.00  
Junghans Mega BERLIN  
GC-po/SA-gw/BL  
012/1806.00




012/1807.00  
Junghans Mega BERLIN  
GC-mg/SA-gw/BL  
012/1807.00



### Junghans Mega Solar Berlin




011/1800.00  
Junghans Mega Solar Berlin  
GC-po/SA-gw/BL  
011/1800.00



011/1801.00  
Junghans Mega Solar Berlin  
GC-mg/SA-gw/BL  
011/1801.00



035/1800.00  
Junghans Mega Solar REFLECTION  
GC-HTP-sf-po/SA/BL  
035/1800.00



035/1801.00  
Junghans Mega Solar REFLECTION  
GC-HTP-sf-po/SA/BL  
035/1801.00



035/1802.00  
Junghans Mega Solar REFLECTION  
GC-HTP-sf-po/SA/BL  
035/1802.00



035/1803.00  
Junghans Mega Solar REFLECTION  
GC-HTP-sf-po/SA/BL  
035/1803.00



032/1850.44  
Junghans Mega REFLECTION  
GC-HTP-sf-po/ZG/SA/BE-mt  
032/1850.44



032/1851.00  
Junghans Mega REFLECTION  
GC-HTP-sf-po/SA/BL  
032/1851.00



032/1852.00  
Junghans Mega REFLECTION  
GC-HTP-sf-po/SA/BT  
032/1852.00



032/1960.44  
Junghans Mega REFLECTION  
GC-HTP-sf-po/ZG/SA/BE-gs  
032/1960.44



### Junghans Mega Solar Reflection



### Junghans Mega Reflection







Mega Star  
by Junghans



19  
LCD



039/1833.00  
Mega Star by Junghans  
GK/BL  
039/1833.00



039/1834.00  
Mega Star by Junghans  
GK/BL  
039/1834.00



039/1836.00  
Mega Star by Junghans  
GK/BL  
039/1836.00




039/1831.00  
Mega Star by Junghans  
GK/BL  
039/1831.00



039/1832.00  
Mega Star by Junghans  
GK/BL  
039/1832.00



038/0413.00  
Mega Star by Junghans  
GK/BK  
038/0413.00



Junghans. Zeit bewegt uns.




Junghans Mega




037/4705.00  
Junghans Mega  
GE-po-mg/M/BL  
037/4705.00



037/4706.00  
Junghans Mega  
GE-po/M/BL  
037/4706.00




037/5300.00  
Junghans Mega  
GE-gv/M/BL  
037/5300.00



037/3300.00  
Junghans Mega  
GE/LE-PVD/M/BL  
037/3300.00



Junghans. Zeit bewegt uns.



Junghans Titan Solar  
Junghans Bionic Solar  
Junghans SolarTEC  
Junghans Station Solar  
Junghans Actress Solar  
Junghans Phoenix Solar

Solaruhren von Junghans.  
Solar wristwatches from Junghans.



Junghans. Zeit bewegt uns.


  
**JUNGHANS**  
GERMANY. SEIT 1861



### Junghans TITAN Solar



014/2963.00  
Junghans TITAN Solar  
GT-gs/SZ-sl/M/D/Lz/BL/S  
014/2963.00




014/2964.00  
Junghans TITAN Solar  
GT-mg/SZ/M/D/Lz/BL/S  
014/2964.00



014/2965.00  
Junghans TITAN Solar  
GT-mg/SZ/M/D/Lz/BL/S  
014/2965.00



014/1710.44  
Junghans SolarTEC  
GM-PLD-mg/SZ-sl/M/D/BE-mg/S  
014/1710.44



014/1711.44  
Junghans SolarTEC  
GM-PVD-mg/SZ/M/D/BE-PVD-mg/S  
014/1711.44




014/1712.00  
Junghans SolarTEC  
GM-PVD-mg/SZ/M/D/BL/S  
014/1712.00




014/2071.00  
Junghans Titan Solar  
GT-gs/SZ/M/D/BTx/S  
014/2071.00




014/2072.00  
Junghans Titan Solar  
GT-mg/M/D/Lz/BL/S  
014/2072.00



014/2070.00  
Junghans Titan Solar  
GT-gs/SZ/M/D/Lz/BL/S  
014/2070.00




014/1713.00  
Junghans SolarTEC  
GM-PLD-mg/SZ/M/D/BL/S  
014/1713.00



014/1802.00  
Junghans SolarTEC  
GM-PLD-mg/SZ/M/D/BL/S  
014/1802.00



### Junghans BIONIC Solar




014/4920.44  
Junghans BIONIC Solar  
GE-mg/SZ-sl/M/D/Lz/BE-mg/VS/S  
014/4920.44




014/4921.44  
Junghans BIONIC Solar  
GE-gs/SZ/M/D/Lz/BE-gs/VS/S  
014/4921.44



014/4922.44  
Junghans BIONIC Solar  
GE-gs/SZ/M/D/Lz/BE-gs/VS/S  
014/4922.44




014/4960.00  
Junghans STATION Solar  
GE-po/M/D/BL/S  
014/4960.00



014/4961.44  
Junghans STATION Solar  
GE-mg/M/D/BE-mg/S  
014/4961.44



014/4962.00  
Junghans STATION Solar  
GE-mg/SZ/M/D/BL/S  
014/4962.00



### Junghans SolarTEC



### Junghans STATION Solar





Junghans  
SolarTEC



014/7717.00  
Junghans SolarTEC  
GM-gv-po/SZ/M/D/BL/C/S  
014/7717.00




014/7718.00  
Junghans SolarTEC  
GM-gv-po/SZ/M/D/BL/C/S  
014/7718.00




014/1800.00  
Junghans SolarTEC  
GM-PLD-po/SZ/M/D/BL/C/S  
014/1800.00



014/1801.00  
Junghans SolarTEC  
GM-PLD-po-bi/SZ/M/D/BL/C/S  
014/1801.00



014/1604.00  
Junghans SolarTEC  
GM-PVD-mg/M/D/BL/S  
014/1604.00




014/1602.01  
Junghans SolarTEC  
GM-PVD-mg/M/D/BL/S  
014/1602.01



014/1602.00  
Junghans SolarTEC  
GM-PVD-mg/M/D/BL/S  
014/1602.00




014/1707.44  
Junghans SolarTEC  
GM-PLD-mg/M/D/BE/S  
014/1707.44




014/3940.00  
Junghans ACTRESS Solar  
GE-gs-bi/M/BL  
014/3940.00




014/3941.00  
Junghans ACTRESS Solar  
GE-gs/M/BL  
014/3941.00



014/3942.00  
Junghans ACTRESS Solar  
GE-gs/SZ/M/BL  
014/3942.00



014/3943.44  
Junghans ACTRESS Solar  
GE-gs/M/BE-gs  
014/3943.44



014/5944.00  
Junghans ACTRESS Solar  
GE-gv-mg/M/BL  
014/5944.00



014/0651.00  
Junghans SolarTEC  
GM-gv-po/M/BL  
014/0651.00



014/5661.00 »floral«  
Junghans SolarTEC  
GM-gv-po-mg/M/BL  
014/5661.00



Junghans  
ACTRESS Solar



Junghans. Zeit bewegt uns.

Junghans. Zeit bewegt uns.

  
**JUNGHANS**  
GERMANY. SEIT 1861

  
**JUNGHANS**  
GERMANY. SEIT 1861




Junghans  
PHOENIX Solar



014/4719.00 »countdown«  
Junghans PHOENIX Solar  
GE-po/SZ/M/D/BTx/S

014/4719.00



014/4852.00 »Cyberlight«  
Junghans PHOENIX Solar  
GE-mg/SZ/M/D/Lzz/BK/S

014/4852.00




014/4713.00 »red fire«  
Junghans PHOENIX Solar  
GE-PVD-mg/SZ/M/D/BTx/S

014/4713.00




014/4715.00 »darts«  
Junghans PHOENIX Solar  
GE-PVD-po/SZ/M/D/BL/S

014/4715.00




014/4711.00 »black hole«  
Junghans PHOENIX Solar  
GE-mg/SZ/M/D/BL/S

014/4711.00



014/4010.00 »dark pleasure«  
Junghans PHOENIX Solar  
GE-PVD-mg/SZ/M/D/BL/S

014/4010.00



Junghans  
PHOENIX Solar




014/4855.44 »Man in the moon«  
Junghans PHOENIX Solar  
GE-po/SZ/M/D/BE-mg/S

014/4855.44




014/4710.00 »twister«  
Junghans PHOENIX Solar  
GE-PVD-po/SZ/M/D/BL/S

014/4710.00




014/4717.00 »ivy«  
Junghans PHOENIX Solar  
GE-po/SZ/M/D/BL/S

014/4717.00




014/1715.44  
Junghans SolarTEC  
GM-PLD-mg/SZ-st/M/D/Lz/BE-mg/S

014/1715.44



014/1716.44  
Junghans SolarTEC  
GE-PVD-mg/SZ/M/D/Lz/BE-PVD-mg/S

014/1716.44




014/4718.44 »quicksilver«  
Junghans PHOENIX Solar  
GE-po/SZ/M/D/BE-po/S

014/4718.44



014/4712.44 »modern times«  
Junghans PHOENIX Solar  
GE-mg/SZ/M/D/BE-mg/S

014/4712.44



014/4854.44 »Melody«  
Junghans PHOENIX Solar  
GE-mg/SZ/M/D/BE-mg/S

014/4854.44



014/1008.44  
Junghans SolarTEC  
GM-PLD-mg/M/D/BM-mg/S

014/1008.44



014/1009.44  
Junghans SolarTEC  
GM-PVD-mg/M/D/BM-PVD-mg/S

014/1009.44






Junghans  
SolarTEC




014/4730.00  
Junghans SolarTEC  
GE-mg/M/D/BL/S  
014/4730.00




014/3730.00  
Junghans SolarTEC  
GE-mg/M/BL  
014/3730.00




014/4733.00  
Junghans SolarTEC  
GE-PVD-po/M/D/BL/S  
014/4733.00



014/3733.00  
Junghans SolarTEC  
GE-PVD-po/M/BL  
014/3733.00



014/4732.00  
Junghans SolarTEC  
GE-po-bi-gv5µ/M/D/BL/S  
014/4732.00



014/3732.00  
Junghans SolarTEC  
GE-po-bi-gv5µ/M/BL  
014/3732.00



Junghans. Zeit bewegt uns.

# JUNGHANS



## Wie energiebewusst ist Ihr Handgelenk?

Immer mehr Menschen verlangen von moderner Uhrentechnologie absolute Präzision und legen Wert auf umweltbewusste Energien. Solaruhren von Junghans werden dem gerecht. Denn sie bieten: präzise Quartz-technologie und umweltfreundliche Solartechnik.

Dabei genügt schon ein wenig Licht, um Solaruhren von Junghans mit so viel Energie zu versorgen, dass sie auch nach mehreren Monaten Dunkelheit präzise funktionieren. Zu einer Junghans-Solaruhr gehört außerdem eine Ladekontrollanzeige.

Solarzelle mit lichtdurchlässiger Bedruckung. Licht – egal ob Sonnen- oder künstliches Licht – durchdringt das Zifferblatt. Lichtempfindliche Solarzellen wandeln die Lichtenergien in elektrische Energie um, die das Quartzwerk dauerhaft und präzise in Gang hält.



Solarzelle ohne Bedruckung. Licht – egal ob Sonnen- oder künstliches Licht – durchdringt das Zifferblatt. Lichtempfindliche Solarzellen wandeln die Lichtenergien in elektrische Energie um, die das Quartzwerk dauerhaft und präzise in Gang hält.




- Junghans Classic
- Junghans Elegance
- Junghans Sport
- Junghans Ladies Time
- Junghans Schmuckuhren

Quartzuhren von Junghans.  
Quartz wristwatches from Junghans.



Junghans. Zeit bewegt uns.






Junghans Quartz Classic




041/4065.00  
quartz  
GE-po/Z-po/M/D/Lzz/BL/S  
041/4065.00




047/4065.00  
quartz  
GE-po/Z-po/M/D/Lzz/BL/S  
047/4065.00



041/4066.00  
quartz  
GE-po/Z-po/M/D/Lzz/BL/S  
041/4066.00



047/4066.00  
quartz  
GE-po/Z-po/M/D/Lzz/BL/S  
047/4066.00



041/7067.00  
quartz  
GE-gv-po/Z-po/D/M/Lzz/BL/S  
041/7067.00



047/7067.00  
quartz  
GE-gv-po/Z-po/M/D/Lzz/BL/S  
047/7067.00



041/1736.00  
quartz  
GM-PLD-po/M/D/BL/S  
041/1736.00



047/1736.00  
quartz  
GM-PLD-po/M/D/BL/S  
047/1736.00



041/7730.00  
quartz  
GM-gv-po/M/D/BL/S  
041/7730.00



047/7730.00  
quartz  
GM-gv-po/M/D/BL/S  
047/7730.00



041/7731.00  
quartz  
GM-gv-po/M/D/BL/S  
041/7731.00



047/7731.00  
quartz  
GM-gv-po/M/D/BL/S  
047/7731.00



041/1450.00  
quartz  
GM-PLD-mg/Z-sf/M/D/BL/S  
041/1450.00



041/1505.00  
quartz  
GM-ionplating-mt/M/D/BL/S  
041/1505.00



041/2615.00  
quartz  
GT-mg/Z-sf/M/D/BL/S  
041/2615.00



041/4525.00  
quartz  
GE-mg/M/D/Lzz/BL/S  
041/4525.00



Junghans Quartz Classic





Junghans Quartz  
Classic



041/4732.00  
quartz  
GE-gs-po/Z-po/M/D/BL/S  
041/4732.00



047/4732.00  
quartz  
GE-gs-po/Z-po/M/D/BL/S  
047/4732.00



041/4730.44  
quartz  
GE-gs-po/Z-po/M/D/BE-gs-po/S  
041/4730.44



047/4730.44  
quartz  
GE-gs-po/Z-po/M/D/BE-gs-po/S  
047/4730.44




041/4733.00  
quartz  
GE-bi-gs-po/Z-rr/M/D/BL/S  
041/4733.00




047/4733.00  
quartz  
GE-bi-gs-po/Z-rr/M/D/BL/S  
047/4733.00



041/4731.44  
quartz  
GE-bi-gs-po/Z-rr/M/D/BE-bi-gs-po/S  
041/4731.44



047/4731.44  
quartz  
GE-bi-gs-po/Z-rr/M/D/BE-bi-gs-po/S  
047/4731.44



041/4729.44  
quartz  
GE-bi-gs-po/M/D/BE-bi-gs-po/S  
041/4729.44



047/4729.44  
quartz  
GE-bi-gs-po/M/D/BE-bi-gs-po/S  
047/4729.44



041/7740.44  
quartz  
GE-gv-Z-ct/M/D/BE-gv-gs-po/S  
041/7740.44




047/7740.44  
quartz  
GE-gv-gs-po/Z-ct/M/D/BE-gv-gs-po/S  
047/7740.44




041/7741.00  
quartz  
GE-gv-gs-po/Z-ct/M/D/BL/S  
041/7741.00




041/4042.00  
quartz  
GE-po/M/D/BL/S/C  
041/4042.00





047/4042.00  
quartz  
GE-po/M/D/BL/S/C  
047/4042.00




041/4043.00  
quartz  
GE-po/M/D/BL/S/C  
041/4043.00



047/4043.00  
quartz  
GE-po/M/D/BL/S/C  
047/4043.00



Junghans Quartz  
Classic




Junghans Quartz  
Classic



041/1723.00  
quartz  
GM-PLD-bi-po/M/D/BL/S  
041/1723.00



047/1723.00  
quartz  
GM-PLD-bi-po/M/D/BL/S  
047/1723.00



041/1724.00  
quartz  
GM-PLD-bi-po/M/D/BL/S  
041/1724.00




047/1724.00  
quartz  
GM-PLD-bi-po/M/D/BL/S  
047/1724.00



041/7745.00  
quartz  
GM-gv-po/M/D/BL/S  
041/7745.00




047/7745.00  
quartz  
GM-gv-po/M/D/BL/S  
047/7745.00



041/4863.00 »Cicero«  
quartz  
GE-gs-po/M-gh/D/Lz/BL/S  
041/4863.00




047/4863.00 »Cicero«  
quartz  
GE-gs-po/M-gh/D/Lz/BL/S  
047/4863.00



041/4864.00 »Cicero«  
quartz  
GE-bi-gs-po/M-gh/D/Lz/BL/S  
041/4864.00



047/4864.00 »Cicero«  
quartz  
GE-bi-gs-po/M-gh/D/Lz/BL/S  
047/4864.00



041/7870.00 »Cicero«  
quartz  
GE-gv-gs-po/M-gh/D/Lz/BL/S  
041/7870.00




047/7870.00 »Cicero«  
quartz  
GE-gv-gs-po/M-gh/D/Lz/BL/S  
047/7870.00



041/4865.44 »Cicero«  
quartz  
GE-gs-po/M-gh/D/Lz/BE-gs-po/S  
041/4865.44




047/4865.44 »Cicero«  
quartz  
GE-gs-po/M-gh/D/Lz/BE-gs-po/S  
047/4865.44



041/4866.44 »Cicero«  
quartz  
GE-bi-gs-po/M-gh/D/Lz/BE-bi-gs-po/S  
041/4866.44



047/4866.44 »Cicero«  
quartz  
GE-bi-gs-po/M-gh/D/Lz/BE-bi-gs-po/S  
047/4866.44



041/7871.44 »Cicero«  
quartz  
GE-gv-gs-po/M-gh/D/Lz/BE-gv-gs-po/S  
041/7871.44



047/7871.44 »Cicero«  
quartz  
GE-gv-gs-po/M-gh/D/Lz/BE-gv-gs-po/S  
047/7871.44




Junghans Quartz  
Classic



041/1723.00  
quartz  
GM-PLD-bi-po/M/D/BL/S  
041/1723.00



047/1723.00  
quartz  
GM-PLD-bi-po/M/D/BL/S  
047/1723.00



041/1724.00  
quartz  
GM-PLD-bi-po/M/D/BL/S  
041/1724.00




047/1724.00  
quartz  
GM-PLD-bi-po/M/D/BL/S  
047/1724.00



041/7745.00  
quartz  
GM-gv-po/M/D/BL/S  
041/7745.00




047/7745.00  
quartz  
GM-gv-po/M/D/BL/S  
047/7745.00



041/4863.00 »Cicero«  
quartz  
GE-gs-po/M-gh/D/Lz/BL/S  
041/4863.00




047/4863.00 »Cicero«  
quartz  
GE-gs-po/M-gh/D/Lz/BL/S  
047/4863.00




041/4864.00 »Cicero«  
quartz  
GE-bi-gs-po/M-gh/D/Lz/BL/S  
041/4864.00



047/4864.00 »Cicero«  
quartz  
GE-bi-gs-po/M-gh/D/Lz/BL/S  
047/4864.00



041/7870.00 »Cicero«  
quartz  
GE-gv-gs-po/M-gh/D/Lz/BL/S  
041/7870.00




047/7870.00 »Cicero«  
quartz  
GE-gv-gs-po/M-gh/D/Lz/BL/S  
047/7870.00



041/4865.44 »Cicero«  
quartz  
GE-gs-po/M-gh/D/Lz/BE-gs-po/S  
041/4865.44




047/4865.44 »Cicero«  
quartz  
GE-gs-po/M-gh/D/Lz/BE-gs-po/S  
047/4865.44




041/4866.44 »Cicero«  
quartz  
GE-bi-gs-po/M-gh/D/Lz/BE-bi-gs-po/S  
041/4866.44



047/4866.44 »Cicero«  
quartz  
GE-bi-gs-po/M-gh/D/Lz/BE-bi-gs-po/S  
047/4866.44




041/7871.44 »Cicero«  
quartz  
GE-gv-gs-po/M-gh/D/Lz/BE-gv-gs-po/S  
041/7871.44



047/7871.44 »Cicero«  
quartz  
GE-gv-gs-po/M-gh/D/Lz/BE-gv-gs-po/S  
047/7871.44





Junghans Quartz  
Classic Titan



041/2611.00  
quartz  
GT-mg/M/D/Lz/BL/S  
041/2611.00



047/2611.00  
quartz  
GT-mg/M/D/Lz/BL/S  
047/2611.00



041/2612.00  
quartz  
GT-mg/M/D/BL/S  
041/2612.00



047/2612.00  
quartz  
GT-mg/M/D/BL/S  
047/2612.00




041/2613.44  
quartz  
GT-mg/M/D/Lzz/BT-mg/S  
041/2613.44



047/2613.44  
quartz  
GT-mg/M/D/Lzz/BT-mg/S  
047/2613.44




041/2720.44  
quartz  
GT-mg/M/D/Lzz/BT-mg/S  
041/2720.44




047/2720.44  
quartz  
GT-mg/M/D/Lzz/BT-mg/S  
047/2720.44



047/2721.00  
quartz  
GT-mg/M/BL/S  
047/2721.00



047/2722.00  
quartz  
GT-mg/M/BL/S  
047/2722.00




047/2723.00  
quartz  
GT-mg/M/BL/S  
047/2723.00



047/2724.00  
quartz  
GT-mg/M/BL/S  
047/2724.00



Junghans. Zeit bewegt uns.



Junghans Quartz  
Classic Titan


Junghans. Zeit bewegt uns.




Junghans Quartz  
Classic




041/4869.00 »Platon«  
quartz  
GE-gs-po/M-gh/D/BL/S  
041/4869.00



041/4870.00 »Platon«  
quartz  
GE-bi-gs-po/M-gh/D/BL/S  
041/4870.00



041/7869.00 »Platon«  
quartz  
GE-gv-gs-po/M-gh/D/BL/S  
041/7869.00



041/4871.44 »Platon«  
quartz  
GE-gs-po/M-gh/BE-gs-po/S  
041/4871.44



041/4872.44 »Platon«  
quartz  
GE-bi-gs-po/M-gh/BE-bi-gs-po/S  
041/4872.44




041/4867.44 »Vergil«  
quartz Chronograph  
GE-gs-po/M-gh-gw/D/Lz/BE-gs-po/S  
041/4867.44




041/3841.00 »Seneca«  
quartz  
GE-po/M-gh/BL/S  
041/3841.00




047/3841.00 »Seneca«  
quartz  
GE-po/M-gh/BL/S  
047/3841.00




041/5841.00 »Seneca«  
quartz  
GE-gv5μ-po/M-gh/BL/S  
041/5841.00



041/4070.44  
quartz  
GE-gs-po/M-gh/D/BE-gs-po/S  
041/4070.44



047/4070.44  
quartz  
GE-gs-po/M-gh/D/BE-gs-po/S  
047/4070.44



041/4071.44  
quartz  
GE-bi-gs-po/M-gh/D/BE-bi-gs-po/S  
041/4071.44



047/4071.44  
quartz  
GE-bi-gs-po/M-gh/D/BE-bi-gs-po/S  
047/4071.44



041/7660.00  
quartz  
GE-gv5μ-po/ZG/M/D/BL/S  
041/7660.00



047/7660.00  
quartz  
GE-gv5μ-po/ZG/M/D/BL/S  
047/7660.00




Junghans Quartz  
Elegance



Junghans Quartz  
Elegance



047/4842.44 »Ravel«  
quartz  
GE-gs-po/SA/D/Lzz/BE-mg-po/S  
047/4842.44



041/4840.00 »Ravel«  
quartz  
GE-gs-po/SA/D/Lzz/BL/S  
041/4840.00



047/4840.00 »Ravel«  
quartz  
GE-gs-po/SA/D/Lzz/BL/S  
047/4840.00




047/4843.44 »Ravel«  
quartz  
GE-bi-gv5µ-gs-po/Z-sf-gs-mt/SA/D/Lzz/BE-gs-po-bi/S  
047/4843.44



041/4873.00 »Leonardo«  
quartz  
GE-po/M-gh/D/BL/S/C  
041/4873.00



047/3873.00 »Leonardo«  
quartz  
GE-po/M-gh/D/BL/S/C  
047/3873.00




047/3759.44  
quartz  
GE-gs-po/M-gh/D/BE-gs-po/S/C  
047/3759.44



041/4843.44 »Ravel«  
quartz  
GE-bi-gv5µ-gs-po/SA/D/Lzz/BE-bi-gs-po/S  
041/4843.44




041/4841.00 »Ravel«  
quartz  
GE-bi-gv5µ-gs-po/SA/D/Lzz/BL/S  
041/4841.00



047/4841.00 »Ravel«  
quartz  
GE-bi-gv5µ-gs-po/SA/D/Lzz/BL/S  
047/4841.00



041/7751.00  
quartz  
GE-gv-mg-po/SA/D/BL/S  
041/7751.00



047/5725.44  
quartz  
GM-gv-po/M/BM-gv-po  
047/5725.44



Junghans Quartz  
Elegance




Junghans Quartz Sport



041/4060.00  
quartz Sport  
GE-gs-po/DL-po/VS/D/Lzz/M/BK/S  
041/4060.00



041/4061.44  
quartz Sport  
GE-gs-po/DLE-po/VS/D/Lzz/M/BE-gs-po/S  
041/4061.44



041/4062.44  
quartz Sport  
GE-gs-po/DLE/VS/Lzz/M/BE-gs-po/S  
041/4062.44



041/2711.44  
quartz Chronograph  
GT-mg/DLE/M/D/Lzz/VS/BT-mg/S  
041/2711.44




041/4063.44  
GE-gs-po/DLE/VS/Lzz/M/BE-FB-mg/TS/S  
041/4063.44



041/2922.44 quartz  
Junghans Titan Sport Chrono/Alarm  
GT-gs/DL-LT/M/DD/Lzz/VS/S  
041/2922.44



041/2921.44 quartz  
Junghans Titan Sport  
GT-gs/DL-LT/M/D/Lzz/VS/S  
041/2921.44




047/2921.44 quartz  
Junghans Titan Sport  
GT-gs/DL-LT/M/D/Lzz/VS/S  
047/2921.44



Junghans Quartz Sport



041/4761.00 Chronograph  
XL by Junghans quartz  
GE-gs-po/M-gh/D/Lzz/BTx/S  
041/4761.00






Junghans Quartz Ladies Time



047/5984.00  
quartz  
GM-gv-mg/M-gw/BTx/S  
047/5984.00



047/5985.00  
quartz  
GM-gv-mt/M-gw/BTx/S  
047/5985.00




047/3090.00  
quartz  
GE-gs-po/M/BK/S  
047/3090.00




047/3091.00  
quartz  
GE-po/M/BK/S  
047/3091.00




047/3092.00  
quartz  
GE-po/M/BTx/S  
047/3092.00



047/0981.00  
quartz  
GM-PLD-gs-po/M-gw/BTx/S  
047/0981.00



047/0982.00  
quartz  
GM-PLD-mg/M-gw/BTx/S  
047/0982.00



047/0983.00  
quartz  
GM-PLD-po/M-gw/BTx/S  
047/0983.00




047/5093.00  
quartz  
GE-gv-po/BTx/S  
047/5093.00



047/5094.00  
quartz  
GE-gv-mg/M/BTx/S  
047/5094.00



047/3016.44  
quartz  
GE-po/M/BE-gs-po/S  
047/3016.44



047/3015.44  
quartz  
GE-gs/M/BE-gs-po/S  
047/3015.44



Junghans Quartz Ladies Time




Junghans Quartz Sport



041/1851.00  
quartz Chronograph  
GM-PLD-mg/M-gw/D/Lzz/VS/BL/S

041/1851.00



041/1722.00  
quartz Chronograph  
GM-PLD-po/M-gw/D/Lzz/VS/BL/S

041/1722.00



041/4855.00 »Prezisa«  
quartz  
GE-gs-po/SA/D/Lzz/VS/BL/S

041/4855.00




041/4856.00 »Prezisa«  
quartz  
GE-gs-po/SA/D/Lzz/VS/BL/S

041/4856.00




041/4858.44 »Prezisa«  
quartz  
GE-gs-po/SA/D/Lzz/VS/BE-gs/S

041/4858.44



041/4860.44 »Prezisa«  
quartz  
GE-bi-gs-po/SA/D/Lzz/VS/BE-gs/S

041/4860.44



047/4768.44  
quartz  
GE-po-mg/M-gh/D/Lzz/VS/BE-po-mg/S

047/4768.44



041/4862.44 »Prezisa«  
quartz Chronograph  
GE-gs-po/SA/D/Lzz/VS/BE-gs/S

041/4862.44



Junghans Quartz Sport





Junghans Quartz  
Schmuckuhren



047/5423.44  
quartz  
GM-gv-po/M/BM-gv-po/C

047/5423.44



047/0875.44 »Gloria«  
quartz  
GM-bi-PLD-po/M/BM-bi-PLD-po/C

047/0875.44



047/5875.44 »Gloria«  
quartz  
GM-gv-po/M/BM-gv-po/C

047/5875.44



047/0745.44  
quartz  
GM-rr5μ/M/BM-rr5μ

047/0745.44



047/5878.44 »Hanna«  
quartz  
GM-gv-po/M/BM-gv-po

047/5878.44



047/0846.44 »Laura«  
quartz  
GM-PLD-po/M-gw/BM-po-mg-PLD/C

047/0846.44



047/5846.44 »Laura«  
quartz  
GM-gv-po/M-gw/BM-gv-po-mg/C

047/5846.44




047/5847.44 »Laura«  
quartz  
GM-gv-po/M-gw/BM-gv-po/C

047/5847.44




047/5879.44 »Geraldine«  
quartz  
GM-gv-po/M/BM-gv-po/C

047/5879.44



047/5880.44 »Geraldine«  
quartz  
GM-gv-po/M/BM-gv-po/C

047/5880.44



047/0882.44 »Zahra«  
quartz  
GM-bi-PLD-gs-po/M/BM-bi-PLD-gs-po/C

047/0882.44




047/0737.44  
quartz  
GM-PLD-po/M/BM-PLD-po-mt/S/C

047/0737.44




047/0736.44  
quartz  
GM-bi-PLD-gv-po/M/BM-bi-PLD-po-mt/S/C

047/0736.44



047/5735.44  
quartz  
GM-gv-po/M/BM-gv-po-mt/C

047/5735.44



047/0842.44 »Senta«  
quartz  
GM-rr5μ-gs-po/M/BM-rr5μ-gs-po

047/0842.44



047/0744.44  
quartz  
GM-bi-gv5μ-rr/M/BM-bi-gv5μ-rr

047/0744.44



047/5682.44  
quartz  
GM-gv5μ/M/C/BM-gv5μ

047/5682.44



Junghans Quartz  
Schmuckuhren




Junghans Quartz  
Classic



047/0886.44 »ZaZa«  
quartz  
GM-PLD-gs-po/SA/BM-PLD-gs-po/C  
047/0886.44



047/0887.44 »ZaZa«  
quartz  
GM-bi-gv5µ-PLD-po/SA/BM-bi-gv5µ-PLD-po/C  
047/0887.44



047/0848.44 »Grace«  
quartz  
GM-PLD-po/ZG/M/BM-PLD-po/C  
047/0848.44



047/0884.44 »ZaZa«  
quartz  
GM-PLD-gs-po/SA/BM-PLD-gs-po  
047/0884.44



047/5884.44 »ZaZa«  
quartz  
GM-gv-mg-po/SA/BM-mg-po/C  
047/5884.44



047/5738.44  
quartz  
GM-gv-po-mt/ZG/M/BM-gv-po-mt/C  
047/5738.44



022/9801.00  
quartz  
GG 585/000-po/000/D/BL/S  
022/9801.00



031/9801.00  
quartz  
GG 585/000-po/000/D/BL/S  
031/9801.00



022/9710.00  
quartz  
GG 585/000-po/Z-gs/M/D/BL/S  
022/9710.00



031/9710.00  
quartz  
GG 585/000-po/Z-gs/M/D/BL/S  
031/9710.00



022/9013.00  
quartz  
GG-585/000-po/ZG-sg/M/D/BL/S  
022/9013.00



031/9013.00  
quartz  
GG-585/000-po/ZG-sg/M/D/BL/S  
031/9013.00



Junghans Quartz  
585/000/Gold



## Junghans Meister.

Junghans Meister – ein Klassiker der Mechanik. Von Meisterhand entworfen und mit besonderer Sorgfalt gearbeitet, gibt Junghans den exklusiven und hochwertigen Uhren der Premiumklasse den Namen Junghans Meister. Die jetzt neu aufgelegten Repliken sind in Deutschland hergestellt und basieren auf Entwürfen von 1949.



027/3920.00  
Junghans Meister  
GE-po/Hesalit-gw/Z-mt/VS/Lz/BL/S  
027/3920.00



027/5922.00  
Junghans Meister  
GE-ty10j-po/Hesalit-gw/Z-mt/VS/Lz/BL/S  
027/5922.00



027/3921.00  
Junghans Meister  
GE-po/Hesalit-gw/Z-mt/VS/Lz/BL/S  
027/3921.00



JUNGHANS  
MEISTER

## Junghans Fliegerchrono. Für Männer von heute, die ihre Träume leben.



027/3850.00  
Junghans Fliegerchronograph  
GE-mg/LE-DL/Hesalit-gw/VS/Lz/BL/S  
027/3850.00



JUNGHANS  
GERMANY. SEIT 1861

# JUNGHANS




Junghans Mega alarm  
Junghans Quartz alarm  
Junghans Mechanical alarm  
Junghans Timer

Junghans Wecker.  
Junghans alarm clocks.




Junghans. Zeit bewegt uns.

  
**JUNGHANS**  
GERMANY. SEIT 1861



Junghans Mega alarm



154/3000.00 9,5x11,5 cm  
GK/SE/OW/Lz  
154/3000.00



154/3001.00 9,5x11,5 cm  
GK/SE/OW/Lz  
154/3001.00



154/3002.00 9,5x11,5 cm  
GK/SE/OW/Lz  
154/3002.00




154/3005.00 9,5x11,5 cm  
GK/SE/OW/Lz  
154/3005.00





154/3006.00 9,5x11,5 cm  
GK/SE/OW/Lz  
154/3006.00



958/6100.00 9,0x9,9 cm  
GK/OW/Lzz/H  
958/6100.00



958/6101.00 9,0x9,9 cm  
GK/OW/Lzz/H  
958/6101.00



Junghans Mega alarm



156/4010.00 Ø 9,8x10,5 cm  
GK-GR/OW/H  
156/4010.00



156/4011.00 Ø 9,8x10,5 cm  
GK-GR/OW/H  
156/4011.00




156/4101.00 13,0x11,0 cm  
GH-fl-sl/OW/H  
156/4101.00




958/6001.00 9,0x9,9 cm  
GK/OW/H  
958/6001.00



958/6003.00 9,0x9,9 cm  
GK/OW/H  
958/6003.00



958/6004.00 9,0x9,9 cm  
GK/OW/H  
958/6004.00



Junghans Mega alarm



150/3010.00 7,3x7,5 cm  
GA/OW  
150/3010.00



150/3011.00 7,3x7,5 cm  
GA/OW  
150/3011.00



150/3012.00 7,3x7,5 cm  
GA/OW  
150/3012.00



150/3015.00 7,3x7,5 cm  
GA/OW  
150/3015.00



150/3016.007,3x7,5 cm  
GA/OW  
150/3016.00




150/3000.00 10,0x9,0 cm  
GA/OW  
150/3000.00




150/3001.00 10,0x9,0 cm  
GA/OW  
150/3001.00



150/3002.00 10,0x9,0 cm  
GA/OW  
150/3002.00



150/3005.00 10,0x9,0 cm  
GA/OW  
150/3005.00



153/9000.00 8,0x8,8x2,3 cm  
GA/OW  
153/9000.00



150/1030.00 12,5x6,5 cm  
GA/OW  
150/1030.00



150/1031.00 12,5x6,5 cm  
GA/OW  
150/1031.00



150/1034 12,5x6,5 cm  
GA/OW  
150/1034.00



150/1036 12,5x6,5 cm  
GA/OW  
150/1036.00



metallic




150/1037 12,5x6,5 cm  
GA/OW  
150/1037.00



959/4021.00 8,0x10,0 cm  
GK/OW  
959/4021.00



959/4000.00 8,0x10,0 cm  
GK/OW  
959/4000.00



959/4001.00 8,0x10,0 cm  
GK/OW  
959/4001.00




959/4004.00 8,0x10,0 cm  
GK/OW  
959/4004.00



Junghans Mega alarm



Junghans Quartz alarm



140/1080.00 Ø 9,5 cm  
GA/EB/O/ST/Lzz

140/1080.00




140/1081.00 Ø 9,5 cm  
GA/EB/O/ST/Lzz

140/1081.00



140/1082.00 Ø 9,5 cm  
GA/EB/O/ST/Lzz

140/1082.00




140/1051.00 Ø 9,5 cm  
GA/EB/O/ST/OW

140/1051.00



140/1054.00 Ø 9,5 cm  
GA/EB/O/ST/OW

140/1054.00




140/1055.00 Ø 9,5 cm  
GA/EB/O/ST/OW

140/1055.00



140/1056.00 Ø 9,5 cm  
GA/EB/O/ST/OW

140/1056.00



140/1030.00 Ø 9,5 cm GA/EB/  
O/ST/Lzz

140/1030.00



140/1031.00 Ø 9,5 cm GA/EB/  
O/ST/Lzz

140/1031.00



140/1000.00 Ø 9,5 cm GA/EB/  
O/ST/Lzz

140/1000.00



140/1001.00 Ø 9,5 cm GA/EB/  
O/ST/Lzz

140/1001.00



140/1002.00 Ø 9,5 cm GA/EB/  
O/ST/Lzz

140/1002.00



Junghans Quartz alarm



140/1650.00 9,0x10,0 cm  
GA/EB/O/ST

140/1650.00



140/1651.00 9,0x10,0 cm  
GA/EB/O/ST

140/1651.00




140/1652.00 9,0x10,0 cm  
GA/EB/O/ST

140/1652.00



148/1303.00 Ø 9,5 cm  
GH-fl-si/EB/O

148/1303.00



140/1700.00 Ø 9,5 cm  
GK/EB/ST/SE/Lz

140/1700.00




140/1701.00 Ø 9,5 cm  
GK/EB/ST/SE/Lz

140/1701.00




140/1705.00 Ø 9,5 cm  
GK/EB/ST/SE/Lz

140/1705.00



Junghans Quartz alarm




140/1125.00 9,0x7,8 cm  
GA/EB/H

140/1125.00



140/1126.00 9,0x7,8 cm  
GA/EB/H

140/1126.00




140/1127.00 9,0x7,8 cm  
GA/EB/H

140/1127.00




140/1105.00 9,0x8,0 cm  
GA/EB/O/ST/Lzz

140/1105.00



140/1106.00 9,0x8,0 cm  
GA/EB/O/ST/Lzz

140/1106.00




140/1107.00 9,0x8,0 cm  
GA/EB/O/ST/Lzz

140/1107.00




140/1250.00 11,0x9,7x5,3 cm  
GA/EB/O/Lzz

140/1250.00



140/1251.00 11,0x9,7x5,3 cm  
GA/EB/O/Lzz

140/1251.00




140/1262.00 9,8x8,1 cm  
GA/O/EB

140/1262.00




140/1263.00 9,8x8,1 cm  
GA/O/EB

140/1263.00




140/1265.00 9,8x8,1 cm  
GA/O/EB

140/1265.00




140/1266.00 9,8x8,1 cm  
GA/O/EB

140/1266.00



140/1267.00 9,8x8,1 cm  
GA/O/EB

140/1267.00




140/1120.00 8,2x7,2 cm  
GK/EB/Lz/O

140/1120.00




140/1121.00 8,2x7,2 cm  
GK/EB/Lz/O

140/1121.00



140/1122.00 8,2x7,2 cm  
GK/EB/Lz/O

140/1122.00



140/1123.00 8,2x7,2 cm  
GK/EB/Lz/O

140/1123.00



140/1140.00 8,2x7,2 cm  
GK/EB/O

140/1140.00






140/1151.00 8,8x8,7 cm  
GA/EB/O/ST

140/1151.00



Junghans Quartz alarm





Junghans Quartz alarm




142/0400.00 5,6x6,0 cm  
GK/EB/O

142/0400.00



142/0401.00 5,6x6,0 cm  
GK/EB/O

142/0401.00




142/0402.00 5,6x6,0 cm  
GK/EB/O

142/0402.00



142/0403.00 5,6x6,0 cm  
GK/EB/O

142/0403.00



142/0200.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/SE/Lz

142/0200.00



142/0201.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/SE/Lz

142/0201.00




142/0202.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/SE/Lz

142/0202.00



142/0203.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/SE/Lz

142/0203.00




142/0207.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/SE/Lz

142/0207.00




142/0206.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/SE/Lz

142/0206.00



Junghans Quartz alarm



142/0127.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/Lzz/O

142/0127.00




142/0128.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/Lzz/O

142/0128.00



142/0129.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/Lzz/O

142/0129.00



142/0114.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/Lzz/O

142/0114.00




142/0115.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/Lzz/O

142/0115.00



142/0116.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/Lzz/O

142/0116.00




142/0118.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/Lzz/O

142/0118.00




142/0110.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/O/Lz

142/0110.00



142/0111.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/O/Lz

142/0111.00



142/0113.00 5,6x6,0 cm  
GA/EB/O/Lz

142/0113.00



Junghans Quartz travel alarm



metallic

144/3012.00 Ø 8,0 cm  
GA/O/ZW

144/3012.00



144/3013.00 Ø 8,0 cm  
GA/O/ZW

144/3013.00




144/3014.00 Ø 8,0 cm  
GA/O/ZW

144/3014.00



144/3000.00 Ø 8,0 cm  
GA/ZW/O/Lz

144/3000.00



144/3001.00 Ø 8,0 cm  
GA/ZW/O/Lz

144/3001.00



144/3003.00 Ø 8,0 cm  
GA/ZW/O/Lz

144/3003.00



147/3000.00 8,9x6,4 cm  
GA/EB/S

147/3000.00



147/3001.00 8,9x6,4 cm  
GA/EB/S

147/3001.00



Junghans Quartz travel alarm



144/4200.00 6,8x6,9x1,7 cm  
GA/ZW/O/Lz

144/4200.00



144/4510.00 6,8x6,9x1,7 cm  
GA/ZW/O/Lz

144/4510.00



144/4512.00 6,8x6,9x1,7 cm  
GA/ZW/O/Lz

144/4512.00



144/4203.00 6,8x6,9x1,7 cm  
GA/ZW/O/Lz

144/4203.00




147/1001.00 6,8x7,4 cm  
GK/EB/O/Lz

147/1001.00



147/1000.00 6,8x7,4 cm  
GK/EB/O/Lz

147/1000.00



144/2000.00 6,8x6,8 cm  
LD/ZW/H/Lz

144/2000.00



144/2001.00 6,8x6,8 cm  
LD/ZW/H/Lz

144/2001.00




144/2002.00 6,8x6,8 cm  
LD/ZW/H/Lz

144/2002.00





Junghans mechanical alarm



107/3500.00 9,2x10,0 cm  
GT-II/O/Lz/S

107/3500.00




107/3501.00 9,2x10,0 cm  
GT-II/O/Lz/S

107/3501.00




107/3502.00 9,2x10,0 cm  
GT-II/O/Lz/S

107/3502.00



107/7000.00 trivox 10,3x8,7 cm  
GT-II/O/Lz

107/7000.00




107/7001.00 trivox 10,3x8,7 cm  
GT-II/O/Lz

107/7001.00





107/7002.00 trivox 10,3x8,7 cm  
GT-II/O/Lz

107/7002.00




107/7003.00 trivox 10,3x8,7 cm  
GT-II/O/Lz

107/7003.00



107/2038.00 9,2x10,0 cm  
GT-II/O/Lzz

107/2038.00



107/2039.00 9,2x10,0 cm  
GT-II/O/Lzz

107/2039.00





107/2040.00 9,2x10,0 cm  
GT-II/O/Lzz

107/2040.00




107/2041.00 9,2x10,0 cm  
GT-II/O/Lzz

107/2041.00



Junghans mechanical alarm




107/2100.00 15,5x11,0 cm  
GT-po/Lzz/S/O

107/2100.00




107/2101.00 15,5x11,0 cm  
GT-po/Lzz/S/O

107/2101.00



107/2102.00 15,5x11,0 cm  
GT-po/Lzz/S/O

107/2102.00





107/2060.00 13,3x9,0 cm  
GT-II/O/Lzz

107/2060.00




107/2061.00 13,3x9,0 cm  
GT-II/O/Lzz

107/2061.00



107/2067.00 13,3x9,0 cm  
GT-po/O/Lzz

107/2067.00




107/2076.00 13,3x9,0 cm  
GT-II/O/Lzz

107/2076.00





Junghans  
mechanical alarm



107/3100.00 9,0x7,2 cm  
GT-fl-po/O/Lz  
107/3100.00



107/3101.00 9,0x7,2 cm  
GT-fl-po/O/Lz  
107/3101.00




107/3102.00 9,0x7,2 cm  
GT-fl-po/O/Lz  
107/3102.00




107/3000.00 10,8x7,4 cm  
GT-po/O  
107/3000.00



107/3001.00 10,8x7,4 cm  
GT-fl-po/O  
107/3001.00




107/3002.00 10,8x7,4 cm  
GT-fl-po/O  
107/3002.00



Junghans  
mechanical timer



130/3000.00 6,0x6,0 cm  
GK  
130/3000.00




130/3001.00 6,0x6,0 cm  
GK  
130/3001.00



130/3004.00 6,0x6,0 cm  
GK  
130/3004.00



130/3005.00 6,0x6,0 cm  
GK  
130/3005.00



130/4000.00 6,0x6,5 cm  
GK  
130/4000.00



130/4001.00 6,0x6,5 cm  
GK  
130/4001.00



130/4006.00 6,0x6,5 cm  
GK  
130/4006.00



130/4005.00 6,0x6,5 cm  
GK  
130/4005.00



310/4460.00 Industrial timer  
GA-GT-fl  
12,2x13,2x9,0 cm  
310/4460.00



312/4810.00 Industrial stopclock  
GA-GT-fl/Lzz  
12,2x14,0x7,5 cm  
312/4810.00



312/2850.00 Industrial stopclock  
GT-fl/Lzz  
21,5x25,0x10,0 cm  
312/2850.00





Junghans Exclusiv  
Junghans Modern  
Junghans Rustikal

Junghans Tischuhren und Wohnraumuhren. Junghans table clocks and wall clocks.



Junghans. Zeit bewegt uns.


Junghans  
Quartz



364/6182.00 »CHANGE«  
quartz 13,0x13,0 cm  
GT-mt/M  
364/6182.00



364/6183.00 »CHANGE«  
quartz 13,0x13,0 cm  
GT-mt/M  
364/6183.00




364/5022.00  
quartz 11,0x11,0 cm  
GT-mt/M  
364/5022.00



364/6180.00  
quartz 11,0x11,0 cm  
GT-mt/M  
364/6180.00



364/6181.00  
quartz 14,0x11,0 cm  
GT-mt/M  
364/6181.00



385/5016.00  
Junghans Mega Ø 16,0 cm  
GM-vn-GU/M-gw  
385/5016.00



385/5041.00  
Junghans Mega 15,0x13,0 cm  
GT-gs-di-fl/M  
385/5041.00




Junghans. Zeit bewegt uns.

Junghans Mega




364/6104.00  
Junghans Mega 15,0x20,0 cm  
GA/vg  
364/6104.00



364/6103.00  
Junghans Mega 15,0x20,0 cm  
GA/vg  
364/6103.00



364/6101.00  
Junghans Mega 15,0x20,0 cm  
GA/vg  
364/6101.00



364/6102.00  
Junghans Mega 15,0x20,0 cm  
GA/vg  
364/6102.00



384/5210.00  
Junghans Mega 11,5x12,8 cm  
GA/vg  
384/5210.00




384/5207.00  
Junghans Mega 11,5x12,8 cm  
GA/vg  
384/5207.00



Junghans. Zeit bewegt uns.





Junghans  
Quartz



364/6173.00 »Exklusive«  
quartz 14,0x9,5 cm  
GKE

364/6173.00




Junghans  
Mega



384/5202.00  
Junghans Mega 14,4x12,8 cm  
GA-GB/vg

384/5202.00



384/5200.00  
Junghans Mega 14,4x12,8 cm  
GA/vg

384/5200.00



384/5203.00  
Junghans Mega 14,4x12,8 cm  
GA-GH/vg

384/5203.00



Junghans  
Mega



383/4002.00  
Junghans Mega 14,0x17,0 cm  
GI-si/Z-bf/M

383/4002.00



383/4000.00  
Junghans Mega 14,0x17,0 cm  
GN-si/M/Z-bf

383/4000.00



383/4004.00  
Junghans Mega 16,5x17,5 cm  
GR-si/M

383/4004.00



383/4005.00  
Junghans Mega 16,5x17,5 cm  
GR-si/Z-bf/M

383/4005.00



383/4006.00  
Junghans Mega 16,5x17,5 cm  
GN-si/Z-bf/M

383/4006.00



383/4008.00  
Junghans Mega 11,5x12,8 cm  
GR-si/Z-ff/M

383/4008.00



383/4009.00  
Junghans Mega 11,5x12,8 cm  
GR-si/M


383/4009.00



383/4010.00  
Junghans Mega 11,5x12,8 cm  
GW-si/Z-ff/M

383/4010.00





Junghans  
Quartz



371/3020.00  
quartz 31,0x31,0 cm  
GH-fl-GB

371/3020.00




371/3021.00  
quartz 31,0x31,0 cm  
GH-fl-GB

371/3021.00



368/3035.00  
quartz 30,0x30,0 cm  
GU-sl-GB

368/3035.00



368/3036.00  
quartz 30,0x30,0 cm  
GU-sl-GB

368/3036.00



368/3040.00  
quartz 23,0x23,0 cm  
GB-GE

368/3040.00



Junghans. Zeit bewegt uns.



Junghans  
Mega



373/3015.00  
Junghans Mega Ø 29,0 cm  
GB-sl/M

373/3015.00



373/3016.00  
Junghans Mega Ø 29,0 cm  
GB-fl-sl/M

373/3016.00



373/3017.00  
Junghans Mega Ø 29,0 cm  
GB-kt-sl/M

373/3017.00



373/3018.00  
Junghans Mega Ø 29,0 cm  
GB-nf-sl/M

373/3018.00



373/1007.00  
Junghans Mega 27,0x27,0 cm  
GH-ef/Z-bl/M

373/1007.00



373/1008.00  
Junghans Mega 27,0x27,0 cm  
GB/Z-bl/M


373/1008.00



Junghans. Zeit bewegt uns.







Junghans  
Quartz



368/6794.00  
quartz Ø 27,5 cm  
GH-nf/Z-fl/M

368/6794.00




368/6793.00  
quartz Ø 27,5 cm  
GH-ef/Z-fl/M

368/6793.00




368/6730.00  
quartz Ø 25,5 cm  
GB/Z-fl/M

368/6730.00



368/3025.00  
quartz Ø 33,0 cm  
GB/M

368/3025.00



368/3026.00  
quartz Ø 33,0 cm  
GB/M

368/3026.00




373/3009.00 »London« Westminster  
Junghans Mega 28,0x36,5 cm  
GN-sl/Z-bf/M

373/3009.00



373/3007.00 »London« Westminster  
Junghans Mega 28,0x36,5 cm  
GW-sl/Z-bf/M

373/3007.00



Junghans  
Mega



Junghans  
Quartz



367/6070.00 »Quadra« 37,0x37,0 cm  
GT-fl/Z-fl/M

367/6070.00




367/6071.00 »Quadra« 37,0x37,0 cm  
GT-po/Z-fl/M

367/6071.00




367/6072.00 »Quadra« 37,0x37,0 cm  
GT-po/Z-fl/M

367/6072.00



368/3043.00 Ø 28,0 cm  
GL-fl

368/3043.00



371/0115.00  
quartz 18,0x35,0 cm  
GKE


371/0115.00






380/6347.00  
quartz 28,0x75,0 cm  
GB-sl-fl/M

380/6347.00




380/6348.00  
quartz 28,0x75,0 cm  
GB-sl-fl/M

380/6348.00



380/6332.00 »Viva«  
quartz 25,0x59,0 cm  
GH-GU-fl-sl/M

380/6332.00




380/6330.00 »Viva«  
quartz 25,0x59,0 cm  
GH-GU-fl-sl/M

380/6330.00



390/1112.00 Regulator Westminster  
quartz Regulator 21,0x61,0 cm  
GU-sl/M

390/1112.00



380/1102.00  
quartz 26,0x83,0 cm  
GU-kt-sl/M


380/1102.00



391/2000.00 Regulator  
Junghans Mega 20,5x58,0 cm  
GR-sl/Z-po/M

391/2000.00





Junghans  
Quartz



368/4020.00  
quartz Ø 26,0 cm  
GA/M

368/4020.00




368/4021.00  
quartz Ø 26,0 cm  
GA/M

368/4021.00



368/4023.00  
quartz Ø 15,0 cm  
GA/M

368/4023.00




368/4024.00  
quartz Ø 15,0 cm  
GA/M

368/4024.00



368/4025.00  
quartz Ø 15,0 cm  
GA/M

368/4025.00



368/4022.00  
quartz Ø 26,0 cm  
GA/M

368/4022.00



368/3020.00  
quartz Ø 26,0 cm  
GA/M

368/3020.00



367/6052.00  
quartz Ø 33,0 cm  
GT-fl/M-gw/Z-fl

367/6052.00



367/6053.00  
quartz Ø 33,0 cm  
GT-fl/M-gw/Z-fl

367/6053.00



368/3045.00  
quartz day-date Ø 25,0 cm  
GA/vg

368/3045.00




367/6051.00  
quartz Ø 33,0 cm  
GT-fl/M-gw/Z-fl

367/6051.00



  
**JUNGHANS**  
GERMANY SEIT 1881

Junghans. Zeit bewegt uns.



Junghans  
Quartz

  
**JUNGHANS**  
GERMANY SEIT 1881

Junghans. Zeit bewegt uns.




Junghans  
Quartz



367/6080.00 «Global Player»  
quartz Ø 40,0 cm  
GT-fI/Z-fI/M

367/6080.00



367/6036.00  
quartz Ø 40,0 cm  
GT-fI/Z-fI/M

367/6036.00




367/6019.00  
quartz Ø 25,0 cm  
GT-fI/M/Z-fI

367/6019.00




367/6020.00  
quartz Ø 30,5 cm  
GT-fI/Z-fI/M

367/6020.00



374/6020.00 Metropolis  
Funkwanduhr Ø 40,0 cm  
GT-fI/Z-fI/M

374/6020.00



374/6021.00 Metropolis  
Funkwanduhr Ø 30,0 cm  
GT-fI/Z-fI/M

374/6021.00



374/6005.00  
Junghans Mega Ø 20,5 cm  
GA/M

374/6005.00




374/6006.00  
Junghans Mega Ø 20,5 cm  
GA/M

374/6006.00




367/5011.00  
quartz Ø 22,0 cm  
GT-fI/M

367/5011.00



367/5012.00  
quartz Ø 22,0 cm  
GT-fI/M

367/5012.00




367/5013.00  
quartz Ø 22,0 cm  
GT-fI/M

367/5013.00



374/6007.00  
Junghans Mega Ø 17,0 cm  
GA/vg/W 762

374/6007.00




374/6008.00  
Junghans Mega Ø 17,0 cm  
GA/vg/W 762

374/6008.00



374/6009.00  
Junghans Mega Ø 26,0 cm  
GA/vg

374/6009.00



Junghans  
Mega






Junghans  
Mega




377/5010.00  
Junghans Mega Ø 22,0 cm  
GC/Z-II/M

377/5010.00



377/5011.00  
Junghans Mega Ø 22,0 cm  
GC/Z-II/M

377/5011.00



377/5016.00  
Junghans Mega Ø 22,0 cm  
GC/Z-II/M

377/5016.00



Junghans  
Quartz



362/4014.00 »Max und Moritz«  
quartz 21,0x35,0 cm  
GKE

362/4014.00



371/3011.00 »Garten«  
quartz 18,0x26,0 cm  
GKE

371/3011.00



362/2016.00 »Zitrone«  
quartz Ø 18,5 cm  
GKE

362/2016.00




362/2011.00 »Pflaume«  
quartz 22,0x16,5 cm  
GKE

362/2011.00



Junghans. Zeit bewegt uns.

# JUNGHANS



## Junghans Funkuhren. Ihre Technik macht sie zu einer der genauesten Uhren der Welt.

Junghans Funkuhren stellen sich vollautomatisch per Funk auf das übertragene Zeitnormal der genauesten Uhr der Welt, der Cäsium-Zeitbasis der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, ein. Und zwar so präzise, dass in einem Zeitraum von einer Million Jahren mit einer Gangabweichung von einer Sekunde zu rechnen ist.

### Faszination Präzision.

Ganggenauigkeit nützt nur, wenn Uhren synchron gehen. Die Gleichschaltung von Hand ist aber umständlich und fehlerhaft. Ziel unserer Funkuhren war, von einer absolut genau gehenden Mutteruhr alle anderen Uhren direkt zu steuern.

### Die Vorteile dieser Technik:

- Absolute Ganggenauigkeit
- Selbstständige und absolut genaue Einstellung der Uhrzeit
- Selbstständige Umstellung Sommer-/Winterzeit
- Selbstständige Korrektur bei Schaltsekunden
- Gleichschaltung aller Uhren
- Absolut genaue Auslösung bei Schaltvorgängen

### Der Sender.

Von der Cäsium Zeitbasis Braunschweig wird ein sogenanntes Zeitletogram an den Zeitzeichensender DCF-77 in Mainflingen bei Frankfurt geschickt. Der Sender strahlt permanent Zeitinformationen aus und sendet das codierte Zeitletogram über Langwelle 77,5 kHz. Das Empfangssystem in der Funkuhr empfängt das Zeitsignal, das der Mikroprozessor entschlüsselt und an einen Schrittschaltmotor weiterleitet, um die Uhrzeit absolut präzise zu stellen. Unsere Funkuhren schalten nachts um 2 Uhr auf Empfang, bis sie synchronisieren. Alternativ kann auch manuell nach Betätigung des Senderrufs die vollautomatische Zeiteinstellung gestartet werden.

Bis zu Entfernungen von etwa 1.500 km ist der Empfang des Senders problemlos möglich. In der Nacht, wenn der Empfang deutlich besser ist, ist bei Entfernungen von bis zu 4.000 km ein Empfang möglich. Damit ist praktisch ein Empfang in ganz Europa gewährleistet. Außerhalb des Sendebereichs (z. B. Amerika) läuft die Funkuhr problemlos weiter wie eine präzise Quarzuhr. Sobald sie wieder ein Signal empfängt, synchronisiert sie sich von selbst wieder auf die absolut genaue Zeit.



max bill armbanduhren  
max bill wanduhren

max bill by junghans. ästhetik der zeit.



by junghans



max bill



027/3700.00  
max bill by junghans  
GE-po/Z-sf-mt/Plexi-gw/BL  
027/3700.00




027/3701.00  
max bill by junghans  
GE-po/Z-sf-mt/Plexi-gw/BL  
027/3701.00



027/3702.00  
max bill by junghans  
GE-po/Z-pa/Plexi-gw/BL  
027/3702.00



027/5703.00  
max bill by junghans  
GE-gv10μ-po/Z-sf-gs-mt/Plexi-gw/BL  
027/5703.00



max bill



367/6046.00  
max bill by junghans Ø 30,0 cm  
GT-gs-po/Z-fl/M/W 738.

367/6046.00



367/6047.00  
max bill by junghans Ø 30,0 cm  
GT-gs-po/Z-fl/M/W 738.

367/6047.00



367/6048.00  
max bill by junghans Ø 22,0 cm  
GT-gs-po/Z-fl/M/W 738.

367/6048.00



367/6049.00  
max bill by junghans Ø 22,0 cm  
GT-gs-po/Z-fl/M/W 738.

367/6049.00



# Die TABALUGA® Uhr.

Zeit für Drachen

Tabaluga Kinderuhren  
Tabaluga Wecker  
Tabaluga Glockenwecker  
Tabaluga Wanduhren







Tabaluga



905/0700.00 Tabaluga  
GE-PLD-mt/M/BK/S  
905/0700.00



905/0701.00 Tabaluga  
GE-PLD-mt/M/BK/S  
905/0701.00



905/0702.00 Tabaluga  
GE-PLD-mt/M/BK/S  
905/0702.00



905/0703.00 Happy  
GE-PLD-mt/M/BK/S  
905/0703.00



905/0704.00 Arktos  
GE-PLD-mt/M/BK/S  
905/0704.00



905/0706.00 James  
GE-PLD-mt/M/BK/S  
905/0706.00



905/0708.00 Vultur  
GE-PLD-mt/M/BK/S  
905/0708.00




905/0709.00 Happy  
GE-PLD-mt/M/BK/S  
905/0709.00




905/0800.00 DigiWatch  
GK/BTx  
905/0800.00



905/0801.00 DigiWatch  
GK/BTx  
905/0801.00



905/0802.00 DigiWatch  
GK/BTx  
905/0802.00



905/0750.00 Tabaluga  
GE-PLD-mt/M/BL/S  
905/0750.00



905/0751.00 Arktos  
GE-PLD-mt/M/BL/S  
905/0751.00



Tabaluga




Tabaluga




929/1000.00 Tabaluga  
GK/EB/O

929/1000.00




929/1001.00 Tabaluga  
GK/EB/O

929/1001.00




929/1003.00 Digby  
GK/EB/O

929/1003.00



929/1050.00 Tabaluga  
GT-po/O/Lz

929/1050.00



929/1051.00 Arktos  
GT-po/O/Lz

929/1051.00



Tabaluga




929/1005.00 Happy  
GK/EB/O

929/1005.00



929/2000.00 Tabaluga  
GK/EB/O

929/2000



929/2001.00 Tabaluga  
GK/EB/O

929/2001.00



967/1003.00 Tabaluga  
GA/M/O 26 cm

967/1003.00



967/1001.00 Happy  
GA/M/O 26 cm

967/1001.00




967/1002.00 Digby  
GA/M/O 26 cm

967/1002.00



929/2002.00 Tabaluga  
GK/EB/O

929/2002.00



929/2003.00 Tabaluga  
GK/EB/O

929/2003.00




967/1050.00 Tabaluga  
GG/ca. 32,0x21,5 cm

967/1050.00



967/1051.00 Happy  
GG/ca. 32,0x21,5 cm

967/1051.00





## Schließen und Armbänder. Buckles and wriststraps.



①		42.756-0015 GE-mt	42.756-0015	⑫		42.756-0063 GE-mt	42.756-0063
②		42.756-0044 GE-PVD-po	42.756-0044	⑬		42.756-0065 GE-mt	42.756-0065
③		42.756-0043 GE-PVD-po	42.756-0043	⑭		42.756-0069 GE-po	42.756-0069
④		42.756-0049 GE-PVD-po	42.756-0049	⑮		42.756-0068 GE-PVD-po	42.756-0068
⑤		42.756-0041 GE-PVD-po	42.756-0041	⑯		42.756-0073 GE-po	42.756-0073
⑥		42.756-0042 GT-mt	42.756-0042	⑰		42.756-0074 GE-mt	42.756-0074
⑦		42.756-0024 GE-po	42.756-0024	⑱		42.756-0078 GE-mt	42.756-0078
⑧		42.756-0057 GE-PVD-po	42.756-0057	⑲		42.756-0079 GE-po	42.756-0079
⑨		42.756-0023 GE-mt	42.756-0023	⑳		42.756-0082 GE-mt	42.756-0082
⑩		42.756-0061 GE-mt	42.756-0061				
⑪		42.756-0033 GE-po	42.756-0033				

Bänder mit Faltschließe werden ohne Schließe ausgeliefert.

					
011/1800.00 42.050-4438	011/1801.00 42.050-4439	012/1805.00 42.050-4440	012/1806.00 42.050-4441	012/1807.00 42.050-4442	013/1001.44 42.050-4572

					
013/1715.00 42.050-4433	013/1716.00 42.050-4434	013/1717.00 42.050-4435	013/1718.00 42.050-4436	013/1800.44 42.050-4509	015/1000.44 42.050-4572

					
015/1722.00 42.050-4416	015/1723.00 42.050-4417	015/1724.00 42.050-4418	017/1630.00 42.050-4347	017/1631.00 42.050-4348	017/1632.44 42.050-4346

					
017/1633.44 42.050-4314	018/1030.00 42.050-4580	018/1031.44 42.050-4250	018/1032.44 42.050-4250	018/1500.00 42.050-4251	018/1501.00 42.050-4253

					
018/1502.44 42.050-4248	018/1503.44 42.050-4249	018/1504.44 42.050-4250	018/1610.00 42.050-4348	018/1611.00 42.050-4350	018/1612.00 42.050-4351

					
018/1613.44 42.050-4352	018/1614.44 42.050-4314	018/1720.44 42.050-4410	018/1721.44 42.050-4411	018/1804.44 42.050-4494	018/1805.44 42.050-4496

					
018/1810.00 42.050-4508	018/1812.44 42.050-4411	018/1920.00 42.050-4545	018/1921.00 42.050-4546	018/1922.00 42.050-4547	018/1926.00 42.050-4551

					
018/1927.00 42.050-4552	018/1928.00 42.050-4553	030/4960.00 42.050-4568	030/4961.00 42.050-4569	030/4962.00 42.050-4570	030/4963.00 42.050-4571

					
032/1850.44 42.050-4510	032/1851.00 42.050-4537	032/1852.00 42.050-4520	035/1800.00 42.050-4476	035/1801.00 42.050-4477	035/1802.00 42.050-4478

					
035/1803.00 42.050-4479	035/1804.44 42.050-4410	050/2098.00 42.050-4579	050/2099.00 42.050-4579	050/2990.00 42.050-4528	050/2991.00 42.050-4529

Standard = komplettes Band (ohne SchlieÙe) - Kurz = Kurzseite in Kurzversion - Lang = Kurzseite in Langversion  
 Ⓞ - Ⓢ SchlieÙen - \* bei Junghans Mega Tec-Band SchlieÙe inkl.  
 standard = complete strap or bracelet (without clasp) - short = short side in short version - long = short side in long version  
 Ⓞ - Ⓢ clasps - \* Junghans Mega-Tec bracelet includes clasp


Standard = komplettes Band (ohne SchlieÙe) - Kurz = Kurzseite in Kurzversion - Lang = Kurzseite in Langversion  
 Ⓞ - Ⓢ SchlieÙen - \* bei Junghans Mega Tec-Band SchlieÙe inkl.  
 standard = complete strap or bracelet (without clasp) - short = short side in short version - long = short side in long version  
 Ⓞ - Ⓢ clasps - \* Junghans Mega-Tec bracelet includes clasp

					
050/2992.00	050/2993.00	050/2994.00			
42.050-4530	42.050-4531	42.050-4532			


			019/1404
42050-3959	42050-3960	42050-3961	
185-220 Standard	170-215 Kurz/short	225-260 Lang/long	
42.050-3959	42.050-3960	42.050-3961	


			019/4401.44
42050-3970			
max. 202 Standard			
42.050-3970			


			019/1405.44
mit Titanschließe			
42050-3964			
max. 202 Standard			
42.050-3964			

			019/4402
42050-3971	42050-3972	42050-3973	
185-220 Standard	170-215 Kurz/short	225-260 Lang/long	
42.050-3971	42.050-3972	42.050-3973	

			019/4400
42050-3965	42050-3966	42050-3967	
185-220 Standard	170-215 Kurz/short	225-260 Lang/long	
42.050-3965	42.050-3966	42.050-3967	

			019/4710
42050-3971	42050-3972	42050-3973	
185-220 Standard	170-215 Kurz/short	225-260 Lang/long	
42.050-3971	42.050-3972	42.050-3973	

			019/4711
42050-3965	42050-3966	42050-3967	
185-220 Standard	170-215 Kurz/short	225-260 Lang/long	
42.050-3965	42.050-3966	42.050-3967	


			019/4712
42050-4228	42050-4229	42050-4230	
185-220 Standard	170-215 Kurz/short	225-260 Lang/long	
42.050-4228	42.050-4229	42.050-4230	

			019/4713
42050-4391			
185-220 Standard			
42.050-4391			

			019/7403
42050-3976	42050-3977	42050-3978	
185-220 Standard	170-215 Kurz/short	225-260 Lang/long	
42.050-3976	42.050-3977	42.050-3978	

			019/7714
42050-4392			
185-220 Standard			
42.050-4392			

			020/4300.44
42050-3749			
max. 195 Standard			
42.050-3749			


			020/4310.00
42050-3965	42050-3966	42050-3967	
190-225 Standard	175-210 Kurz/short	225-260 Lang/long	
42.050-3965	42.050-3966	42.050-3967	

			020/4320.44
42050-3749			
max. 195 Standard			
42.050-3749			

			020/4330.44
42050-3749			
max. 195 Standard			
42.050-3749			

			020/7320.00
42050-3735	42050-3736	42050-3737	
190-225 Standard	175-210 Kurz/short	225-260 Lang/long	
42.050-3735	42.050-3736	42.050-3737	

			021/4310
42050-3723	42050-3724	42050-3725	
190-225 Standard	175-210 Kurz/short	225-260 Lang/long	
42.050-3723	42.050-3724	42.050-3725	

			021/4320
42050-3727	42050-3728	42050-3729	
190-225 Standard	175-210 Kurz/short	225-260 Lang/long	
42.050-3727	42.050-3728	42.050-3729	

Standard = komplettes Band (ohne Schließe) - Kurz = Kurzseite in Kurzversion - Lang = Kurzseite in Langversion  
 ⓐ - ⓑ Schließen - \* bei Junghans Mega Tec-Band Schließe inkl.  
 standard = complete strap or bracelet (without clasp) - short = short side in short version - long = short side in long version  
 ⓐ - ⓑ clasps - \* Junghans Mega-Tec bracelet includes clasp

Standard = komplettes Band (ohne Schließe) - Kurz = Kurzseite in Kurzversion - Lang = Kurzseite in Langversion  
 ⓐ - ⓑ Schließen - \* bei Junghans Mega Tec-Band Schließe inkl.  
 standard = complete strap or bracelet (without clasp) - short = short side in short version - long = short side in long version  
 ⓐ - ⓑ clasps - \* Junghans Mega-Tec bracelet includes clasp


		
021/4330.44		
42050-3747		
max. 197		
Standard		
42.050-3747		

		
025/1400		
42050-3995	42050-3996	42050-3997
190-225	175-210	225-260
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3995	42.050-3996	42.050-3997

		
025/4301.44		
42050-3748		
max. 190		
Standard		
42.050-3748		

		
025/4302.44		
42050-3748		
max. 190		
Standard		
42.050-3748		

		
025/4100 025/4150		
42050-3438	42050-3424	42050-3431
190-225	175-210	225-260
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3438	42.050-3424	42.050-3431

		
025/4101 025/4151		
42050-3439	42050-3425	42050-3432
190-225	175-210	225-260
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3439	42.050-3425	42.050-3432

		
025/7105		
42050-3443	42050-3429	42050-3436
190-225	175-210	225-260
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3443	42.050-3429	42.050-3436

		
025/7200		
42050-3656	42050-3663	42050-3670
185-220	170-215	220-255
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3656	42.050-3663	42.050-3670


		
025/4102 025/4152		
42050-3440	42050-3426	42050-3433
190-225	175-210	225-260
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3440	42.050-3426	42.050-3433

		
025/4103 025/4153		
42050-3441	42050-3427	42050-3434
190-225	175-210	225-260
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3441	42.050-3427	42.050-3434

		
025/9106 026/9157		
42050-3444	42050-3430	42050-3437
190-225	175-210	225-260
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3444	42.050-3430	42.050-3437

		
026/0010		
42050-3298	42050-3402	42050-3412
190-225	175-210	225-260
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3298	42.050-3402	42.050-3412

		
025/4104 025/4154		
42050-3442	42050-3428	42050-3435
190-225	175-210	225-260
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3442	42.050-3428	42.050-3435

		
025/4220		
42050-3654	42050-3661	42050-3668
185-220	170-215	220-255
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3654	42.050-3661	42.050-3668


		
026/0011		
42050-3299	42050-3403	42050-3413
190-225	175-210	225-260
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3299	42.050-3403	42.050-3413

		
026/0012		
42050-3300	42050-3403	42050-3414
190-225	175-210	225-260
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3300	42.050-3403	42.050-3414

		
025/4221		
42050-3655	42050-3662	42050-3729
185-220	170-215	220-255
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3655	42.050-3662	42.050-3729

		
025/4300.44		
42050-3748		
max. 190		
Standard		
42.050-3748		

		
026/0013		
42050-3301	42050-3405	42050-3415
190-225	175-210	225-260
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3301	42.050-3405	42.050-3415

		
026/0014		
42050-3302	42050-3406	42050-3416
190-225	175-210	225-260
Standard	Kurz/short	Lang/long
42.050-3302	42.050-3406	42.050-3416

Standard = komplettes Band (ohne Schließe) - Kurz = Kurzseite in Kurzversion - Lang = Kurzseite in Langversion  
 Ⓞ - Ⓢ Schließen - \* bei Junghans Mega Tec-Band Schließe inkl.  
 standard = complete strap or bracelet (without clasp) - short = short side in short version - long = short side in long version  
 Ⓞ - Ⓢ clasps - \* Junghans Mega-Tec bracelet includes clasp


Standard = komplettes Band (ohne Schließe) - Kurz = Kurzseite in Kurzversion - Lang = Kurzseite in Langversion  
 Ⓞ - Ⓢ Schließen - \* bei Junghans Mega Tec-Band Schließe inkl.  
 standard = complete strap or bracelet (without clasp) - short = short side in short version - long = short side in long version  
 Ⓞ - Ⓢ clasps - \* Junghans Mega-Tec bracelet includes clasp

⑥  026/1420

42050-3989 190-225 Standard		
42.050-3989		

⑩  037/1430

42050-3992 160-202 Standard	42050-3993 153-195 Kurz/short	42050-3994 181-223 Lang/long
42.050-3992	42.050-3993	42.050-3994

⑪  037/4705

42050-4255 160-202 Standard	42050-4256 153-195 Kurz/short	42050-4257 181-223 Lang/long
42.050-4255	42.050-4256	42.050-4257

⑪  037/4706

42050-3922 160-202 Standard	42050-3923 153-195 Kurz/short	42050-3924 181-223 Lang/long
42.050-3922	42.050-3923	42.050-3924

③  037/3200

42050-3658 160-202 Standard	42050-3665 153-195 Kurz/short	42050-3672 281-223 Lang/long
42.050-3658	42.050-3665	42.050-3672

④  037/3300

42050-3739 160-202 Standard	42050-3740 153-195 Kurz/short	42050-3741 181-223 Lang/long
42.050-3739	42.050-3740	42.050-3741

③  037/5200

42050-3659 160-202 Standard	42050-3666 153-195 Kurz/short	42050-3673 181-223 Lang/long
42.050-3659	42.050-3666	42.050-3673

③  037/5300

42050-3743 160-202 Standard	42050-3744 153-195 Kurz/short	42050-3745 181-223 Lang/long
42.050-3743	42.050-3744	42.050-3745

\*  037/4400.44


42050-3942 max. 196		
42.050-3942		

\*  037/4410.44

42050-3942 max. 196		
42.050-3942		

③  037/7430

42050-3927 160-202 Standard	42050-3928 153-195 Kurz/short	42050-3929 181-223 Lang/long
42.050-3927	42.050-3928	42.050-3929

③  037/7500

42050-3927 160-202 Standard	42050-3928 153-195 Kurz/short	42050-3929 181-223 Lang/long
42.050-3927	42.050-3928	42.050-3929

④  037/4420

42050-3922 160-202 Standard	42050-3923 153-195 Kurz/short	42050-3924 181-223 Lang/long
42.050-3922	42.050-3923	42.050-3924

⑪  037/4500

42050-4255 160-202 Standard	42050-4256 153-195 Kurz/short	42050-4257 181-223 Lang/long
42.050-4255	42.050-4256	42.050-4257

③  037/4501

42050-4260 160-202 Standard	42050-4261 153-195 Kurz/short	42050-4262 181-223 Lang/long
42.050-4260	42.050-4261	42.050-4262

⑪  037/4502

42050-4265 160-202 Standard	42050-4266 153-195 Kurz/short	42050-4267 181-223 Lang/long
42.050-4265	42.050-4266	42.050-4267

Standard = komplettes Band (ohne SchlieÙe) · Kurz = Kurzseite in Kurzversion · Lang = Kurzseite in Langversion  
 ① - ③ SchlieÙen · \* bei Junghans Mega Tec-Band SchlieÙe inkl.  
 standard = complete strap or bracelet (without clasp) · short = short side in short version · long = short side in long version  
 ① - ③ clasps · \* Junghans Mega-Tec bracelet includes clasp

Standard = komplettes Band (ohne SchlieÙe) · Kurz = Kurzseite in Kurzversion · Lang = Kurzseite in Langversion  
 ① - ③ SchlieÙen · \* bei Junghans Mega Tec-Band SchlieÙe inkl.  
 standard = complete strap or bracelet (without clasp) · short = short side in short version · long = short side in long version  
 ① - ③ clasps · \* Junghans Mega-Tec bracelet includes clasp







# Junghans International

## EUROPA

**Andorra**  
Andimesa  
Andorra  
Tel.: ++33/376/820 616  
Fax: ++33/376/829 870

**Belgien**  
W. Rogiers & Co.  
Kortrijk  
Tel.: ++32/56/223 006  
Fax: ++32/56/213 136

**Bulgarien**  
Emil OP  
Sofia  
Tel.: ++359/2/767 420  
Fax: ++359/2/767 420

**Dänemark**  
Præcision A.p.S. (Axelco Line)  
Kopenhagen  
Tel.: ++45/3918 4427  
Fax: ++45/3918 4429  
e-Mail: wibro@wibro.dk

**Deutschland**  
Junghans Uhren GmbH  
Schramberg  
Tel.: ++49/7422/18-0  
Fax: ++49/7422/18-694

**Estland**  
AS Airo  
Tallinn  
Tel.: ++372/6/459 270  
Fax: ++372/6/313 247

**Finnland**  
Exact OY  
Helsinki  
Tel.: ++358/97/275 500  
Fax: ++358/97/275 511

**Frankreich**  
Vedette Industries SA  
Saverne Cedex  
Tel.: ++33/3/88021818  
Fax: ++33/3/88021819

**Griechenland**  
Dotime Imports  
Athen  
Tel.: ++30/1/722 09 73  
Fax: ++30/1/723 13 59  
e-Mail: dotime@hotmail.com

**Großbritannien & Irland**  
Fossil UK Ltd.  
Milton Keynes, Bucks  
Tel.: ++44/1908/220 311  
Fax: ++44/1908/220 411

**Holland**  
Industrie Producten Cie. B.V.  
Amsterdam  
Tel.: ++31/20/611 11 12  
Fax: ++31/20/611 56 78  
e-Mail: ipc@inproco.com

**Italien**  
Junghans Italia S.R.L.  
Mailand  
Tel.: ++39/02/2700 1979  
Fax: ++39/02/2553 202  
e-Mail: info@junghansitalia.com

**Kanarische Inseln**  
Olympia Canarias S.A.  
Las Palmas de Gran Canaria  
Tel.: ++34/928/475131  
Fax: ++34/928/464506  
e-Mail: Olympia@step.es

**Kroatien**  
Optik Line  
Čakovec  
Tel.: ++385/40/390 644  
Fax: ++385/40/390 644

**Luxemburg**  
Waldemar Cunibert  
St. Vith  
Tel.: ++32/80/228 365  
W. Rogiers & Co.  
Kortrijk  
Tel.: ++32/56/223 006  
Fax: ++32/56/213 136

**Norwegen**  
Jonny A. Gundersen AS  
Oslo  
Tel.: ++47/23 17 43 63  
Fax: ++47/23 17 43 60  
e-Mail: firmapost@jag.no

**Österreich**  
Junghans Austria Ges.m.b.H.  
Wien  
Tel.: ++43/1/616 0050  
Fax: ++43/1/616 0050 50

**Polen**  
Colmar S.C.  
Krakow  
Tel.: ++48/12/262 26 78  
Fax: ++48/12/262 26 78  
e-Mail: @

**Portugal**  
Garçon Relojoaria Lda.  
Rio de Mouro  
Tel.: ++351/1/915 86 30  
Fax: ++351/1/915 86 39

**Rumänien**  
Chronologic srl.  
Timisoara  
Tel.: ++40/5622 1206  
Fax: ++40/5622 1207

**Russland**  
Int'l Trade & Ind. Syndicate M & S  
Moskau  
Tel.: ++7/095/135 98 11  
Fax: ++7/095/135 55 36

**Transeurasia**  
Moskau  
Tel.: ++7/095/234 36 82  
Fax: ++7/095/234 36 84

**Schweden**  
Exact Håkan Norvenius AB  
Karlstad  
Tel.: ++46/54/156 885  
Fax: ++46/54/168 620  
e-Mail: info@exact.se

**Schweiz**  
Junghans Schweiz AG  
Kreuzlingen  
Tel.: ++41/71/672 39 42  
Fax: ++41/71/672 39 85

**Slowenien**  
IMPAKTA  
Ljubljana  
Tel.: ++386/61/173 65 01  
Fax: ++386/61/317 884

**Spanien**  
Relojeria Alemana SA  
Madrid  
Tel.: ++34/91/527 8557  
Fax: ++34/91/527 5792  
e-Mail: relojeriaalemana@teletel.es

**Tschechien**  
H & H Hodinarska s.r.o.  
Nové Mesto nad Metuji  
Tel.: ++420/441/470417  
Fax: ++420/441/474144  
e-Mail: hodinarska@hodinarska.cz

**Türkei**  
Ara Import  
Eminönü - Istanbul  
Tel.: ++90/212/512 15 96  
Fax: ++90/212/528 53 34

## AFRIKA

**Lybien**  
Watch House  
Tripolis  
Tel.: ++218/21/333 88 24  
Fax: ++218/21/333 25 18

**Marokko**  
Horlotech S.A.R.L.  
Rabat  
Tel.: ++212/7/721 129  
Fax: ++212/7/721 129

**Namibia**  
Hillmann  
Windhoek  
Tel.: ++264/61/228 766  
Fax: ++264/61/228 766

**Südafrika**  
Polychrome (Pty.) Ltd.  
Bryanston  
Tel.: ++27/11/463 79 36  
Fax: ++27/11/463 79 38

**AMERIKA**  
**Südamerika**  
Diehl Argentina S.A.  
Martinez, Bs.As.  
Tel.: ++54/11/4717 2008  
Fax: ++54/11/4717 0553

**Kolumbien**  
Bohmatic de Colombia  
Santafé de Bogotá D.C.  
Tel.: ++57/1/5446010  
Fax: ++57/1/2173314

**USA**  
Franconia Industries Ind.  
Hackensack N.J.  
Tel.: ++1/201/4877273  
Fax: ++1/201/4877275  
e-Mail: junghanswatches@aol.com

## NAH-/MITTELOST

**Israel**  
Eurasia Ltd.  
Tel Aviv  
Tel.: ++972/3/685 75 20  
Fax: ++972/3/685 07 50

**Kuwait**  
Morad Yousouf Behbehani  
Safat  
Tel.: ++965/240 67 95  
Fax: ++965/484 40 53

**Saudi Arabien**  
Al Garmoushi Trading Est.  
Jeddah  
Tel.: ++966/2/644 56 95  
Fax: ++966/2/643 04 38

**Vereinigte Arabische Emirate**  
Easa Saleh Al Gurg  
Dubai  
Tel.: ++971/4/376 804  
Fax: ++971/4/336 5167

**FERNER OSTEN**  
**Indonesien**  
Pt. Wira Musikta Indah  
Jakarta  
Tel.: ++62/21/633 95 40  
Fax: ++62/21/633 38 10

**Japan**  
Mizuho Trading Co., Ltd.  
Nagoya  
Tel.: ++81/52/262 60 56  
Fax: ++81/52/241 81 52

**Across Company Limited**  
Shibuya-ku, Tokyo  
Tel.: ++81/3/577 86 845  
Fax: ++81/3/546 81 571

**Taiwan**  
Lee Mow Trading Co. Ltd.  
Taipei  
Tel.: ++886/2/237 146 64  
Fax: ++886/2/237 549 75



Junghans Uhren GmbH · D-78701 Schramberg · Postfach 100  
Telefon ++49/74 22/18-0 · Telefax ++49/74 22/18-500 · www.junghans.de