



H. ZINSSTAG LIMITED
410, ST. PETER STREET
MONTREAL QUE.

Junghans
WATCHES



Junghans


Original Junghans Shockproof Device
Dispositif antichoc original Junghans

Original Junghans Shockproof Device
 (German and foreign patents)

With conical pivots sidewise resilient. Endstone resilient on its level. Detachable jewel-setting fixed sidewise and therefore assuring a firm fitting of the olivated jewel. Particularly large and favourable oil-keeping.

Dispositif antichoc original Junghans
 (Brevet allemand et brevets étrangers)

Avec pivot coniquement renforcé et latéralement élastique. Contre-pivot axialement élastique. Mandrin de rubis à enlever, avec pose latéralement fixe et précise du rubis olivé du palier. Huilage favorable et volumineux.



7 jewels = excentric seconds
 7 rubis = trotteuse excentrique

Junghans



Solid lever movement J 93 – Shockproof, breakproof mainspring

Mouvement à ancre, massif, J 93 – Antichoc, ressort remontoire incassable



J 93 = 25 mm

Illustration 1 1/2 original size
 Illustration, agrandie 1 1/2 fois

7 jewels = centre seconds
 7 rubis = trotteuse centrale

The round solid lever movement J 93, 25 mm contains many parts of the recent movement J 98 that has proved reliable.

A specially large balance ensures together with the jewelled pallet lever section and the anti-magnetic Nivarox hairspring a particularly good and continual regulation. It is assisted by the original Junghans shockproof device with its advantageous oil-keeping. Going time over 40 hours. Breakproof mainspring.

The solid, steeply bevelled frame makes it possible to use elegant cases and a simple fitting by a synoptical arrangement of the separate barrel and wheel bridge.

The solid click with turned on bearing pivot can be unbent at the side without removing the dial.

Le mouvement à ancre, rond, massif, J 93, 25 mm comporte de nombreuses pièces de notre fameux mouvement J 98.

Une balance spécialement grande garantit un réglage impeccable grâce à la marche à ancre avec levée en pierres et par le spiral Nivarox antimagnétique. Ce bon réglage est soutenu par le dispositif antichoc original Junghans de conception avantageuse pour l'huilage. Durée de marche dépassant 40 heures. Ressort remontoire incassable.

Le corps massif du mouvement, fortement biseauté, permet l'application de boîtiers élégants et un montage simple en raison d'une répartition avantageuse des ponts séparés du barillet et de la roue.

La détente du cliquet solide avec son pivot de palier tourné peut être effectuée par le côté sans enlever le cadran.



Junghans

New solid lever movement J 93, 25 mm jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

7 jewels, shockproof



92/0304 RP

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

92/0305 RP

Two-coloured silver dial with luminous figures and gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/0306 RP

Two-coloured silver dial engine-turned with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté bicolore et guilloché avec coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

7 rubis, antichoc

Flat chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 28,5 mm

Junghans



Nouveau mouvement à ancre, massif J 93, 25 mm levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort remontoire incassable

7 jewels, shockproof, centre seconds

92/0354 RP

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

92/0355 RZ

Black metal dial with luminous figures and gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran métal noir avec chiffres lumineux et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/0356 RP

Two-coloured silver dial engine-turned with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté bicolore et guilloché avec coins dorés relief, points et aiguilles lumineux



7 rubis, antichoc, trotteuse centrale

Boîtier métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 28,5 mm



Junghans

New solid lever movement J 93, 25 mm jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

7 jewels, shockproof



92/0101 RP

Silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/0201 RP = 92/0101 RP

but waterproof — mais étanche

92/0103 RP

Two-coloured metal dial with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran métal bicolore avec coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

7 rubis, antichoc

Flat chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 32 mm

Junghans



Nouveau mouvement à ancre, massif J 93, 25 mm levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort remontoire incassable

7 jewels, shockproof

92/0105 RP

Silver dial with gilt polished figures and gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés polis et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

92/0205 RP = 92/0105 RP

but waterproof — mais étanche

92/0106 RP

Two-coloured silver dial with luminous figures and gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté bicolore avec chiffres lumineux et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

7 rubis, antichoc

Boîtier métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 32 mm





Junghans

New solid lever movement J 93, 25 mm jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hair-spring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

7 jewels, shockproof, centre seconds



92/0151 RP

Silver dial with gilt raised figures, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/0251 RP = 92/0151 RP

but waterproof — mais étanche

92/0154 RP

Black metal dial with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran métal noir avec coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/0254 RP = 92/0154 RP

but waterproof — mais étanche

Flat chromium plated metal case with stainless steel back, width of case 32 mm

Junghans



Nouveau mouvement à ancre, massif J 93, 25 mm levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort remontoire incassable

7 jewels, shockproof, centre seconds

92/0155 RP

Silver dial with gilt polished figures and gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés polis et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

92/0255 RP = 92/0155 RP

but waterproof — mais étanche

92/0156 RP

Two-coloured metal dial engine-turned with luminous figures, gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran métal bicolore, guilloché avec chiffres lumineux et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/0256 RP = 92/0156 RP

but waterproof — mais étanche

Boîtier métal chromé plat avec fond acier inoxydable, diamètre 32 mm



7 rubis, antichoc, trotteuse centrale



Junghans

New solid lever movement J 93, 25 mm jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

7 jewels, shockproof



92/6303 RP

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

92/6304 RP

Two-coloured metal dial engine-turned with luminous figures, gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran métal bicolore, guilloché avec chiffres lumineux et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

7 rubis, antichoc

Gold plated with stainless steel back, width of case 28,5 mm

Junghans



Nouveau mouvement à ancre, massif J 93, 25 mm levée d'ancre en pierres, antichoc original "JUNGHANS", spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort remontoire incassable

7 jewels, shockproof, centre seconds

92/6353 RP

Silver dial with gilt raised figures and strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

92/6354 RP

Black metal dial with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran métal noir avec coins dorés relief, points et aiguilles lumineux



7 rubis, antichoc, trotteuse centrale

Boîtier doré avec fond acier inoxydable, diamètre 28,5 mm



Junghans

New solid lever movement J 93, 25 mm jewelled pallet, original "JUNGHANS" shockproof device, antimagnetic Nivarox hairspring, precise regulation due to large balance, breakproof mainspring

7 jewels, shockproof



92/6103 RP

Two-coloured metal dial with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran métal bicolore avec coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/6104 RP

Silver dial with gilt polished figures and gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés polis et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

92/6204 RP = 92/6104 RP

but waterproof — mais étanche

92/6105 RP

Two-coloured metal dial engine-turned with luminous figures, gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran métal bicolore, guilloché avec chiffres lumineux et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/6205 RP = 92/6105 RP

but waterproof — mais étanche

Gold plated with stainless steel back, width of case 32 mm

7 rubis, antichoc

Junghans



Nouveau mouvement à ancre, massif J 93, 25 mm levée d'ancre en pierres, antichoc original «JUNGHANS», spiral Nivarox antimagnétique, marche impeccable par grande balance, ressort remontoire incassable

7 jewels, shockproof, centre seconds

92/6153 RP

Two-coloured metal dial with gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran métal bicolore avec coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/6154 RP

Silver dial with gilt polished figures and gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran argenté avec chiffres dorés polis et coins dorés polis relief, points et aiguilles lumineux

92/6254 RP = 92/6154 RP

but waterproof — mais étanche

92/6155 RP

Two-coloured metal dial engine-turned with luminous figures, gilt raised strokes, luminous points and hands

Cadran métal bicolore, guilloché avec chiffres lumineux et coins dorés relief, points et aiguilles lumineux

92/6255 RP = 92/6155 RP

but waterproof — mais étanche

Boîtier doré avec fond acier inoxydable, diamètre 32 mm

7 rubis, antichoc, trotteuse centrale





Junghans



WRIST WATCHES FACTORY • FABRIQUE DE MONTRES BRACELET

**Index of numbers
Index des numéros**

Nr.	Page
J 93	3
92/0101	6
0103	6
0105-0106	7
0151	8
0154	8
0155-0156	9
0201 Waterproof - Etanche	6
0205 " " 	7
0251 " " 	8
0254 " " 	8
0255-0256 " " 	9
0304-0306	4
0354-0356	5
92/6103-6105	12
6153-6155	13
6204-6205 Waterproof - Etanche	12
6254-6255 " " 	13
6303-6304	10
6353-6354	11



The first building of this factory was erected in 1861 by Erhard Junghans, and under his son modern mass production was organized and developed up to the present standard which enjoys a worldwide reputation.

Le premier bâtiment de cette usine fut érigé en 1861 par Erhard Junghans. Son fils a ensuite organisé et développé la production moderne en masse, laquelle se réjouit maintenant d'une réputation mondiale.



Junghans

WRIST WATCHES

H. ZINSSTAG LIMITED

410, ST. PETER STREET · MONTREAL QUE

PRINTED IN GERMANY